

FECHA	Nº CORRALINA	TIPO DE CAUDOFAGIA Y Nº ANIM. DETECTADOS
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____

FECHA	Nº CORRALINA	TIPO DE CAUDOFAGIA Y Nº ANIM. DETECTADOS
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____
__/__/__		TIPO 1 Nº ANIMALES _____
		TIPO 2 Nº ANIMALES _____

***Caudofagia tipo 1:** mordedura superficial a lo largo del rabo, pero no hay muestras de sangre fresca o de inflamación (las zonas rojas en el rabo no se consideran heridas, salvo que estén asociadas con sangre fresca)

***Caudofagia tipo 2:** La sangre fresca es visible en el rabo y/o hay muestras de inflamación e infección y/o falta parte del tejido del rabo, y se ha formado una costra