

INFORME MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN. ARAGÓN 2020

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por cáncer de pulmón registradas en Aragón durante el año 2020. Se asignó el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.

Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo se calcularon, para los hombres, las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por cáncer de pulmón por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tabla 1-4).

RESULTADOS.

Ningún sector presenta diferencias, estadísticamente significativas respecto al total de Aragón ni entre los hombres ni entre las mujeres ni en el total de la población. Las tasas de los hombres son superiores, estadísticamente significativas, a las de las mujeres en el total de Aragón y en la mayoría de los sectores (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.





Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.

Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,8 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,8 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,3 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,2 por 1000 hab

por sexo y sector



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en todos los grupos de edad. En los hombres las tasas más elevadas se sitúan en el grupo de edad de 80-84 (4,2 por mil hab). En las mujeres, las tasas más altas se encuentran en el grupo de edad de 90-94 años (1,0 por mil hab). Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Sabiñánigo
Aínsa
Monzón Urbana
Zaragoza Capital (Las Fuentes Norte)
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)
Mora de Rubielos
Sarrión
Utrillas
Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Alcañiz
Alcorisa
Valderrobres

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Almunia, La
Gallur
Cariñena
Zaragoza Capital (Delicias Sur)
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Zuera
Zaragoza Capital (Parque Goya)

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Binéfar
Tamarite de Litera
Almunia, La
Borja
Tarazona
Daroca
Illueca
Morata de Jalón
Albarracín
Alfambra
Aliaga
Calamocha
Cedrillas
Cella
Mora de Rubielos
Mosqueruela
Santa Eulalia
Sarrión
Teruel Capital (Teruel Centro)
Villel
Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Alcorisa
Calanda
Cantavieja
Mas de las Matas

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Rebolería)
Zaragoza Capital (Independencia)
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zaragoza Capital (Torre Ramona)
Zaragoza Capital (San José Norte)
Zaragoza Capital (San José Centro)
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)

