

INFORME MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR. ARAGÓN 2020

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por enfermedad cerebrovascular registradas en Aragón durante el año 2020. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié, Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por enfermedad cerebrovascular por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1-4).

RESULTADOS.


Considerando el total de la población, el sector de Zaragoza II presenta tasas inferiores y el sector III superiores (estadísticamente significativas) respecto al total de Aragón. Entre los hombres, también el sector de Zaragoza II presenta tasas más bajas, estadísticamente significativas, que Aragón. (figuras 1 y 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,8 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,4 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años tanto en el caso de los hombres (21,2 por mil hab) como en el de las mujeres (17,8 por mil hab). (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Rebolería)
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zaragoza Capital (Las Fuentes Norte)
Zaragoza Capital (San José Norte)
Zaragoza Capital (Fernando El Católico)

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
No se ha registrado ninguna zbs con exceso de riesgo

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Zaragoza Capital (Sagasta-Ruiseñores)
Zaragoza Capital (San José Norte)
Zaragoza Capital (Fernando El Católico)
Calatayud Urbana

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Fraga
Ejea de los Caballeros
Alcorisa
Andorra
Calanda
Maella
Valderrobres
Villamayor