

A DESTACAR

-Tema de Salud Pública

Día Mundial de la Higiene de Manos 2022

-Vigilancia de Gripe. Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave. Aragón, temporada 2021-22

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración numérica e InfoEDO.

Nota: la vigilancia de EDOs ha entrado en una fase de transición hacia un sistema completamente electrónico (InfoEDO), con lo que se han producido algunos cambios en los datos e índices presentados a continuación.

Tabla de número de casos. Semana 16/2022

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual	Acumulados esperados (Mediana de los últimos 5 años)
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA						
Gripe	60	72	364	496	3.687	23.185
Hepatitis A	0	1	0	1	5	9
Hepatitis B	1	0	1	2	27	48
Hepatitis, Otras	0	0	3	3	15	27
Hidatidosis	0	0	0	0	1	2
Infección Gonocócica	0	0	2	2	3	0
Legionelosis	0	0	1	1	16	15
Paludismo	0	0	0	0	4	4
Parotiditis	0	1	2	3	35	223
Sífilis	0	0	0	0	0	0
Tosferina	0	0	0	0	2	12
Toxiinfección Alimentaria	0	0	0	0	3	0
Tuberculosis	0	0	1	1	24	34
Varicela	0	3	1	4	65	1.065

Entre las enfermedades de BAJA INCIDENCIA, en la semana 16 se notificó una sospecha de Enfermedad meningocócica en la provincia de Huesca.

Gráfico. Índice de alerta cuatrisesemal Semanas 13/2022-16/2022


Declaración numérica.

Cuatrisesmana que termina la semana: 16 / 2022

Índice de Alerta cuatrisesemal. Valor normal : 1 (eje central)

■ = Índice de Alerta superior a 1. Más casos de los esperados.

■ = Exceso de Índice de Alerta sobre el intervalo de confianza.



Valor de referencia para el cálculo del Índice de Alerta: media de los 15 valores cuatrisesmanales de los 5 años anteriores (cuatrisesmana de estudio + cuatrisesmana anterior + cuatrisesmana posterior).

Información epidemiológica relevante

- Brote de **toxiinfección alimentaria** con 3 casos de 5 expuestos a unas pizzas compradas en un restaurante de Zaragoza. Presentaron náuseas, vómitos, diarrea y fiebre con una duración de 48 horas. Se desconoce el agente causal. Se notificó a la Sección de Higiene de los Alimentos.

- Desde el Boletín anterior, se han notificado en Aragón 3.093 casos nuevos de **covid-19** y 18 fallecidos. En esta última semana, se han identificado 19 brotes en centros residenciales de la Comunidad Autónoma. Se enlazan fuentes de situación de vigilancia de la pandemia en [Aragón](#), [España](#) y [Global](#).

Artículo recomendado

Carrera-Faja L, Cardells J, Pailler-García L, Lizana V, Alfaro-Deval G, Espunyes J, et al. [Evidence of Prolonged Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Endemicity by Retrospective Serosurvey, Eastern Spain](#). Emerg Infect Dis. 2022;28(5):1031-1034. Merced al estudio serológico retrospectivo de anticuerpos frente al virus de fiebre hemorrágica de Crima-Congo en ungulados silvestres de la región española mediterránea, se concluye que este agente ha sido endémico en el área desde 2010, pero restringido a zonas de muy alta seropositividad y gran densidad de bóvidos. Los movimientos de estos animales a zonas muy pobladas, podrían dar lugar a casos de enfermedad en humanos.

Temas de Salud Pública


Día Mundial de la Higiene de Manos 2022

Este 5 de mayo, como en años anteriores, se celebra la Jornada Mundial de Higiene de las Manos, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que se suma el programa de Higiene de Manos del Sistema Nacional Salud (SNS) desde el año 2005, en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS.

Este año, el lema de la campaña es: "ÚNETE A LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA. LÍMPIATE LAS MANOS".

La OMS centra la campaña de la Jornada Mundial de la Higiene de las Manos en reconocer que podemos contribuir a la cultura de seguridad de nuestro centro sanitario limpiando nuestras manos. Una cultura de seguridad sólida reforzará que las personas se limpien las manos con los productos y en los momentos adecuados. Este binomio entre la atención limpia y la cultura de seguridad es un eje central para avanzar en seguridad del paciente y afianzar la calidad de la asistencia sanitaria en nuestro SNS.

La OMS recuerda la importancia de la higiene de manos durante la vacunación, y nos recuerda también que la higiene de manos nos protege de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y previene la diseminación de microorganismos multirresistentes. Durante los meses de pandemia, el compromiso con la Higiene de Manos ha sido ejemplar; sin embargo, el esfuerzo y adherencia a la higiene de manos continúan siendo necesarios para seguir avanzando en pro de una atención segura a los pacientes.



Enlaces

- La [OMS](#) en su página web tiene disponible la información de la campaña y todos los recursos trabajados desde 2009.
- [Ministerio de Sanidad](#)
- [Departamento de Sanidad](#)

Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

Actualizaciones

- **República Democrática del Congo (RDC):** Las autoridades sanitarias en RDC han confirmado el segundo caso de **Enfermedad por Virus de Ébola (EVE)** el 25 de abril de 2022 en la provincia de Ecuador. El caso, una mujer de 25 años, actualmente fallecida, comenzó síntomas 12 días previos. El caso era contacto de alto riesgo (cuñada) del primer caso. Están en investigación 144 contactos de los casos confirmados. Es el tercer brote en esta provincia desde 2018; los brotes anteriores fueron en 2018 (54 casos) y 2020 (130 casos). Es el decimocuarto brote de EVE que se detecta en RDC desde 1976, y el sexto desde el 2008. Las autoridades de la RDC y la OMS están tomando medidas para identificar la fuente de transmisión, los contactos y la búsqueda activa de casos y la vacunación en anillo. En la situación actual, el riesgo de que pueda aparecer algún caso en España se considera extremadamente bajo.

- **España:** El 16 de abril de 2022, se ha notificado un nuevo foco de **Influenza Aviar de Alta Patogenicidad A(H5N1)** en aves silvestres. Son 5 ejemplares de ocas y 1 ganso del Nilo, en el Municipio de Leganés de la comunidad autónoma de Madrid. La epizootia por el virus de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves en las temporadas 2020 y 2021 en Europa parece ser la más intensa de los últimos años. En esta temporada, el subtipo circulante es el A(H5N1). Con esta nueva notificación, durante el año 2022 se han detectado en España un total 37 focos de IAAP en aves silvestres en las provincias de Lleida, Girona, Ávila, Palencia, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Madrid, Badajoz y Cáceres, así como 31 focos en aves domésticas en las provincias de Segovia, Valladolid, Huelva y Sevilla.


Vigilancia de Gripe en Aragón. Temporada 2021-2022

Situación epidemiológica

En la semana 17/2022 la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 45 casos por 100.000 habitantes, situándose por debajo del umbral basal establecido para la temporada en 71,7 casos por 100.000 habitantes.

En los hospitales públicos se registraron 165 urgencias por gripe (1,4% del total de urgencias atendidas, 12.101). Se produjeron 19 hospitalizaciones por gripe.

Gráfico 1. Incidencia semanal de gripe, OMI AP. Porcentaje de urgencias hospitalarias por gripe, PCH Urgencias. Temporada 2021-22




Situación virológica

En la misma semana, a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM) se han notificado 94 detecciones de virus de gripe, todas tipo A (35 A(H3) y 59 ANS). Desde el inicio de la temporada se han notificado 2.134 detecciones de virus de gripe no centinela, 98% tipo A [34,4 % A(H3), 0,2% A(H1N1)pdm09 y 65,4% ANS], 1% tipo B y 1% virus tipo C.

Se han identificado 4 detecciones de VRS entre las 167 muestras analizadas (tasa de detección 2,4 %).

Difusión geográfica de la gripe

Gráfico 2. Incidencia de gripe por Zona Básica de Salud, OMI AP. Aragón y Zaragoza capital. Semana 17/2022




En el contexto de la pandemia de COVID-19, los datos de gripe presentados deben interpretarse con cautela.

Vigilancia centinela de Infección respiratoria aguda grave (IRAG)

En la semana 17/2022, la tasa global de IRAG asciende a 11,9 casos por 100.000 h. Por grupos de edad, la mayor incidencia se observa en los mayores de 79 años (60,3 casos /100.000 h) seguido del grupo de 65 a 79 años (23,9 casos/100.000 h).

Gráfico 3. Incidencia semanal de IRAG por grupo de edad. Sistema centinela. Aragón. Temporada 2021-22



Para más información: [Vigilancia de la gripe en Aragón](#), [España](#), [Europa](#) y en el [mundo](#)