

A DESTACAR

-Tema de Salud Pública

Herpes zóster en Aragón, 2013-2022


Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada e InfoEDO.

Tabla de número de casos. Semana 44/2023

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual	Acumulados esperados (Mediana de los últimos 5 años)
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA						
Hepatitis A	0	0	1	1	6	10
Hepatitis B	2	0	2	4	96	145
Hepatitis, Otras	1	0	3	4	135	108
Hidatidosis	0	0	0	0	3	1
Infección Gonocócica	1	0	2	3	195	0
Legionelosis	0	0	3	3	82	64
Paludismo	0	0	1	1	47	22
Parotiditis	0	1	4	5	109	284
Sífilis	0	0	3	3	163	0
Tosferina	1	0	1	2	138	30
Toxiinfección Alimentaria	0	0	0	0	47	55
Tuberculosis	0	0	0	0	82	68

Gráfico. Índice de alerta cuatrimestral Semanas 41/2022-44/2023

Cuatrimestra que termina la semana: 44 / 2023
Índice de Alerta cuatrimestral. Valor normal : 1 (eje central)
= Índice de Alerta superior a 1. Más casos de los esperados.
= Exceso de Índice de Alerta sobre el intervalo de confianza.



Entre las enfermedades de BAJA INCIDENCIA, en la semana 44 no se han notificados casos.

* Debido al cambio en el sistema de vigilancia en 2022, no se dispone de datos históricos comparables de Infección Gonocócica y Sífilis (declaración numérica).

Valor de referencia para el cálculo del Índice de Alerta: media de los 15 valores cuatrimestrales de los 5 años anteriores (cuatrimestra de estudio + cuatrimestra anterior + cuatrimestra posterior).

Información epidemiológica relevante

- Brote familiar de **toxiinfección alimentaria** en la provincia de Huesca por ingestión de setas con 4 afectados entre 4 expuestos, recolectadas por uno de los afectados. Presentaron sintomatología grave que precisó ingreso hospitalario. Se recomienda no consumir y/o mezclar alimentos no controlados sanitariamente si no se tiene certeza de su no toxicidad.
- Brote de **toxiinfección alimentaria** vinculada a un restaurante de la provincia de Huesca. Se trata de un cuadro leve y autolimitado de gastroenteritis. Se ha notificado a la Sección de Higiene Alimentaria, que cursa inspección y en seguimiento.

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

- En la semana 44 se registraron 216 defunciones. Los valores observados se sitúan por debajo de los umbrales superiores calculados en "Todas las edades", Mayores de 65" y "Menores de 65". [Enlace a canales de mortalidad](#)

Artículo recomendado

Risco Risco C, Herrador Z, López-perea N et al. [Epidemiology of Herpes Zoster in the pre-vaccination era: establishing the baseline for vaccination programme's impact in Spain](#). Euro Surveill. 2023;28(8):pii=2200390. Estudio descriptivo retrospectivo de la epidemiología de los ingresos hospitalarios relacionados con herpes zóster durante 21 años (1998-2018) en España.

Tema de Salud Pública

Herpes zóster en Aragón, 2013-2022

El herpes zóster (HZ) es una enfermedad neuro-cutánea causada por la reactivación del virus varicela zóster, que queda latente tras la infección primaria en los ganglios raquídeos. Puede causar importante morbilidad, especialmente en mayores de 50 años y en situaciones de inmunodepresión.

En 2022 se registraron en Aragón 6.858 casos de herpes zóster en Atención Primaria. La incidencia acumulada fue 519,5 casos por 100.000 habitantes (IC 95% 507,2 – 531,8), ligeramente superior al año 2021 pero similar a los años previos al inicio de la pandemia COVID-19.

Por provincias, la mayor incidencia se registró en Teruel (581,2 por 100.000 habitantes), seguida de Huesca (560,1 por 100.000 habitantes) y Zaragoza (502,3 por 100.000 habitantes). El 62% de los casos fueron mujeres y el 73% tenían 50 años o más. La eventual incorporación al calendario de la vacunación de HZ en los adultos necesitará de una monitorización estrecha de la enfermedad en los próximos años.

Gráfico 1. Incidencia media anual de herpes zóster. Aragón, 2013-2022





Gráfico 2. Incidencia de herpes zóster específica por grupos de edad y sexo. Aragón, 2022



Fuente: Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria (OMI AP)

Enlaces de interés

- [Informe epidemiológico sobre la situación de Herpes Zóster en España, 1998-2018](#). CNE. CIBERESP. Instituto de Salud Carlos III.
- [Instrucción sobre recomendaciones de vacunación frente al Herpes Zóster](#).

Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **España:** Desde la última actualización se han notificado dos nuevos focos de **IAAP A (H5N1)** en aves silvestres en la provincia de A Coruña.

En lo que va de año se han detectado 46 focos de IAAP en aves silvestres en las provincias de Lugo, Pontevedra, A Coruña, Guipúzcoa, Barcelona, Girona, Lérida, Huelva, Zaragoza, Vizcaya, Álava, León, Valladolid, Ciudad Real, Valencia y Tarragona y un foco de aves de corral en el municipio de Arbeca en Lérida.

Actualizaciones


- **España y Europa:** Desde la última actualización hasta la fecha, se ha notificado un nuevo caso probable de **fiebre del Nilo Occidental (FNO)** en humano en Badajoz. En animales se han notificado un nuevo foco en équidos en la provincia de Barcelona. Desde el inicio de la temporada en 2023 hasta el 03.11.2023 se han notificado en España un total de 16 casos humanos y 50 focos en animales. Hasta el 01.11.2023 se han notificado 680 casos humanos en los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE); En los países vecinos de la UE, se han notificado 91 casos.

Vigilancia de Infección Respiratoria en Aragón. Temporada 2023-2024

Gripe

En la semana 44/2022, la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 9,7 casos por 100.000 habitantes. En los hospitales públicos se registraron 46 urgencias por gripe, 0,4% del total de urgencias atendidas, de ellos, 7 fueron ingresados.

Gráfico 1. Incidencia semanal de gripe, OMI AP. Porcentaje de urgencias hospitalarias por gripe, PCH Urgencias. Temporada 2023-24




En la semana 44 de 2023 no se han notificado detecciones de gripe a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM). Desde el inicio de la temporada se han notificado 7 detecciones de virus de gripe no centinela. En la semana 44 se identificaron 14 detecciones de VRS entre las 209 muestras analizadas.

Infección Respiratoria Aguda (IRAs)

En la semana 44/2023, la tasa global de IRAs fue 681.9 casos por 100.000 habitantes. A través de la vigilancia centinela hubo 3 detecciones de SARS-CoV-2.


Gráfico 3. Incidencia semanal de IRAs. Vigilancia sindrómica OMI AP y centinela. Aragón. Temporada 2023-24



Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

En la semana 44/2023, la tasa global de IRAG fue 16,3 casos por 100.000 h. El grupo de mayores de 79 años fue el de mayor incidencia (84 casos por 100.000 h.), seguido del de 0 a 4 años (64,4 casos por 100.000 h.). En la semana 44 hubo 4 detecciones de SARS-CoV-2 y 4 de VRS, entre los pacientes con IRAG.

Gráfico 4. Incidencia semanal de IRAG. Sistema centinela. Aragón. Temporada 2023-24



Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Para más información: [Vigilancia en Aragón](#), [España](#), [Europa](#) y en el [mundo](#)