

INFORME MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS. ARAGÓN 2018

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por causas externas registradas en Aragón durante el año 2018. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.

Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).


Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié, Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por causas externas por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1-4).

RESULTADOS.

Las tasas en el sector de Zaragoza I son más bajas, estadísticamente significativas, que las de Aragón para el total de la población. (Figura 1). Entre los distintos sectores en los hombres y en las mujeres no hay diferencias estadísticamente significativas.


Los hombres presentan unas tasas superiores, estadísticamente significativas, a las de las mujeres en el total de Aragón y algunos sectores (figura 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,3 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,2 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en todos los grupos de edad excepto en el grupo de 95 y más años. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años (5,5 por mil hab en el caso de los hombres y 6,6 por mil hab en el de las mujeres. (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Valdespartera-Montecanal)
Zaragoza Capital (Torre Ramona)
Zaragoza Capital (San José Norte)
Zaragoza Capital (Actur Norte)
Zaragoza Capital (Torrero-La Paz)
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Zaragoza Capital (Miralbueno-Garrapinillos)
Zaragoza Capital (San José Centro)
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zaragoza Capital (Valdefierro)
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)
Zaragoza Capital (Oliver)
Zaragoza Capital (Actur Oeste)
Utebo
Zaragoza Capital (Actur Sur)
Zaragoza Capital (Avda.Cataluña-La Jota)
Zaragoza Capital (Zalfonada-Picarral)
Épila
Zaragoza Capital (Almozara)
Zaragoza Capital (Venecia)

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Sos del Rey Católico
Aliaga
Mora de Rubielos
Ayerbe
Cantavieja
Huesca Rural
Calatayud Urbana
Cedrillas
Sabiñánigo
Monzón Urbana
Graus
Broto
Castejón de Sos
Ejea de los Caballeros
Biescas-Valle de Tena
Aínsa
Lafortunada

Tabla3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Utebo
Zuera
Zaragoza Capital (Miralbueno-Garrapinillos)
Zaragoza Capital (Bombarda)
Tauste
Zaragoza Capital (Parque Goya)
Almunia, La
Zaragoza Capital (Actur Oeste)
Huesca Capital 3 (Pirineos)

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Andorra
Monzón Urbana
Zaragoza Capital (Sagasta-Ruiseñores)
Hijar