

INFORME MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS. ARAGÓN 2019

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por causas externas registradas en Aragón durante el año 2019. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.

Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo, se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié, Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por causas externas por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1 y 2).

RESULTADOS.

Las tasas en el sector de Zaragoza I son más altas, estadísticamente significativas, que las de Aragón para el total de la población, los hombres y las mujeres. El sector de Barbastro presenta tasas también elevadas, estadísticamente significativas, en el total de la población y en los hombres. El sector de Zaragoza II, tanto en hombres, mujeres como en el total de la población, presenta tasas, estadísticamente significativas, inferiores a Aragón. Los hombres presentan unas tasas superiores, estadísticamente significativas, a las de las mujeres en el total de Aragón y algunos sectores (Figuras 1 y 2).





Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.

Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab Tasa ajustada. Hombres Aragón: 045 por 1000 hab Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,2 por 1000 hab 0,2 por 1000 hab 0,2 por 1000 hab





Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en todos los grupos de edad. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años (7,3 por mil hab en el caso de los hombres y 5,8 por mil hab en el de las mujeres. (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres. Aragón y Zaragoza capital

Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres. Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD

Zaragoza Capital (Rebolería)

Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)

Zaragoza Capital (Almozara)

Zaragoza Capital (Sagasta-Ruiseñores)

Zaragoza Capital (San José Norte)

Zaragoza Capital (Romareda-Seminario)

Zaragoza Capital (Fernando El Católico)

Zaragoza Capital (Valdespartera-Montecanal)

Utebo

Zaragoza Capital (Delicias Sur)

Zaragoza Capital (Delicias Norte)

Zaragoza Capital (Bombarda)

Zaragoza Capital (Univérsitas)

Zaragoza Capital (Valdefierro)

Ateca

Calatayud Urbana

Zaragoza Capital (Actur Norte)

Zaragoza Capital (Actur Oeste)

Zaragoza Capital (Parque Goya)

ZONA BÁSICA DE SALUD

Albalate de Cinca

Barbastro

Benabarre

Binéfar

Castejón de Sos

Fraga

Graus

Monzón Urbana

Tamarite de Litera

Monzón Rural

Caspe

Maella

Bujaraloz

Entre las mujeres no hay ninguna zbs con defecto o exceso de riesgo respecto a Aragón.