

INFORME MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR. ARAGÓN 2019

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por enfermedad cerebrovascular registradas en Aragón durante el año 2019. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por enfermedad cerebrovascular por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1 y 2).

RESULTADOS.


No hay ningún sector que presente tasas, estadísticamente significativas, por encima o por debajo de las de Aragón ni para el total de la población ni en hombres ni en mujeres. Las tasas de Aragón en los hombres son más altas, estadísticamente significativas, que en las mujeres (figuras 1 y 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,7 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,6 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,8 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,5 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son superiores en los hombres en la mayoría de los grupos de edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años tanto en el caso de los los hombres (33,2 por mil hab) como en el de las mujeres (22,6 por mil hab). (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital





Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital



Entre los hombres no hay zbs con exceso o defecto de riesgo respecto al total de Aragón.

Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Binéfar
Fuentes de Ebro
Zaragoza Capital (Independencia)
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zaragoza Capital (San José Norte)
Zaragoza Capital (San José Centro)
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)
Tarazona
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Caspe
Zaragoza Capital (Arrabal)
Zaragoza Capital (Actur Norte)

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Almudévar
Huesca Capital 2 (Santo Grial)
Berbegal
Castejón de Sos
Graus
Zaragoza Capital (Torrero-La Paz)
Zaragoza Capital (Venecia)
Tauste
Casetas
Utebo
Zaragoza Capital (Miralbueno-Garrapinillos)
Calatayud Urbana
Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Zaragoza Capital (Avda.Cataluña-La Jota)
Zaragoza Capital (Santa Isabel)