

INFORME MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS. ARAGÓN 2017

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por cualquier causa registradas en Aragón durante el año 2017. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié, Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por cualquier causa por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1- 4).

RESULTADOS.


Las tasas son semejantes en todos los sectores, solo Zaragoza III presenta, tanto para el total de la población (figura1) como para los hombres y las mujeres tasas más elevadas estadísticamente significativas que el total de Aragón. La tasa en mujeres es estadísticamente significativa inferior a la de los hombres tanto para el total de Aragón como para cada uno de los sectores (Figura2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 11,1 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 10,8 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 10,6 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 6,3 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en todos los grupos de edad. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años tanto en el caso de los hombres (362,7 por mil hab) como en el de las mujeres (292,7 por mil hab). (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Alcañiz
Mora de Rubielos
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Alhama de Aragón
Teruel Capital (Teruel Centro)
Albarracín
Cella
Sarrión
Cedrillas
Ariza
Villel
Binéfar
Alfambra
Mosqueruela
Calaceite
Santa Eulalia

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Valdefierro)
Almunia, La
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zuera
Zaragoza Capital (Parque Goya)
Zaragoza Capital (Delicias Sur)
Ejea de los Caballeros
Sádaba
Monzón Urbana

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (San José Norte)
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)
Monzón Rural
Teruel Capital (Teruel Centro)
Tamarite de Litera
Alcañiz

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Cariñena
María de Huerva
Almunia, La
Épila
Fuentes de Ebro
Zaragoza Capital (Valdespartera-Montecanal)
Utebo
Borja
Zaragoza Capital (Miralbueno-Garrapinillos)