

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 7 de junio de 2019 (B.O.A. número 125 de 28 de junio de 2019)

**CATEGORÍA:**

**TERAPEUTA OCUPACIONAL**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 2 HORAS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN” LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**
  
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



**1.- En función del ámbito y naturaleza de la relación que une al agresor con la víctima, las situaciones de violencia contra las mujeres se clasifican en (señale la respuesta INCORRECTA):**

- A) Situaciones de violencia doméstica.
- B) Situaciones de violencia laboral o docente.
- C) Situaciones de violencia cultural.
- D) Situaciones de violencia social.

**2.- Según establece el artículo 81 de la Constitución Española, son leyes orgánicas las relativas a (señale la respuesta INCORRECTA):**

- A) El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
- B) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía
- C) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada
- D) El régimen electoral general

**3.- La designación de un Delegado de protección de datos según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales (señale la respuesta INCORRECTA):**

- A) Debe ser nombrado en los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.
- B) Se exceptúan de la necesidad de su existencia los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
- C) Debe ser nombrado en los colegios profesionales y sus consejos generales.
- D) Se exceptúan de la necesidad de su existencia a los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica.

**4.- Respecto a las estrategias de reducción de riesgos, las actividades dirigidas a incrementar los factores que aumentan la seguridad y a disminuir los factores de riesgo y condiciones latentes con el objetivo de reducir la incidencia de efectos adversos se denomina: Señale la respuesta CORRECTA**

- A) Prevención Primaria
- B) Prevención secundaria
- C) Prevención terciaria
- D) Ninguna de las anteriores es cierta

**5.- En relación a las retribuciones la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece:**

- A) El importe de cada paga extraordinaria será como mínimo de una mensualidad de sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de destino.
- B) Las retribuciones complementarias serán variables y van dirigidas a retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados.
- C) La cuantía de cada trienio será la establecida para la categoría a la que pertenezca el interesado el día en que adquiera la condición de personal fijo.
- D) Las pagas extraordinarias son dos al año y se devengarán siempre en los meses de junio y diciembre.

**6.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (señale la respuesta INCORRECTA).**

- A) Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo.
- B) Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado.
- C) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles, únicamente si el ejercicio profesional se desarrolla en el ámbito privado.
- D) Los profesionales y los responsables de los Centros Sanitarios facilitarán a sus pacientes el derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden.

**7.- El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el sistema nacional de salud se facilitará, según lo previsto en el ART. 57-1 de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud: Señale la respuesta CORRECTA:**

- A) A través de la tarjeta sanitaria individual, como documento administrativo que acredita determinados datos de su titular
- B) Tras la presentación del DNI en el centro de salud
- C) Tras la presentación del NIE en el servicio de urgencias del hospital de referencia
- D) Presentando un documento identificativo cualquiera

**8.- Según establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley:**

- A) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.
- B) El derecho a participar a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
- C) El proceso voluntario que se lleva adelante entre las asociaciones de trabajadores y la empresa, en este caso la Administración Pública.
- D) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.

**9.- Según establece el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que regula el derecho a la salud (Señale la respuesta INCORRECTA):**

- A) Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, en los términos que establecen las leyes.
- B) Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario.
- C) Los poderes públicos aragoneses velarán especialmente por el cumplimiento del consentimiento informado.
- D) Los aragoneses podrán expresar su voluntad, incluso de forma anticipada, sobre las intervenciones y tratamientos médicos que desean recibir, en la forma y con los efectos previstos en las leyes.

**10.- Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señale la respuesta INCORRECTA):**

- A) Contra las resoluciones.
- B) Contra los actos de trámite si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
- C) Contra los actos de trámite si producen indefensión o perjuicio reparable a derechos e intereses.
- D) Contra los actos de trámite si determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento.

**11.- Las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos: Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) De participación: El Consejo de Salud de Área.
- B) De dirección: El Consejo de Dirección de Área.
- C) De gestión: El Gerente de Área.
- D) De colaboración e información.

12.- ¿En cuál de los siguientes Estadios de fútbol aragonés, juega habitualmente el Real Zaragoza? Señale la respuesta CORRECTA

- A) "La Rosaleda"
- B) "La Romareda"
- C) "Príncipe Felipe"
- D) "Estadio Casablanca"

13.- Según establece la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo: (Señale la respuesta INCORRECTA):

- A) La renuncia realizada durante la tramitación de expediente disciplinario.
- B) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento.
- C) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta.
- D) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.

14.- El artículo 16 de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, que regula las Áreas de salud, establece que: "Las áreas de salud deberán quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos señalados en esta Ley. Para ello se tendrá en cuenta (señale la respuesta INCORRECTA):

- A) La dotación de vías y medios de comunicación.
- B) El diagnóstico de salud de la Comunidad.
- C) Las instalaciones sanitarias.
- D) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido.

15.- Señale la respuesta CORRECTA referente al uso, conservación y custodia de la historia clínica:

- A) Los centros sanitarios tienen obligación de conservar la documentación clínica como mínimo diez años.
- B) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse en ningún caso por representantes acreditados.
- C) El personal de administración y gestión de los centros sanitarios solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.
- D) En la conservación de la historia clínica nunca se guardará la información sobre el informe de urgencias.

16.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la investigación cuantitativa:

- A) Una población es un grupo bien definido de personas u objetos que satisfacen los criterios establecidos por el investigador.
- B) Una muestra es un pequeño sub-conjunto de la población diseñada para ser representativa de la población.
- C) La investigación experimental implica la manipulación de la variable independiente (tratamiento); el control o mantenimiento constante de todas las demás variables y la observación de los efectos de la manipulación de la variable independiente sobre la variable dependiente.
- D) El Control no es un concepto fundamental en la investigación experimental.

17.- Para la reeducación de las funciones ejecutivas cuál de éstas actividades sería la INCORRECTA:

- A) Pedir al paciente que enumere los pasos para seguir una tarea.
- B) Planificar una actividad para realizar en grupo, por ejemplo, preparar una fiesta.
- C) Utilización de alarmas como función recordatoria.
- D) Revisión de planes (tenemos una cita médica y nos encontramos en un atasco).

18.- En los niños con mielomeningocele ¿dónde se producen las fracturas más frecuentemente tras las inmovilizaciones con yeso?

- A) Húmero y peroné.
- B) Fémur y tibia.
- C) Atlas y axis.
- D) Coxis y Fémur.

**19.- En la PCI es necesario el uso de órtesis y ayudas técnicas, señale en cuál de estas etapas NO serían necesarias:**

- A) Atención temprana
- B) Neonatología
- C) Etapa escolar
- D) Todas son incorrectas

**20.- Señale cuál de las siguientes muestras es la más adecuada para la exploración de la praxis constructiva:**

- A) Reproducción de memoria.
- B) Copia del modelo.
- C) Imitación diacrónica.
- D) Reproducción por ideación.

**21.- La edad de un niño con distrofia muscular de Duchenne está relacionada con diferentes etapas de su desarrollo (motor y emocional) y de la evolución de la enfermedad. Señale la respuesta CORRECTA:**

- A) En los primeros años de vida el niño ya presenta dificultades específicas relacionadas con la enfermedad en esta etapa, por lo que habría que remitirle a un terapeuta ocupacional y/o a un fisioterapeuta como apoyo en los aspectos motores.
- B) En preescolar, el niño es activo y explora el mundo a su alrededor, aunque ya presenta un importante retraso en sus habilidades motoras.
- C) En la Escuela Primaria, es la etapa en la que los cambios son más drásticos. Sobre los cinco años se cae con frecuencia y sobre los ocho o nueve años empieza a utilizar una silla de ruedas manual. Esta nueva situación afecta al acceso al entorno del hogar y de la escuela, así como a las actividades sociales.
- D) En el instituto, normalmente suelen ser independientes y no precisan productos de apoyo.

**22.- ¿Qué aspecto importante influye en la incorporación al colegio del niño con síndrome de Down?**

- A) La socialización
- B) El nivel de retraso mental
- C) El control de esfínteres vesical y rectal
- D) La independencia en el vestido

**23.- Dentro de las habilidades de comunicación que debe tener el terapeuta ocupacional se encuentran:**

- A) Habilidades de comunicación telefónica.
- B) Coordinación del trabajo con otros.
- C) Capacidad para motivar al grupo.
- D) Habilidad de solución de problemas.

**24.- En la fobia de contacto o delirio de tocar:**

- A) La persona cree que podría hacer daño a alguien sin querer
- B) La persona manifiesta claras obsesiones de limpieza
- C) La persona necesita revisar una y otra vez los grifos
- D) La persona busca constantemente simetría

**25.- Señale la INCORRECTA, los programas asistenciales interniveles:**

- A) Son un conjunto de servicios integrados y longitudinales que afectan a grupos diana de pacientes.
- B) Se basan en la actuación individualizada de los profesionales para lograr la provisión de la atención.
- C) Incluyen la acción integrada de varios profesionales y en los diferentes niveles asistenciales.
- D) Uno de sus objetivos es garantizar la continuidad asistencial de los pacientes.

**26.- Respecto a la ceguera y la sordera, señala la respuesta INCORRECTA**

- A) Tanto la visión como la audición son sentidos a distancia o distantes
- B) La causa primaria de sordo ceguera es el síndrome de Usher
- C) La aparición simultánea de deficiencia visual y auditiva graves es relativamente rara
- D) Las deficiencias dobles como la sordoceguera están coordinadas cronológicamente

**27.- La Parte 1 de la CIF, Funcionamiento y Discapacidad, tiene estos dos componentes:**

- A) Funciones y Estructuras Corporales/ Actividades y Participación.
- B) Integridad Funcional y Estructural/ Actividades y Participación.
- C) Deficiencia/ Participación.
- D) Integridad Funcional y Estructural/ áreas vitales.

**28.- En un paciente con patología cardíaca, para calcular el costo metabólico de una actividad se utilizan los MET y las calorías. ¿Qué actividades de las siguientes requiere más MET?:**

- A) Conducir un coche.
- B) Bajar escaleras.
- C) Comer sentado.
- D) Tender la ropa en posición de pie, agachándose ligeramente a recogerla del barreño.

**29.- Respecto a la realización de actividades para la memoria operativa, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Ordenación mental por orden alfabético de un listado de palabras.
- B) Identificación de figuras superpuestas.
- C) Recuerdo de un listado de números en el mismo orden en que se le dicen.
- D) Recuerdo de mensajes con avisos para ser realizados o notas importantes.

**30.- La regla de los 9 nos da información sobre:**

- A) El tamaño de una superficie quemada en niños y adultos.
- B) El tamaño de la superficie corporal quemada en adultos.
- C) La profundidad de la quemadura.
- D) Todas son correctas.

**31.- A continuación, se enumeran algunos principios de adaptación para las limitaciones funcionales en las AVD instrumentales. Señale el principio INCORRECTO.**

- A) En el caso de limitación del rango articular, se aumenta la capacidad de alcance del paciente mediante alargadores o pinzas de mango largo.
- B) En alteraciones visuales, se estabilizan las articulaciones proximales para reducir los grados de libertad de movimiento.
- C) Cuando hay debilidad muscular y baja tolerancia al esfuerzo, se utilizan materiales ligeros e instrumentos eléctricos que faciliten las tareas.
- D) En el caso de dificultades cognitivas, se utilizan ayudas visuales y auditivas para la memoria y la organización del día a día.

**32.- Para valorar la memoria procedimental señale que batería general sería la CORRECTA:**

- A) Escala de memoria de Weschler-III.
- B) Test conductual de memoria de Rivermead.
- C) Cuestionario de fallos de memoria (Sunderland).
- D) Cuestionario de metamemoria para adultos (Dixon).

**33.- Ante una lesión de nervio periférico, podemos utilizar las siguientes evaluaciones (señale la respuesta INCORRECTA):**

- A) DASH
- B) Prueba de discriminación de dos puntos
- C) Escala analógica visual
- D) SCIM

**34.- Una directriz en el tratamiento de terapia ocupacional en la primera fase de una Demencia es:**

- A) Entrenar en el uso de ayudas y dispositivos de memoria y orientación temporoespacial.
- B) No informar a la familia de la situación real del paciente.
- C) Informar y asesorar al entorno familiar sobre recursos existentes.
- D) Ninguna es correcta.

**35.- ¿Cuál es la definición de Terapia Ocupacional según la Federación Mundial de Terapia Ocupacional?**

- A) Profesión sanitaria centrada en el usuario, a la cual le concierne la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. La finalidad primordial de la Terapia Ocupacional es posibilitar la participación de las personas en las actividades de la vida cotidiana.
- B) Conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social.
- C) Es la utilización terapéutica de las actividades de autocuidado, trabajo y lúdicas para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida.
- D) Disciplina socio-sanitaria que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad corre un riesgo o está dañada por cualquier causa.

**36.- En cuanto al tratamiento de la artritis de la articulación glenohumeral:**

- A) Se puede comenzar un programa progresivo de ejercicios, con ejercicios en péndulo (de Codman) para progresar hasta las poleas recíprocas, "deambulación" con dedos en pared y ejercicios con "varas".
- B) Se recomienda comenzar por ejercicios isométricos para deltoides y rotadores internos y externos.
- C) Se debe instruir al paciente en ejercicios de extensión por encima de la cabeza, y movimientos que impliquen la limpieza, el barrido, etc.
- D) Las contracturas de la cápsula de la articulación glenohumeral aparecen en una fase tardía; siempre que sea posible es preciso evitarlas y tan pronto como se detecten se debe intentar revertirlas.

**37.- Respecto al periodo preprotésico del miembro superior señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Se debe iniciar lo antes posible un programa para reobtener y/o mantener la fuerza muscular y el rango de movimientos en todas articulaciones adyacentes.
- B) Los vendajes elásticos del muñón se aplican de forma que la presión sea mayor a nivel distal y menor presión a nivel proximal.
- C) El vendaje al colocarlo no debe ser estirado totalmente, porque el resultado sería que está muy apretado al colocarlo y por lo tanto provocaremos que el extremo distal del muñón se inflame.
- D) Para controlar el edema y acelerar la conformación del muñón debe ser vendado una vez al día.

**38.- La estimulación de las dinámicas grupales positivas por parte del Terapeuta Ocupacional en drogodependencias, en torno a una o a varias actividades resulta una herramienta que ha demostrado su gran utilidad en una serie de aspectos como los siguientes:**

- A) El grupo es capaz de dar apoyo y seguridad a sus miembros en momentos de gran fragilidad o vulnerabilidad del paciente, en especial en las etapas finales del tratamiento.
- B) La intervención grupal constituye un fin en sí mismo.
- C) La actividad ocupacional grupal favorece en los pacientes la percepción de sí mismos y de su situación a través de la actividad y del espejo que suponen los otros y facilita la reflexión realista acerca de su situación y posibilidades.
- D) Los vínculos que se generan solamente entre los miembros del grupo, provocan sentimiento de pertenencia y autoconfianza a través de las actividades desarrolladas, ayudando a superar los momentos más negativos o faltos de motivación.

**39.- La esclerosis múltiple es diagnosticada con mayor frecuencia en:**

- A) En la adolescencia
- B) Adultos jóvenes de entre 20 y 40 años
- C) Personas mayores de 50 años
- D) Personas mayores de 60 años

**40.- En artritis reumatoide las deformidades más frecuentes que se deben prevenir son**

- A) Flexión de muñeca, aducción de pulgar y desviación cubital en racimo
- B) Flexión de muñeca, abducción de pulgar y desviación cubital en racimo
- C) Desviación radial de muñeca y separación de dedos
- D) Flexión IF del pulgar

**41.- En una quemadura en la cara dorsal de la mano:**

- A) Está indicada una manopla en extensión.
- B) Está indicada la férula intrinsic-plus.
- C) Está indicada una férula cock-up dorsal.
- D) No está indicada ninguna férula.

**42.- Respecto a la evaluación en niños con PCI. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) En un niño con PCI la evaluación que más herramientas de observación nos dará, es el enfoque del neurodesarrollo.
- B) En un niño con PCI la evaluación que más herramientas de observación nos dará son las teorías de integración sensorial, conductuales y cognitivas.
- C) Se pueden utilizar varios enfoques al mismo tiempo.
- D) En toda evaluación hay que incluir la información proporcionada por los padres acerca del juego, AVD, problemas funcionales, medición de habilidades.

**43.- Respecto a la adaptación de baños señala la respuesta INCORRECTA:**

- A) Todos los accesorios del baño (jabonera, toallero, etc...) deben ir instalados a una altura no superior a 120 cms del suelo.
- B) El lavamanos no debe tener pedestal ni mobiliario inferior que impida la aproximación de una silla de ruedas hasta su borde. En la parte inferior del lavabo dejaremos libre 85-90 cms.
- C) El WC debe estar a una altura entre 45 - 50 cms desde el nivel del suelo.
- D) El espejo se colocará con un ángulo de inclinación de 20 grados con respecto a la vertical.



**44.- En la clasificación de los trastornos del comportamiento alimentario del DSM-5 se encuentran:**

- A) Dentro de los trastornos de la infancia y adolescencia la pica, el trastorno de rumiación y trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos.
- B) Atracones y anorexia nerviosa.
- C) Solo se encuentran la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.
- D) Anorexia nerviosa, Bulimia nerviosa, pica, trastornos de rumiación y trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos.

**45.- Señala la respuesta INCORRECTA respecto a la información sensitiva registrada:**

- A) Si la sensación para el tacto ligero se encuentra afectada, en ocasiones, la sensación de presión puede ayudar en la ejecución de algunas actividades de la vida diaria.
- B) El sujeto que presenta alteraciones en la percepción de sensibilidad superficial, también presenta alteraciones a nivel de sensibilidad profunda.
- C) Con respecto al dolor, el paciente que carece de ésta sensación, tiene muchas posibilidades de sufrir lesiones moderadas o severas.
- D) Hay pacientes que presentan déficits cognitivos, perceptivos etc , y pueden tener dificultades para comprender las instrucciones de los test y que esto influya de forma negativa en los resultados obtenidos.

**46.- Un criterio de inclusión en las minirresidencias en el ámbito de la salud mental es:**

- A) Padecer una enfermedad mental en estado agudo.
- B) Tener entre 16 y 65 años.
- C) Imposibilidad de participar en los programas de atención de los servicios de salud mental del área sanitaria de referencia y ser remitido por ellos.
- D) Ninguna es correcta.

**47.- Alienación ocupacional es:**

- A) Falta de satisfacción en el ejercicio de una actividad
- B) Falta de equilibrio en las áreas de desempeño
- C) Lo mismo que deprivación ocupacional
- D) Lo contrario que justicia ocupacional

**48.- En cuanto a las implicaciones del trastorno bipolar para la terapia ocupacional, señale la respuesta correcta:**

- A) Las personas con manía e hipomanía suelen ser poco creativas y productivas.
- B) Puede ser imposible que participen en una actividad con un propósito.
- C) El profesional de terapia ocupacional y el paciente pueden abordar los patrones de vida diarios para evaluar las rutinas y los hábitos, aun cuando los síntomas maniacos están presentes.
- D) Ninguna es correcta.

**49.- La terapia por restricción del lado sano (CIMT):**

- A) Se puede utilizar en fases agudas sea cual sea el estado de la lesión tras un ictus.
- B) Para su utilización no influyen aspectos como la comprensión o la memoria.
- C) Se basa en el entrenamiento de la extremidad parética en fases de dificultad progresiva durante 6 a 8 horas.
- D) Todas las anteriores son correctas.

**50.- Señala la INCORRECTA, los hábitos de desempeño y los hábitos de rutina son importantes porque:**

- A) Reducen la fatiga
- B) Aumentan la destreza en la acción
- C) Permiten realizar acciones sin tener que recordar los pasos explícitamente
- D) Permiten ejecutar acciones con una iniciativa consciente

**51.- Señale las áreas que valora el LOTCA:**

- A) Percepción visual y espacial, organización visomotora y operaciones de pensamiento.
- B) Orientación, percepción visual y espacial, organización visomotora y operaciones de pensamiento.
- C) Orientación, percepción visual y espacial, organización visomotora y memoria.
- D) Orientación, memoria, atención y lenguaje.

**52.- Señala la respuesta INCORRECTA respecto a la psicomotricidad en el trabajo con la esquizofrenia.**

- A) Nos permite paliar los trastornos motores, como pueden ser los referidos a la actitud o posturales.
- B) No nos permite reeducar la percepción, ni la sociabilidad.
- C) Nos permite trabajar el desarrollo cognitivo (áreas como la memoria y la atención).
- D) Nos permite reeducar la expresión corporal, para que el lenguaje corporal vuelva a ser instrumento de comunicación con los demás y en general con el mundo que rodea a la persona.

**53.-Cuál de éstos sistema fue el primero que se utilizó en comunicación alternativa:**

- A) Sistema SPC
- B) Sistema Bliss
- C) Sistema Rebus
- D) Ninguna es correcta

**54.- En pacientes en fase de manía del trastorno bipolar:**

- A) Hay un contraste entre la autoevaluación (SAOF) y la valoración objetiva (como el cuestionario volicional -QV- o los cuestionarios de destrezas -AMPS, ACIS-) de sus posibilidades ocupacionales, siendo siempre inferior la autoevaluación.
- B) Tienen tendencia a elegir actividades placenteras, predominando las actividades de tipo narcisista con resultados inmediatos, actividades con objetivos a corto plazo.
- C) En el marco de referencia psicoterápico, estos pacientes presentan una autoestima elevada. Se intentará trabajar con el "self" actitudinal para que el resultado de las tareas intelectuales y de control del medio contribuya a una aproximación al sentido de la realidad.
- D) Tienen actitudes de liderazgo con grandiosidad y expansividad, siendo necesario señalar los límites personales entre el terapeuta y el paciente por la tendencia de este a incluir al primero en sus proyectos.

**55.- Algunas herramientas para evaluar el funcionamiento ocupacional global en salud mental son (señale la INCORRECTA):**

- A) Medida Canadiense del Rendimiento Ocupacional (COPM).
- B) Entrevista Histórica de la Ejecución Ocupacional (OPHI-II).
- C) Programa de evaluación de necesidades de atención (NFCAS).
- D) Evaluación del Funcionamiento Ocupacional (AOF).

**56.- El síndrome de Rett como trastorno generalizado de desarrollo:**

- A) Su tratamiento se centra en trabajar la hiperactividad.
- B) Se caracteriza por tratarse la independencia en el baño, el uso del inodoro así como los problemas de deambulación y equilibrio.
- C) Se observa una menor habilidad social, existiendo dificultades para hacer amigos.
- D) Puede tratarse su discapacidad visual.

**57.- La Terapia Ocupacional es un eslabón importante dentro de la cadena de cuidados y tratamientos que necesita el paciente durante la fase aguda de la lesión cervical. ¿Qué tratamiento puede ser la clave para conseguir funcionalidad, además de evitar complicaciones que podrían provocar dolor y malestar?**

- A) El tratamiento a través de la realización de actividades significativas que le permitirán la reintegración laboral.
- B) El tratamiento compensador seleccionando las adaptaciones y productos de apoyo.
- C) El tratamiento postural.
- D) La evaluación de los intereses, roles y motivaciones personales para establecer la intervención ocupacional.

**58.- Respecto a las disfunciones de origen neurológico, es CIERTO que:**

- A) Si la persona camina no hay que entrenar los volteos.
- B) La extensión con rotación de los miembros inferiores facilita la rotación de tronco.
- C) El giro de la cabeza no interfiere en el resto del cuerpo.
- D) Los reflejos vestibulares permiten ponerse de lado y cambiar de postura en posición decúbito.

**59.- Según el Modelo de ocupación Humana en la Demencia:**

- A) La Teoría de Orientación en la Realidad se dirige fundamentalmente a actuar sobre los déficits de memoria y sobre la desorientación temporo-espacial.
- B) Tiene un comienzo que puede tener una localización neurológica predominante.
- C) No hay pérdida progresiva del autoconcepto positivo.
- D) Existe una alteración del subsistema de habilidades y destrezas, especialmente en el área cognitiva de procesamiento y de comunicación e interacción.

**60.- En la destreza para la comunicación tenemos unas modalidades con unas características. Señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El lenguaje verbal se instaura sobre el lenguaje tónico-afectivo y sobre el visuo-gestual, no anulando a los anteriores y siendo coherente con ellos.
- B) A partir de los 2 meses de edad los mecanismos neuro oftalmológicos del niño ya están preparados para la comunicación visuo-gestual, que viene a añadirse a la comunicación tónico-afectiva ya existente.
- C) En el adulto la comunicación visuo-gestual no es un componente esencial de la comunicación.
- D) El factor tónico y rítmico no se mantiene en el adulto como mecanismo de comunicación.

**61.- Evaluar los ambientes social y físico para identificar necesidades y recursos:**

- A) Es un objetivo de la evaluación de terapia ocupacional en los casos de maltrato infantil conocidos o sospechosos.
- B) Es un indicador de calidad en adultos con trastornos de ansiedad.
- C) Es un indicador de calidad en las enfermedades que cursan con movilidad reducida.
- D) Es un factor estresante externo en la recuperación funcional.

**62.- Indique la frase INCORRECTA, respecto al baremo DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand).**

- A) Se trata de un cuestionario autoadministrado para la valoración funcional global de la extremidad superior.
- B) Permite valorar la limitación percibida por la misma persona para llevar a cabo diversas actividades, incluidas las AVD, y síntomas como el dolor, la rigidez y la pérdida de fuerza.
- C) Existe una versión abreviada denominada Quick-DASH, con 11 preguntas, que permite una valoración más rápida del resultado. Se ha encontrado una elevada correlación entre las puntuaciones de los cuestionarios DASH y Quick-DASH.
- D) No está validado al castellano.

**63.- En las variantes geográficas del lenguaje de signos: (señale la INCORRECTA)**

- A) El lenguaje de signos no es universal.
- B) El lenguaje de signos presenta variantes geográficas que se manifiestan en ciudades que están dentro de un mismo país.
- C) Las variantes afectan al léxico gestual y al funcionamiento de la lengua.
- D) Ninguna es correcta.

**64.- Indique cuál de éstas Comisiones Centrales obligatorias NO lo es a nivel de hospital:**

- A) Comisión Central de Formación Continuada y desarrollo profesional
- B) Comisión Central de gestión clínica y calidad asistencial
- C) Comisión Central de historias y documentación clínica
- D) Comisión de docencia

**65.- Señale la frase INCORRECTA. La actividad "vestirse" implica:**

- A) Transferirse desde la cama hasta la silla.
- B) Seleccionar prendas y accesorios apropiados para la ocasión y el clima.
- C) Vestirse y desvestirse en una secuencia determinada.
- D) En los casos que se requiera, colocarse y quitarse las prótesis o las férulas.

**66.- Si alguien pone la cafetera sin agua, después de haberla llenado de café:**

- A) Puede ser una apraxia, un error por omisión
- B) No se puede tratar de una apraxia, ya que el gesto de poner la cafetera sí lo tiene
- C) Es una apraxia, un error por sustitución
- D) Es un fallo en el manejo del objeto

**67.- Cuales de estos son recursos específicos de Terapia Ocupacional para buscar evidencia; señale la INCORRECTA:**

- A) OTdatabase
- B) OTseeker
- C) OTevidence
- D) OTbase

**68.- ¿Según Mulligan, a qué edad desaparece el patrón de reflejo primitivo de "Prensión palmar" en el que, ante el estímulo de presionar con el dedo dentro de la palma de la mano, los dedos del niño se flexionan en una garra apretada?**

- A) 3-4 meses
- B) 12 meses
- C) 18 meses
- D) 24 meses

**69.- ¿Qué sucesora de Mary Reilly se involucró en la promoción activa de la investigación y lideró el desarrollo de la ciencia ocupacional como disciplina académica y fundamento para la práctica?**

- A) Florence Clark
- B) Claudia Allen
- C) Elizabeth Yerxa
- D) Ann Wilcock

**70.- ¿Cuál de las siguientes herramientas es un instrumento observacional que se usa para evaluar el área del juego en niños de 0 a 6 años, en cuatro dimensiones (manejo del espacio, manejo de los objetos, imitación/simbólico y participación) y establece 12 categorías de comportamientos en el juego, de manera que el terapeuta puede describir el perfil de juego del niño?**

- A) Barthel.
- B) Takata.
- C) La escala del juego de Knox.
- D) DASH

**71.- Señala la respuesta CORRECTA. ¿Cuál de las siguientes herramientas pueden ser útiles en el campo de actuación del TCE?**

- A) Escala de Knox
- B) Glasgow Coma Scale
- C) PRWE
- D) SIPT

**72.- Cuál de las siguientes es una escala elaborada por Terapeutas Ocupacionales pertenecientes al Instituto de Adicciones, que han mostrado su utilidad para el trabajo clínico con los pacientes con drogodependencias:**

- A) Escala de OPHI-II.
- B) Escala de MoCA.
- C) EAVDA.
- D) EAVDD.

**73.- En la neurapraxia:**

- A) El nervio está indemne pero no puede transmitir impulsos
- B) El axón está dañado o destruido, pero la mayor parte de la envoltura del tejido conectivo está indemne
- C) El tronco nervioso está afectado
- D) Todas son correctas

**74.- En los procesos traumatológicos, cuando el edema perdura, la intervención en terapia ocupacional debe "romper" el ciclo que se establece entre el dolor, el edema y el acortamiento de los tejidos que llevará a la pérdida de la movilidad. Según Sánchez Cabeza, ¿qué estrategias podemos emplear? Señale la INCORRECTA**

- A) Utilizar la ocupación como intervención específica de fortalecimiento muscular.
- B) Prevenir o disminuir el edema mediante la aplicación de frío o la elevación del segmento anatómico.
- C) Prevenir las contracturas musculares mediante el posicionamiento y el uso de órtesis.
- D) Facilitar el movimiento articular tanto como sea posible siempre que no esté contraindicado.

**75.- Contar, cantar, recitar, apoyar primero el talón, tomar como referencia puntos de la habitación, visualizar líneas del suelo y concentrarse en el braceo pueden ayudar a mejorar la movilidad funcional de personas que sufren:**

- A) Parálisis cerebral.
- B) Sordo ceguera.
- C) Lesiones de la médula espinal.
- D) Enfermedad de Parkinson.

**76.- Respecto a la Fibromialgia:**

- A) Se trata de un síndrome crónico de clara etiología, de evolución variable y compleja, definido por un estado doloroso generalizado no articular de al menos tres meses de duración e hiperalgesia a la palpación digital en determinados puntos.
- B) La evolución de la fibromialgia es variable, ya que en algunos pacientes los síntomas aparecen y desaparecen a intervalos, pero otros tienen dolores y fatiga continua independientemente del tratamiento.
- C) La gran mayoría de las personas con síndrome de fibromialgia son mujeres, en una proporción aproximada de 50 mujeres por cada varón.
- D) Existe un pico de prevalencia entre los 30 y 39 años.

**77.- Según el Modelo de Ocupación Humana, cuáles de éstos serían hábitos de rutina:**

- A) Comer en el sofá
- B) Poner la televisión mientras se está comiendo
- C) Usar el móvil cuando se está comiendo
- D) Ducharse cada día

**78.- Respecto a los principios generales para la aplicación del Modelo de Ocupación humana, señala la respuesta INCORRECTA:**

- A) La terapia ocupacional ayuda al individuo a producir el cambio más adaptativo a su situación o circunstancias
- B) La terapia ocupacional debe dar la posibilidad de experimentar o practicar para encontrar la mejor solución
- C) Los cambios inicialmente no pueden producir desorden. La terapia ocupacional incluirá periodos de transformaciones que no pueden ser "dramáticas" ni "dolorosas"
- D) Los cambios no son lineales, a lo largo del tratamiento puede haber momentos de progreso y así como estancamientos

**79.- En los niños con problemas en el cálculo de las distancias, el ajuste preciso del plan motriz general y del movimiento terminal a las mismas debe trabajarse en terapia ocupacional:**

- A) El espacio concreto.
- B) El espacio verbal.
- C) La somatognosia.
- D) El semiótico.

**80.- Respecto a la deficiencia auditiva, señala la respuesta INCORRECTA**

- A) La edad de inicio no es importante, en términos de capacidades de audición y en términos de lenguaje.
- B) Se dice que una persona que pierde la audición antes de desarrollar el lenguaje es un sordo prelingual.
- C) La pérdida auditiva de conducción comprende el daño de los mecanismos que transmiten la energía sonora a la cóclea.
- D) La hipoacusia neurosensorial afecta al oído interno y a las vías nerviosas dentro del cerebro.

**81.- La mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género pasan por los servicios de salud sin ser detectadas como tales. En este sentido se recogen varios procesos que dificultarían la comprensión, el reconocimiento y la respuesta a la violencia de género:**

- A) La individualización, legitimización y aceptación de la violencia.
- B) La invisibilización, legitimización y naturalización de la violencia.
- C) La invisibilización, justificación y negación de la violencia.
- D) La individualización, negación y naturalización de la violencia.

**82.- La Medida Global de capacidad funcional (Global Measure of Functional Capacity):**

- A) Es un cuestionario descriptivo formado por 7 preguntas.
- B) Evalúa 9 actividades de la vida diaria básicas e instrumentales.
- C) Uno de los ítems que evalúa es "peinarse o afeitarse".
- D) Uno de los ítems que evalúa es la continencia urinaria.

**83.- Respecto al programa de rehabilitación cardíaca, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Es ordenado por el médico, y es él quién debe aprobar el inicio y la continuación en el programa.
- B) Se divide en varias fases y cada una de ellas pide mayor demanda sobre la función cardíaca del paciente.
- C) Todo el personal del programa debe tener su titulación oficial de la respectiva categoría, experiencia en los aspectos concretos de cada profesión en relación con este programa y curso de RCP básico y preferentemente avanzado.
- D) El programa de ejercicios en pacientes externos se inicia con actividades de autoatención y diversión para incrementar la capacidad cardíaca.

**84.- El terapeuta ocupacional intervendrá en los trastornos del aprendizaje en cuanto a la:**

- A) Expresión, percepción y control del movimiento.
- B) Escritura y juego.
- C) Movilidad, escritura y cálculo.
- D) Escritura, lectura y cálculo.

**85.- Respecto a la tarjeta sanitaria: señala la respuesta INCORRECTA**

- A) En el reverso de la tarjeta sanitaria figura el CITE que es el código que identifica que este documento pertenece al Sistema de Salud de Aragón.
- B) Figura el código de identificación automática (CIA) que está formado por las letras AR +9 dígitos secuenciales +letra de control.
- C) Figura el número de la seguridad social.
- D) En el anverso se detalla el tipo de prestación sanitaria que tiene cada usuario.

**86.- Respecto al marco del neurodesarrollo, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Las respuestas motoras conducen a contracciones musculares, según esquemas coordinados de acción; no se puede superponer el movimiento normal a un tono muscular anormal.
- B) Es adecuado para pacientes que presentan trastornos ortopédicos, pero que tienen íntegro el sistema nervioso central.
- C) Es adecuado para pacientes que controlan el movimiento aislado y patrones específicos de movimiento, pero presentan debilidad muscular o limitaciones articulares.
- D) Los métodos de tratamiento en el marco del neurodesarrollo son la adaptación del entorno, provisión de ayudas técnicas y la ergonomía.

**87.- Respecto al trastorno de hiperactividad con déficit de atención en los niños, señala la respuesta FALSA**

- A) Las características más sobresalientes del trastorno de hiperactividad con déficit de atención no varían con la edad.
- B) El trastorno de hiperactividad con déficit de atención es más prevalente en varones que en mujeres.
- C) Los niños con trastorno de hiperactividad con déficit de atención son tratados típicamente en tres dimensiones: 1. Medicación, 2. Adaptación del programa escolar, 3. Técnicas del comportamiento.
- D) A menudo tienen dificultad para llevarse bien con los compañeros.

**88.- La ortesis "construida sobre un molde positivo obtenido del paciente, con dos valvas, que generalmente va forrada, cuyo apoyo inferior es en la parrilla costal, pero puede alargarse hasta donde se desee y a veces se realiza en las crestas ilíacas. El apoyo superior es occipital y mentoniano, con sistema de cierre." Se denomina:**

- A) Ortesis cervical con apoyo occipital y mentoniano.
- B) Minerva larga sobre molde.
- C) Chaleco para halo.
- D) Minerva larga prefabricada.

**89.- Si la amputación de la extremidad superior es de la mano dominante:**

- A) La extremidad superior no dominante no debe asumir la función de la extremidad superior dominante.
- B) Será necesario un programa para aumentar la habilidad y la coordinación de la extremidad superior no dominante.
- C) La extremidad protésica puede y debe actuar como extremidad dominante con un buen adiestramiento.
- D) La prótesis no debe actuar solo como extremidad de apoyo.

**90.- La estadística descriptiva:**

- A) Se apoya en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos del que fue extraída la muestra.
- B) Describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos.
- C) Se apoya en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto menor de datos del que fue extraída la muestra.
- D) Es el valor de la variable caracterizado por superar a cierto porcentaje de observaciones en la población.

**91.- Señale la frase INCORRECTA en el caso de las personas con síndrome de Down:**

- A) La realización de ciertas tareas o actividades significativas de la vida diaria se considera como un método de rehabilitación y de readaptación de la persona con síndrome de Down.
- B) Entre las habilidades que requieren una ayuda más directa están las actividades básicas de la vida diaria.
- C) La sobreprotección puede dificultar el mantenimiento de la independencia y ocasionar problemas de conducta o depresión.
- D) Para las personas con síndrome de Down, los hábitos les ayudan a manejarse y a afrontar el estrés y la tensión de su vida diaria.

**92.- El Índice de Katz:**

- A) Fue creado por Shah en 1981.
- B) Se diseñó para evaluar la ejecución de las AVD en pacientes con fractura de cadera.
- C) Contempla 7 AVDB.
- D) Utiliza letras para describir el nivel de independencia, donde la "A" es la máxima dependencia.

**93.- En cuanto al Hospital de Día en el ámbito de la Salud Mental:**

- A) Recibe pacientes con una franja de edad comprendida entre los 16 y los 65 años.
- B) Es muy frecuente atender a población con cuadros agudos y subagudos, con síntomas en remisión, derivados de Unidades de Hospitalización Breve (UHB) al recibir el alta.
- C) Los sujetos admitidos se caracterizan por presentar una patología mental grave, con diagnósticos homogéneos.
- D) Son criterios de exclusión la presencia de pródromos, recaídas o descompensaciones.

**94.- Respecto a las modificaciones y las adaptaciones en el hogar, señala la respuesta INCORRECTA**

- A) Antes de realizar cualquier tipo de modificación el terapeuta ocupacional debe realizar una valoración exhaustiva del usuario y de todos aquellos aspectos que le rodean.
- B) Hay que evitar la complejidad y la sofisticación del entorno.
- C) No es importante respetar los gustos y prioridades del individuo y su familia.
- D) Debemos simplificar los espacios y facilitar la operatividad de los mismos ajustando estos al máximo nivel de funcionalidad.

**95.- Algunas escalas de valoración de Actividades de la Vida Diaria son, entre otras, señala la respuesta CORRECTA**

- A) Cruz Roja, MEC, GDS
- B) Barthel, Pfeiffer, Lawton
- C) Barthel, Katz, PACE
- D) Listado de roles y listado de intereses



**96.- En las destrezas definidas por el Marco de trabajo de la AOTA en la anorexia nerviosa pueden encontrarse las siguientes características:**

- A) Hiposensibilidad a estímulos vestibulares y táctiles.
- B) Hipercinesia, inquietud con tendencia al movimiento improductivo y tono muscular elevado.
- C) Tienden a perder el control ante situaciones que les generan ansiedad.
- D) Se desorganizan con facilidad y necesitan a otro que les ayude a orientarse y motivarse en la consecución y término de las actividades.

**97.- En qué tipo de pobreza estamos hablando de marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías:**

- A) Pobreza de afecto.
- B) Pobreza de identidad.
- C) Pobreza de protección.
- D) Pobreza de participación.

**98.- Indique la frase INCORRECTA respecto a los tipos de intervenciones de Terapia Ocupacional, según Fisher:**

- A) INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA OCUPACION: Relevancia central de la ocupación en el razonamiento clínico que guía la práctica de Terapia Ocupacional.
- B) INTERVENCIÓN BASADA EN LA OCUPACIÓN: Requiere implicar a la persona en la realización de una ocupación de modo que ésta sea el método para la evaluación y la intervención.
- C) INTERVENCIÓN FOCALIZADA EN LA OCUPACIÓN: Indica que el foco inmediato está en evaluar o cambiar la calidad del desempeño ocupacional en el momento de la intervención.
- D) INTERVENCIÓN SIN OCUPACIÓN: Consiste en entablar una relación terapéutica con la persona y recopilar su historia de vida.

**99.- Los trastornos de ansiedad, (señala la INCORRECTA)**

- A) Dan una respuesta ineficaz a una determinada situación, causando disfunción ocupacional.
- B) Impiden la adaptación funcional de la persona a su entorno.
- C) Provocan una reacción desmesurada a un estímulo.
- D) La disfunción ocupacional en la persona con trastorno de ansiedad no impide la adaptación funcional.

**100.- Dependiendo de los objetivos, las ayudas técnicas se clasifican en:**

- A) Compatibles, accesibles y adaptables.
- B) Universal, accesible y compatible.
- C) Preventivas, facilitadoras y compensadoras.
- D) Producto fabricado, adaptado o a medida.

**101.- En la rizartrosis:**

- A) Es conveniente hacer ganchillo o punto
- B) Hay que evitar la excesiva tensión en la articulación trapeciometacarpiana
- C) Hay que evitar tensión en la articulación metacarpofalángica.
- D) No conviene llevar férulas

**102.- Sobre los niveles de déficit intelectual o retraso mental, señala la respuesta CORRECTA:**

- A) Leve, de 60-65 a 70
- B) Moderado, de 35-40 a 50-55
- C) Profundo, por debajo de 35-40
- D) Severo de 40 a 60-65.

**103.- Señala la frase CORRECTA:**

- A) El inventario de tareas rutinarias es una herramienta de evaluación basada en el Modelo de Discapacidad Cognitiva de Allen.
- B) El Modelo de Discapacidad Cognitiva de Allen puntúa en razón de 3 niveles: 1, 2 y 3.
- C) Las siglas en inglés de la Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional son (MCDO).
- D) La Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional identifica lo que la persona quiere, necesita o tiene que hacer en las 5 áreas de desempeño ocupacional propuestas por el modelo canadiense: autocuidado, trabajo, tiempo libre, espiritualidad, socialización.

**104.- Respecto a la estructura de los grupos en salud mental, se pueden clasificar o contemplar desde una estructura: señala la respuesta INCORRECTA**

- A) Estructura por características
- B) Estructura por tamaño grupal
- C) Estructura por Roles
- D) Estructura por diagnóstico

**105.- Señale la definición FALSA sobre el trabajo en equipo según sus autores:**

- A) Según Leturia en muchas ocasiones la exigencia que este sistema de trabajo conlleva para todos los miembros del equipo y para la organización, hace que no sea fácil la implantación de equipos de trabajo.
- B) Según Cucurella, la suma de individuos constituye un grupo.
- C) Según Carreño el equipo es la suma de personas unidas por el deseo de lograr objetivos compartidos y entre los que prevalecen los deseos de cooperación sobre los de competencias.
- D) Katzenbach y Smith proponen que el equipo es el conjunto de pocas personas con capacidades complementarias, comprometidas para desarrollar un propósito común, con un conjunto de objetivos en cuanto a resultados y con un enfoque determinado.

**106.- El marco conductual:**

- A) Recoge métodos y técnicas derivados de la psicología experimental, predominando los diseños de grupos.
- B) Está basado en las teorías que Freud comenzó a crear a principios del siglo XX.
- C) Su desarrollo transcurre paralelo al de la psicología clínica y surge como una reacción al predominio de la psicología estructuralista y del marco cognitivo.
- D) El método fundamental es la observación, haciendo uso de entrevistas, auto-registros, auto-informes, etcétera.

**107.- Dentro de las lesiones incompletas de la lesión medular ¿Qué cuadro clínico nos encontramos en un síndrome cordonal posterior?**

- A) Se produce una pérdida variable de la función motora y de la sensibilidad al dolor y a la temperatura conservando la propiocepción.
- B) Se encuentra alterado el equilibrio, la marcha y la coordinación de los movimientos por debajo de la lesión.
- C) Presenta mayor debilidad en los miembros superiores que en los inferiores.
- D) Lesión de las raíces lumbosacras dentro del canal medular que resultan en vejiga, intestino y miembros inferiores arrefléxicos.

**108.-Tipo de estudio cualitativo:**

- A) Estudio factorial.
- B) Ensayo cruzado.
- C) Investigación- acción.
- D) Estudios observacionales.

**109.- Las miopatías:**

- A) Son enfermedades poco frecuentes (prevalencia 5/1000).
- B) El inicio de los síntomas y el tiempo de evolución de la enfermedad permiten definir tres grupos: bebés con problemas durante el embarazo, lactantes hipotónicos con debilidad desde el nacimiento y los primeros años de vida, y niños con debilidad muscular progresiva.
- C) La distrofia muscular de Duchenne es una de las formas más graves de distrofia muscular en la que los niños y niñas afectados presentan un retraso en la adquisición de la marcha, caídas frecuentes, dificultad para incorporarse del suelo, correr y subir escaleras.
- D) La distrofia muscular de Duchenne progresa con debilidad generalizada, hiperlordosis lumbar y retracciones aquileas. Pueden presentar ceguera nocturna y disminución del rendimiento intelectual con mayor compromiso en la inteligencia verbal.

**110.- Según el Modelo Biopsicosocial de Mosey:**

- A) La Terapia Ocupacional es una profesión que integra la ciencia básica y la ciencia aplicada.
- B) La Terapia Ocupacional es una profesión que solamente aplica el conocimiento científico.
- C) No existe continuo entre función y disfunción.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

