


A DESTACAR
- Tema de Salud Pública
Día Mundial de la Higiene de Manos 2023
- Vigilancia de Gripe. Vigilancia sindrómica de Infección Respiratoria Aguda. Vigilancia centinela de la Infección Respiratoria Aguda Grave en Aragón, temporada 2022-23
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada e InfoEDO.
Tabla de número de casos. Semana 17/2023


EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual	Acumulados esperados (Mediana de los últimos 5 años)
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA						
Hepatitis A	0	0	0	0	2	5
Hepatitis B	0	0	0	0	43	47
Hepatitis, Otras	0	1	0	1	56	40
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0
Infección Gonocócica	0	0	5	5	92	0
Legionelosis	0	0	2	2	13	15
Paludismo	0	0	1	1	10	3
Parotiditis	2	0	2	4	49	59
Sífilis	1	0	2	3	75	0
Tosferina	0	0	0	0	0	13
Toxiinfección Alimentaria	0	0	1	1	15	42
Tuberculosis	0	0	3	3	31	24

Gráfico. Índice de alerta cuatrimestral Semanas 14/2022-17/2023

Cuatrimestra que termina la semana: 17 / 2023

Índice de Alerta cuatrimestral. Valor normal : 1 (eje central)

 = Índice de Alerta superior a 1. Más casos de los esperados.

 = Exceso de Índice de Alerta sobre el intervalo de confianza.


Entre las enfermedades de BAJA INCIDENCIA, en la semana 17 no se notificó caso alguno.

* Debido al cambio en el sistema de vigilancia en 2022, no se dispone de datos históricos comparables de Infección Gonocócica y Sífilis (declaración numérica).

Valor de referencia para el cálculo del Índice de Alerta: media de los 15 valores cuatrimestrales de los 5 años anteriores (cuatrimestra de estudio + cuatrimestra anterior + cuatrimestra posterior).

Información epidemiológica relevante

- Brote familiar de **fiebre Q** en Huesca, con dos casos confirmados en dos hermanos, probablemente infectados en Rumanía. Los casos cumplían criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.
- Caso de **infección meningocócica** por *N. meningitidis* serogrupo B en persona residente en Huesca y que inicia síntomas estando de viaje por Andalucía, donde se diagnostica. Se administra quimioprofilaxis a contactos estrechos.
- Desde el último Boletín, se han notificado en Aragón 252 casos nuevos de **covid-19** y ningún fallecido. Se han identificado 12 brotes en centros residenciales. Más información en [Aragón](#), [España](#) y [Global](#).

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

 Esta vigilancia permite identificar la aparición de excesos de mortalidad en tiempo real. En la semana 17 se registraron 210 defunciones. Los casos observados se sitúan por debajo de los umbrales superiores calculados en todos los canales del corredor. [Enlace a canales de mortalidad](#)

Temas de Salud Pública

Día Mundial de la Higiene de Manos 2023

Este 5 de mayo, como en años anteriores, se celebra la Jornada Mundial de Higiene de las Manos, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que se suma el programa de Higiene de Manos del Sistema Nacional Salud (SNS) desde el año 2005, en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS.

El lema de esta campaña, apoyada por el Servicio Aragonés de Salud y el 061 Aragón, es: "UNETE A LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA. LIMPIATE LAS MANOS".

La OMS centra la campaña de la Jornada Mundial de la Higiene de las Manos en reconocer que podemos contribuir a la cultura de seguridad de nuestro centro sanitario limpiando nuestras manos. Una cultura de seguridad sólida reforzará que las personas se limpien las manos con los productos y en los momentos adecuados. Este binomio (atención limpia y cultura de seguridad) es un eje central para avanzar en seguridad del paciente y afianzar la calidad de la asistencia sanitaria en nuestro SNS.

La OMS recuerda tanto la importancia de la higiene de manos durante la vacunación como que la higiene de manos nos protege de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y previene la diseminación de microorganismos multirresistentes. Durante los meses de pandemia, el compromiso con la higiene de manos ha sido ejemplar; sin embargo, el esfuerzo y adherencia a la higiene de manos continúan siendo necesarios para seguir avanzando en pro de una atención segura a los pacientes.



Enlaces

- La [Organización Mundial de la Salud](#), en su página web, tiene disponible la información de la campaña y todos los recursos trabajados desde 2009.
- [Ministerio de Sanidad](#)
- [061 Aragón](#)

Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **Sudán del Sur:** entre el 23 de marzo y el 13 de abril de 2023 se informaron 91 casos sospechosos y 5 muertes por **hepatitis E** en Wau, capital del estado de Bahr el-Ghazal Occidental. Se analizaron 44 muestras de sangre, de las que 35 (79%) fueron positivas para anticuerpos IgM de VHE. El 93% de los casos son del pueblo de Nazareth (Wau Sur). La mediana de edad es 20 años (rango 2 - 71), el 74% son hombres. Las autoridades sanitarias y líderes subnacionales están llevando a cabo tareas de vigilancia, manejo y seguimiento de casos y contactos, promoción de la higiene, inhumación segura y orientación técnica. Si bien se han detectado casos del virus de la hepatitis E en Sudán del Sur y en el campo de desplazados internos de Bentiu desde 2018, se siguen detectando casos y ha habido una extensión geográfica. Si no mejoran las condiciones de agua, saneamiento e higiene, el riesgo local para la salud humana es alto, especialmente para las mujeres embarazadas y lactantes, en ausencia de la introducción de la vacuna VHE. El riesgo a nivel regional se considera moderado debido a la posibilidad de propagación de enfermedades entre las poblaciones de desplazados internos móviles y los refugiados que cruzan las fronteras entre Sudán del Sur, Sudán y Etiopía. En 2018, la secuenciación genómica de aislamientos de casos de VHE notificados en el campo de Bentiu mostró que el genotipo 1 de VHE estaba relacionado con las cepas aisladas en la cuenca del Chad y el norte de Uganda. A nivel mundial, el riesgo es bajo.

Actualización

- **Guinea Ecuatorial y Tanzania:** brotes de enfermedad por **virus Marburgo** (EVM). Según la última actualización (27/4/2023), el número total de casos confirmados acumulados en Guinea E. asciende a 17, con 12 fallecidos y 3 recuperados. De los casos, 11 procedían de Bata, en el litoral, y el resto de zonas del interior. La separación geográfica de los casos sugiere una transmisión más amplia del virus. En Tanzania, hasta el 16 de abril se habían notificado 9 casos confirmados, todos en la región de Kagera, con 6 fallecimientos y 212 contactos identificados. Aunque el riesgo de EVM en Guinea Ecuatorial y Tanzania se considera muy alto, moderado a nivel regional y bajo a escala mundial, la probabilidad de exposición e infección para los ciudadanos españoles que viajen o residan en las zonas afectadas de Guinea Ecuatorial es muy bajo.


Vigilancia de Gripe en Aragón. Temporada 2022-2023

Situación epidemiológica

En la semana 17/2023 la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 10,1 casos por 100.000 habitantes, permaneciendo por debajo del umbral basal establecido para la temporada en 71,7 casos por 100.000 hab.


En los hospitales públicos se registraron 49 urgencias por gripe (0,4% de las 12.405 urgencias atendidas). Fueron hospitalizados 2 pacientes.

Gráfico 1. Incidencia semanal de gripe, OMI AP. Porcentaje de urgencias hospitalarias por gripe, PCH Urgencias. Temporada 2022-23



Difusión geográfica de la gripe

Gráfico 2. Incidencia de gripe por Zona Básica de Salud, OMI AP. Aragón y Zaragoza capital. Semana 17/2023



Situación virológica

En la misma semana, a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM), se han notificado 3 detecciones de virus de gripe, una del tipo A y 2 del tipo B.


Desde el inicio de la temporada se han notificado 1.034 detecciones de virus de gripe no centinela, 20% tipo B y 80% tipo A [40,4% A(H3), 9,4% A(H1N1)pdm09, y 50,2% ANS].

No se han identificado detecciones de VRS entre las 241 muestras analizadas.

Vigilancia sindrómica de Infección Respiratoria Aguda (IRAs)

En la semana 17/2023, la tasa global de IRAs desciende a 494,7 casos por 100.000 hab.


Gráfico 3. Incidencia semanal de IRAs. Vigilancia sindrómica OMI AP. Aragón. Temporada 2022-23



Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

En la semana 17/2023, la tasa global de IRAG se sitúa en 11,1 casos por 100.000 hab. El grupo de mayores de 79 años fue el de mayor incidencia (88,3 casos por 100.000 hab.), seguido del grupo de 0 a 4 años (19,1 casos por 100.000 hab.).

Gráfico 4. Incidencia semanal de IRAG. Sistema centinela. Aragón. Temporada 2022-23



Para más información: [Vigilancia en Aragón](#), [España](#), [Europa](#) y en el [mundo](#)