

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 7 de junio de 2019 (B.O.A. número 125 de 28 de junio de 2019), modificada por resolución de 26 de julio de 2019 (B.O.A. número 158, de 13 de agosto de 2019)

CATEGORÍA:

TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 1 HORA y 30 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN” LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- Marque la respuesta correcta, según el artículo 3 de la Ley 6/2002 de 15 de abril, de Salud de Aragón:

- A) Las personas que no residan en la Comunidad Autónoma de Aragón no tendrán garantizada la atención en situación de urgencia por no ser titulares de dicha asistencia.
- B) Para ser titular de la asistencia sanitaria el lugar de trabajo de dicho titular debe estar dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- C) Solamente serán beneficiarios aquellas personas que acrediten consanguinidad con el titular.
- D) Son titulares de los derechos y deberes contemplados en la presente Ley, aquellas personas que tengan su residencia en los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.- Señale la respuesta correcta con relación al reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada:

- A) En todos los casos será requisito imprescindible acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico.
- B) Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, identidad y expresión de género y su orientación sexual.
- C) Para hacer uso del derecho a la identidad de género se podrán requerir pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales y tratamientos hormonales.
- D) Los menores de edad transexuales, una vez manifestada su situación, deberán esperar hasta la mayoría de edad para comenzar el tratamiento que se precise.

3.- Según el Estatuto Marco del personal estatutario NO es un caso de pérdida de condición de estatutario:

- A) La renuncia a la condición de personal estatutario.
- B) La jubilación parcial.
- C) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
- D) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

4.- Según el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Justicia de Aragón tiene entre sus funciones supervisar la actividad de: (Señale la respuesta INCORRECTA)

- A) La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- B) Los entes locales aragoneses.
- C) Las Comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- D) Los entes sin personalidad jurídica dependientes del Gobierno de Aragón.

5.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las personas afectadas por el tratamiento de datos tienen reconocido el derecho: (Señale la INCORRECTA)

- A) De rectificación.
- B) A la portabilidad.
- C) A la oposición.
- D) A la confidencialidad.

- 6.- De acuerdo con la normativa autonómica que regula el desarrollo de actividades preventivas en materia de prevención de riesgos laborales, señale que función **NO** corresponde a los Servicios de Prevención:
- A) Colaborar en el diseño de Planes y Programas de la actividad preventiva.
 - B) Realizar la evaluación de los factores de riesgo.
 - C) Vigilar el cumplimiento y velar por la ejecución del programa de control y reducción de riesgos.
 - D) Controlar la eficiencia del sistema de prevención a través de auditorías.
- 7.- **El personal estatutario tiene derecho a disfrutar del permiso:**
- A) Por lactancia de un hijo menor de 12 meses, que podrá transferir al otro progenitor en caso de necesidad.
 - B) Retribuido que sustituya el tiempo de lactancia y que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
 - C) Por nacimiento para la madre biológica, de 16 semanas de duración posteriores al parto, obligatorias e ininterrumpidas.
 - D) Por adopción o acogimiento, que podrá disfrutarlo a jornada parcial durante todo el tiempo del permiso, quedando supeditado a las necesidades del servicio.
- 8.- **¿A quién corresponde definir los criterios de actuación del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con las directrices del Departamento responsable en materia de Salud, así como adoptar las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios gestionados por el organismo, contempladas en el Decreto Legislativo 2/2004 del Gobierno de Aragón, de 30 de diciembre?**
- A) Director Gerente exclusivamente.
 - B) Consejo de Salud de Zona.
 - C) Dirección General de Asistencia Sanitaria.
 - D) Consejo de Dirección.
- 9.- **De acuerdo con el Estatuto Marco del personal estatutario, los procedimientos para la promoción interna se desarrollarán de acuerdo con:**
- A) Los principios de igualdad, mérito y capacidad y solamente por el sistema de oposición.
 - B) Los principios de igualdad, mérito y capacidad y solamente por el sistema de concurso.
 - C) Los principios de igualdad, mérito y capacidad y por el sistema de oposición, concurso o concurso-oposición.
 - D) Los principios de igualdad, mérito, capacidad y oportunidad y por el sistema de oposición, concurso o concurso-oposición.
- 10.- **¿Cuál de las siguientes comarcas aragonesas NO se encuentra en la provincia de Zaragoza?**
- A) Cinco Villas.
 - B) La litera.
 - C) Campo de Borja.
 - D) Campo de Cariñena.

- 11.- La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes: (Señale la INCORRECTA)**
- A) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
 - B) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida.
 - C) Que en la resolución hayan influido esencialmente testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.
 - D) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
- 12.- La Constitución Española reconoce como un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional:**
- A) La protección de la salud.
 - B) El disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.
 - C) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
 - D) El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios.
- 13.- Señale la respuesta INCORRECTA con relación a las situaciones administrativas en las que se puede hallar el personal estatutario fijo:**
- A) Servicios especiales.
 - B) Comisión de servicios.
 - C) Excedencia por servicios en el sector público.
 - D) Suspensión de funciones.
- 14.- Entre las funciones señaladas en el artículo 62 de la Constitución Española, NO corresponde al Rey:**
- A) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
 - B) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
 - C) Sancionar y promulgar las Leyes.
 - D) Dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
- 15.- Según el artículo 9 de la Ley 6/2002 de 15 de abril, de Salud de Aragón respecto a la información clínica a los familiares, señale la respuesta correcta:**
- A) Si el médico responsable de la asistencia considera que el paciente no se encuentra en condiciones de entender la información debido a su estado físico o psíquico, deberá ponerla en conocimiento de los familiares o de las personas allegadas que se responsabilicen del paciente.
 - B) El médico es el titular de la información y es el que decide si se le da al paciente o a los familiares.
 - C) Los familiares nunca tienen derecho a la información.
 - D) Los familiares de primer grado siempre tienen derecho a la información.

16.- ¿Cuál de estos tratamientos se realizan en Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud a pacientes mayores de 14 años?

- A) Reparación de prótesis.
- B) Endodoncia de piezas permanentes.
- C) Exodoncias de restos radiculares.
- D) Reconstrucción con perno colado.

17.- Con relación a los huesos de la cara, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La apófisis piramidal es parte del hueso maxilar superior.
- B) La espina de Spix se encuentra en el maxilar inferior.
- C) Los huesos del macizo facial superior están en íntima relación con los huesos de la base del cráneo.
- D) La articulación de los huesos del macizo facial superior con los huesos de la base del cráneo, sólo tienen desplazamientos en el eje horizontal.

18.- ¿Qué función NO es propia de los carbohidratos?

- A) De reserva.
- B) Energética.
- C) De transporte.
- D) Estructural.

19.- La inmunidad celular está mediada por:

- A) Linfocitos B.
- B) Ig G y Ig M.
- C) Ig A.
- D) Linfocitos T.

20.- ¿Cuál de estos factores está involucrado en la maloclusión?

- A) El tamaño y morfología de los dientes.
- B) El número de dientes presentes.
- C) El comportamiento de labios, lengua y morfología peribucal.
- D) Todas son correctas.

21.- El periodonto de inserción está formado por los elementos siguientes, a EXCEPCIÓN de:

- A) Cemento.
- B) Hueso alveolar.
- C) Ligamento periodontal.
- D) Membrana de Nasmyth.o cutícula del esmalte.

22.- En materia técnico-asistencial, los Técnicos Superiores en Higiene Bucodental podrán desarrollar las siguientes funciones, EXCEPTO:

- A) Aplicar fluoruro tópico en sus distintas formas
- B) Aplicar anestésicos
- C) Colocar y retirar hilos retractores
- D) Colocar selladores de fisuras con técnicas no invasoras

23.- El Triclosán es un:

- A) Compuesto de segunda generación.
- B) Derivado del amonio cuaternario.
- C) Antibiótico.
- D) Compuesto fenólico.

- 24.- Según el Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, la RCP debería asegurar compresiones torácicas de una profundidad de:
- A) 2 cm.
 - B) 3 cm.
 - C) 5 cm.
 - D) 7 cm.
- 25.- Según la clasificación de Black, ¿cómo se clasifica la caries de un canino a nivel interproximal?
- A) Clase I
 - B) Clase II
 - C) Clase III
 - D) Clase IV
- 26.- En cuanto a la utilización de suplementos fluorados en comprimidos o gotas, **NO** es cierto que:
- A) Debe emplearse como una medida de aplicación a nivel de salud pública.
 - B) Se desaconseja la utilización de flúor a nivel prenatal.
 - C) En niños con riesgo de caries elevado es recomendable su utilización.
 - D) En niños con riesgo de caries moderado o bajo, la prescripción de flúor sistémico puede iniciarse a partir de los 3 años de edad.
- 27.- Se presenta un paciente en la consulta a los 2 días de habersele realizado una exodoncia de la pieza 13, manifestando dolor intenso en la misma zona de la extracción que aumenta con la succión. En la exploración se observa pérdida del coágulo sanguíneo en el lecho de la extracción. Todo nos indica que estamos ante una:
- A) Pulpitis.
 - B) Alveolitis.
 - C) Sinusitis.
 - D) Periodontitis.
- 28.- Respecto a la mordida cruzada señale la respuesta **INCORRECTA**:
- A) Puede ser unilateral o bilaterals.
 - B) Puede estar asociada a respiración bucal.
 - C) La causa más frecuente es la respiración nasal.
 - D) La postura lingual persistente hacia fuera es una causa.
- 29.- Según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, ¿quién regula el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y su correspondiente uso?
- A) La Administración y Gestión de los centros sanitarios.
 - B) El Estado.
 - C) Las Comunidades Autónomas.
 - D) Los Centros Sanitarios.
- 30.- Una de estas afirmaciones **NO** es correcta respecto a las papilas linguales:
- A) Las papilas filiformes y fungiformes se sitúan por delante de la V lingual.
 - B) Las papilas caliciformes se sitúan en la V lingual.
 - C) Las papilas caliciformes son muy numerosas.
 - D) Las papilas fungiformes están aisladas entre las papilas filiformes.

31.- El conducto hepático continúa hasta el duodeno como:

- A) Conducto cístico.
- B) Conducto hepático.
- C) Conducto colédoco.
- D) Conducto interlobulillar.

32.- La hepatitis que produce con más frecuencia hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepático es la:

- A) Hepatitis A.
- B) Hepatitis B.
- C) Hepatitis C.
- D) Hepatitis D.

33.- ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de los tumores malignos de boca?

- A) El sarcoma.
- B) El carcinoma eritematoso.
- C) El carcinoma basocelular.
- D) El carcinoma epidermoide.

34.- ¿Cuál es la localización más frecuente de la litiasis salival?

- A) Glándula submaxilar.
- B) Glándula parótida.
- C) Glándula sublingual.
- D) Glándula salivar menor.

35.- ¿Cuál será el método principal de control de placa en una persona con discapacidad sensorial?

- A) Control mecánico.
- B) Aplicación mensual de cubetas de gel de fluor en la consulta dental.
- C) Refuerzo de las superficies oclusales mediante la colocación de selladores.
- D) Uso diario y continuo de clorhexidina en spray o en colutorio en función del grado de discapacidad.

36.- La banda epitelial primaria o lámina dental se forma en torno a la:

- A) 6ª semana de vida intrauterina.
- B) 10ª semana de vida intrauterina.
- C) 14ª semana de vida intrauterina.
- D) 18ª semana de vida intrauterina.

37.- Al traumatismo dental que produce lesión de las estructuras de sostén del diente, sin movilidad ni desplazamiento anormal del mismo, clínicamente se le conoce como:

- A) Traumatismo leve.
- B) Concusión.
- C) Contusión.
- D) Impacto.

38.- Respecto a las funciones del espejo dental, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Permite la visión indirecta de las zonas que no son visibles directamente.
- B) Presiona los tejidos blandos sobre el hueso.
- C) Retrae tejidos blandos como la lengua y las mejillas.
- D) Permite la transiluminación.

39.- ¿Cuál de las siguientes anomalías dentales NO es una anomalía numérica?

- A) Oligodoncia.
- B) Hipodoncia.
- C) Microdoncia.
- D) Anodoncia.

40.- En la esterilización por vapor (autoclave), NO es cierto que:

- A) La temperatura ha de superar los 170° C.
- B) El tiempo de funcionamiento ha de ser al menos de 15 o 20 minutos.
- C) La carga no debe ser excesiva.
- D) Pueda producirse corrosión en los metales esterilizados.

41.- Ante un esmalte hipomineralizado, se afecta el estadio de formación del esmalte durante la:

- A) Formación de la matriz orgánica.
- B) Calcificación de la matriz orgánica.
- C) Organización de los cristales del esmalte.
- D) Maduración de los cristales del esmalte.

42.- Un material crítico es aquél que:

- A) Penetra en los tejidos estériles y en el sistema vascular.
- B) Entra en contacto con la piel sana.
- C) Entra en contacto con membrana mucosas y piel no intacta.
- D) Se usa en un momento determinado.

43.- En las personas con baja actividad de caries, el pH de reposo está entre:

- A) 5,0 - 5,5.
- B) 5,5 - 6,0.
- C) 6,0 - 6,5.
- D) 6,5 - 7,0.

44.- Una de estas afirmaciones NO es cierta respecto al sillón dental:

- A) Ha de ser lo más liso posible.
- B) Ha de soportar la desinfección repetida entre cada paciente.
- C) Debe usarse material plástico vinílico en su tapizado.
- D) No es recomendable utilizar el interruptor de pie.

45.- Los ultrasonidos en odontología se utilizan para:

- A) Detartraje.
- B) Preparación de conductos en endodoncia.
- C) Preparación de obturación a retro en apicectomía.
- D) Todas las anteriores son correctas.

46.- Se considera bolsa periodontal compuesta cuando:

- A) La bolsa afecta a dos o más caras del diente.
- B) La bolsa rodea al diente (bolsa en espiral) y afecta a varias caras.
- C) El fondo de la bolsa es apical al nivel del hueso alveolar.
- D) El fondo de la bolsa es coronal al nivel del hueso alveolar.

47.- ¿Cuál de las siguientes NO es una rama colateral de la arteria carótida?:

- A) Arteria lingual.
- B) Arteria facial.
- C) Arteria occipital.
- D) Arteria radial.

- 48.- Según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, el consentimiento informado podrá ser revocado por el paciente:
- A) Libremente y por escrito, en cualquier momento.
 - B) Cuando lo permita la Dirección del Hospital.
 - C) Cuando el facultativo dé la autorización.
 - D) Cuando no corra riesgo la salud del paciente.
- 49.- De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, el tiempo mínimo para la conservación de las historias clínicas desde la fecha de alta de cada proceso asistencial es de:
- A) 5 años.
 - B) 6 años.
 - C) 8 años.
 - D) 10 años.
- 50.- Cuando hablamos de la elevada sustantividad de la clorhexidina nos estamos refiriendo a que:
- A) Acelera la cicatrización postcirugía.
 - B) Potencia la capacidad remineralizadora del flúor.
 - C) Permanece activa más de 12 horas.
 - D) Aumenta la permeabilidad de la membrana celular bacteriana.
- 51.- La ciencia que estudia la frecuencia de salud y enfermedad, así como los determinantes en las poblaciones humanas, se llama:
- A) Estadística.
 - B) Medicina preventiva.
 - C) Epidemiología.
 - D) Patología poblacional.
- 52.- Según el Decreto 29/1995 de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de gestión de los residuos sanitarios, NO es un material de riesgo no específico:
- A) Material de curas.
 - B) Yesos.
 - C) Residuos anatómicos humanos.
 - D) Secreciones y/o excreciones.
- 53.- Respecto a las diferencias generales de la dentición temporal y permanente, señale la respuesta correcta:
- A) Ambas denticiones tienen tres grupos dentarios.
 - B) La relación corona/raíz en dientes homólogos de las dos denticiones es siempre mayor en los dientes permanentes que en los dientes temporales.
 - C) En las coronas de los dientes temporales domina el diámetro horizontal sobre el vertical.
 - D) En los dientes multirradiculares permanentes hay una mayor divergencia entre las raíces que en los temporales.
- 54.- ¿Cuál es la edad mínima de un paciente, con capacidad intelectual y emocional normal, para darnos su consentimiento informado ante una intervención dental?
- A) 14 años.
 - B) 15 años.
 - C) 16 años.
 - D) 18 años.

55.- ¿Cómo se denomina el tubérculo ubicado en mesiopalatino del primer molar superior?

- A) Bolk.
- B) Carabelli.
- C) Traviani.
- D) Spee.

56.- ¿Cuál de estas medidas es correcta respecto a la protección de los profesionales al realizar una radiografía periapical?

- A) Utilizar delantales plomados si permanecen en la misma habitación.
- B) Estar a más de 2 metros del tubo de rayos X.
- C) Utilizar dosímetros personales.
- D) Todas son correctas.

57.- ¿Cuál es el primer paso en la desinfección y esterilización del instrumental?

- A) Lavarlo bajo el grifo.
- B) Sumergirlo en el baño detergente desinfectante.
- C) Aclararlo con agua estéril.
- D) Embolsarlo y meterlo al esterilizador.

58.- Utilizaremos ácido ortofosfórico:

- A) Para obturar conductos radiculares.
- B) Como cemento quirúrgico.
- C) Para grabar el esmalte.
- D) Para rellenar túbulos dentinarios antes de colocar un composite.

59.- Respecto a los rayos X, es FALSO que:

- A) A mayor voltaje, mayor calidad de imagen.
- B) La intensidad se mide en milivoltios.
- C) Al aumentar el tiempo de exposición, aumenta la cantidad de radiación.
- D) Los huesos absorben más radiación que los tejidos blandos.

60.- El material genético de la célula se encuentra en:

- A) El citoplasma.
- B) El aparato o complejo de Golgi.
- C) El núcleo.
- D) El retículo endoplásmico.

61.- El epitelio de la boca es de tipo:

- A) Cuboide simple.
- B) Cilíndrico estratificado.
- C) Plano estratificado.
- D) Cilíndrico simple.

62.- Nos encontramos ante una emergencia hipertensiva, cuando la tensión mínima o Presión Arterial Diastólica (PAD) se eleva por encima de:

- A) 100 mm Hg.
- B) 110 mm Hg.
- C) 120 mm Hg.
- D) 130 mm Hg.

63.-¿Qué son los torus?

- A) Son infecciones producidas por herpes tipo I.
- B) Son leucoplasias indoloras.
- C) Son lesiones localizadas en la mucosa de los vestíbulos bucales.
- D) Son alteraciones óseas que no precisan su eliminación a no ser que interfieran con las prótesis.

64.- ¿Cuál de estos residuos NO está incluido dentro de los residuos químicos en odontología?

- A) Amalgama.
- B) Revelador.
- C) Fijador.
- D) Radiactivos.

65.- ¿Cuál es el requisito de un buen sellador?

- A) Biocompatibilidad.
- B) Capacidad de retención, sin necesidad de manipulaciones irreversibles en el esmalte.
- C) Dureza suficiente para resistir el tiempo adecuado a las fuerzas de abrasión.
- D) Todas son correctas.

66.- En la aplicación de un sellado de fisuras ¿qué es lo INCORRECTO?

- A) Utilizar pasta abrasiva fluorada.
- B) Grabado ácido.
- C) Polimerización con luz halógena.
- D) Comprobar la oclusión.

67.- Con relación a la ergonomía en odontología, la situación que debe adoptar el equipo de trabajo viene determinada por unos círculos concéntricos:

- A) Separados entre sí por 1 metro.
- B) Separados entre sí por 0,5 metros.
- C) El centro de los círculos corresponde al equipo dental.
- D) El círculo más exterior corresponde a los profesionales.

68.- Cuando hablamos de las pinzas “mosquito”, nos estamos refiriendo a:

- A) Pinzas elásticas.
- B) Pinzas de corte constituidas por dos hojas opuestas y articuladas entre si.
- C) Pinzas hemostáticas de presión continua.
- D) Pinzas clínicas de disección.

69.- Según el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo, sobre el mercurio, señale la respuesta INCORRECTA respecto a su uso sobre la amalgama dental:

- A) No se utilizará en menores de 18 años.
- B) Sólo se utilizará en forma de cápsulas.
- C) No se utilizará en mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- D) No se utilizará en dientes de leche.

70.- ¿Cuál es el contenido de la atención bucodental en atención primaria del Servicio Aragonés de Salud?

- A) Información y educación para la salud.
- B) Tratamiento de procesos agudos odontológicos.
- C) Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas.
- D) Todas son correctas.

71.- Es una complicación oral de la radioterapia:

- A) Osteoradionecrosis.
- B) Trismus.
- C) Mucositis.
- D) Todas son correctas.

72.- El alimento más cariogénico será aquel:

- A) Azucarado adhesivo consumido entre comidas.
- B) Azucarado no adhesivo consumido durante las comidas.
- C) Azucarado adhesivo consumido durante las comidas.
- D) Azucarado no adhesivo consumido entre las comidas.

73.- Respecto a la esterilización NO es cierto que:

- A) Destruya las esporas de bacterias.
- B) Destruya el virus de la hepatitis B.
- C) Destruya el virus VIH.
- D) El bacilo tuberculoso sea resistente a la esterilización.

74.- Indica cuál es la única monitorización que garantiza el control de la esterilización del instrumental.

- A) Monitorización química.
- B) Monitorización de temperatura y presión.
- C) Monitorización biológica.
- D) Monitorización física.

75.- Respecto a la saliva, señale la respuesta correcta:

- A) La composición de la saliva no varía con el ritmo circadiano.
- B) Existen evidencias de que la capacidad tampón de la saliva puede ser alterada por la dieta.
- C) Con la edad disminuye la concentración de calcio y fósforo en la saliva.
- D) La composición de la saliva es agua en un 90% y el 10% restante, materias orgánicas e inorgánicas.

76.- En un traumatismo sobre dientes temporales, ¿cuál de las siguientes situaciones tiene mayor riesgo de afectar el germen del diente permanente?

- A) Contusión dental.
- B) Subluxación dental.
- C) Luxación dental intrusiva.
- D) Luxación dental extrusiva.

77.- Los niños sin discapacidad atendidos en el Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón, actualmente están comprendidos en el siguiente grupo de edad:

- A) Entre 5 y 14 años, siempre que cumplan los 5 años o los 14 años durante el año en curso.
- B) Entre 6 y 13 años, siempre que cumplan los 6 años o los 13 años durante el año en curso.
- C) Entre 6 y 16 años, siempre que cumplan los 6 años o los 16 años durante el año en curso.
- D) Entre 5 y 15 años, siempre que cumplan los 5 años o los 15 años durante el año en curso.

- 78.- ¿Cuál de los siguientes actos terapéuticos realiza el Técnico Superior en Higiene Bucodental en Odontopediatría?**
- A) Exodoncia de dientes temporales.
 - B) Colocación de selladores de fisuras con técnicas no invasivas.
 - C) Obturación oclusal en piezas temporales.
 - D) Sólo tiene capacidad para la realización de tartrectomía.
- 79.- ¿Qué tipo de lesión justifica la eliminación por interferencia con una prótesis dental?**
- A) Hemangioma.
 - B) Torus mandibularis o palatino.
 - C) Úvula bífida.
 - D) Lengua escrotal.
- 80.- Según el informe Lalonde, NO es un determinante de salud:**
- A) La biotecnología molecular.
 - B) El medio ambiente.
 - C) El estilo de vida.
 - D) Los servicios sanitarios.
- 81.- ¿En cuál de los siguientes movimientos mandibulares, el desplazamiento de ambas articulaciones temporomandibulares es ligeramente oblicua hacia delante y abajo?:**
- A) Protusión mandibular.
 - B) Retrusión mandibular.
 - C) Elevación mandibular.
 - D) Lateralidad mandibular.
- 82.- La sonda de exploración Nabers es específica para detectar:**
- A) Caries coronorradiculares.
 - B) Lesiones furcales.
 - C) Bolsas periodontales con supuración.
 - D) Bolsas periodontales superiores a 5 mm.
- 83.- Uno de estos agentes microbianos de la placa periodontógena NO tiene un papel causal en la peridontitis destructiva.**
- A) Actinobacillus actinomycetemcomitans.
 - B) Lactobacillus.
 - C) Prevotella intermedia.
 - D) Porphyromona gingivalis.
- 84.- Qué consideración NO es cierta en el tratamiento odontológico en una embarazada:**
- A) La medicación debe reducirse al mínimo imprescindible.
 - B) No podemos administrar tetraciclinas, sulfamidas y estreptomina.
 - C) No se pueden realizar radiografías intraorales durante el embarazo.
 - D) La posición en el sillón dental en el tercer trimestre será preferentemente sentada.

85.- El cambio de dentista en el Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón, está regulado de manera que:

- A) Se puede cambiar de dentista adherido al programa, en cualquier momento.
- B) Se deben realizar las extracciones de piezas por dentistas del Sistema de Salud de Aragón en los centros de Atención Primaria y el resto de tratamientos, en dentistas privados habilitados por el Departamento de Sanidad.
- C) No se puede cambiar de dentista durante el año en curso, sólo es posible el cambio al finalizar el año.
- D) Se debe acudir a dentistas del Sistema de Salud de Aragón hasta los 8 años, y a partir de los 9 años, a dentistas privados habilitados por el Departamento de Sanidad.

86.- En la dentinogénesis imperfecta tipo II, NO es cierto que:

- A) Se hereda con carácter autosómico dominante.
- B) Los dientes primarios son los más severamente afectados.
- C) Se presenta asociada a la osteogénesis imperfecta.
- D) El esmalte puede ser normal o ligeramente hipoplásico.

87.- La clorhexidina tiene una serie de efectos secundarios, una de estas afirmaciones NO es correcta respecto a ellos:

- A) Produce tinciones en la superficie de los dientes.
- B) Se han descrito resistencias a largo plazo.
- C) Puede producir alteraciones del gusto.
- D) Los efectos secundarios desaparecen al interrumpir su uso, y las tinciones se eliminan con una profilaxis profesional.

88.- ¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir hiperplasia gingival?

- A) Antiinflamatorios.
- B) Antiepilépticos.
- C) Antibióticos.
- D) Ninguno de los anteriores.

89.- El fórceps que seleccionamos para la exodoncia del primer premolar superior derecho:

- A) Tiene forma de "S itálica" con 2 valvas iguales.
- B) Su parte activa tiene una angulación de 90° con dos valvas iguales.
- C) Tiene forma de "S itálica" con una valva estriada y otra en punta de lanza.
- D) Es recto con dos valvas iguales.

90.- Indica en cuál de estos alimentos se encuentra, con diferencia, más cantidad de flúor.

- A) Lentejas.
- B) Tomate.
- C) Té.
- D) Salmón.

91.- Una de las propiedades de un hidrocoloide reversible es:

- A) Capacidad de cambiar de estado de gel a sol.
- B) Incapacidad de cambiar de estado de sol a gel.
- C) Sus moléculas se unen por fuerzas químicas.
- D) Es hidrofóbico.

92.- Señale la respuesta correcta respecto a los usos de la historia clínica según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente.

- A) Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
- B) Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por todos los profesionales que trabajan en él.
- C) El personal de administración y gestión de los centros sanitarios puede acceder a todos los datos de la historia clínica.
- D) Las Corporaciones Municipales regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

93.- Indique qué nombre recibe la convexidad bulbosa situada en el tercio cervical de la superficie lingual o palatina de los dientes anteriores:

- A) Cresta marginal.
- B) Cíngulo.
- C) Tubérculo.
- D) Mamelón cervical.

94.- El Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón, respecto a los niños con discapacidad establece que:

- A) Pueden acceder al programa los niños entre 6 y 16 años con discapacidad, siempre que cumplan los 6 años o los 16 años durante el año en curso.
- B) Serán siempre atendidos en el hospital San Juan de Dios.
- C) Tienen incluidas todas las prestaciones en dientes temporales.
- D) Tienen incluidos los tratamientos ortodóncicos.

95.- Una vitamina liposoluble es:

- A) Ácido fólico.
- B) Niacina.
- C) Tocoferol.
- D) Ácido ascórbico.

96.- De los objetivos que se quieren conseguir al aplicar la ergonomía en la consulta odontológica, señale cuál es INCORRECTO:

- A) Desarrollar hábitos laborales seguros que mejoren la eficacia y la economía de movimientos en la instrumentación.
- B) Prevenir riesgos tanto para el profesional como para el paciente.
- C) Maximizar el rendimiento y productividad al mínimo coste.
- D) Reducir la fatiga, tanto física como psíquica.

97.- En la dentición permanente, se calcifica en primer lugar:

- A) El incisivo central mandibular.
- B) El incisivo lateral mandibular.
- C) El primer premolar mandibular.
- D) El primer molar mandibular.

98.- ¿Cuál de las siguientes técnicas de cepillado es únicamente circular?

- A) Fones.
- B) Stillman.
- C) Bass.
- D) Charters.

99.- En la reanimación cardiopulmonar (RCP), la relación compresiones torácicas/respiraciones de rescate o ventilaciones ha de ser:

- A) 20/2.
- B) 30/2.
- C) 40/2.
- D) 60/2.

100.- La angulación hoja/tallo de las curetas universales es de:

- A) 90°.
- B) 70°.
- C) 45°.
- D) Menor de 45°.

101.- Respecto a las restricciones físicas en las personas con discapacidad psíquica leve-moderada, señale la repuesta correcta:

- A) No están aceptadas en la actualidad.
- B) Está aceptado el uso de abre bocas confeccionado o adaptado en la propia consulta.
- C) Está aceptado únicamente el uso de abre bocas estándar.
- D) Sustituyen a las técnicas de modificación de la conducta.

102.- Respecto al Virus de Inmunodeficiencia Humana, NO es cierto que:

- A) Es un virus ADN.
- B) Es un virus ARN.
- C) Es un virus que experimenta mutaciones.
- D) En humanos el VIH más frecuente es el tipo I.

103.- La sífilis congénita se presenta en la clínica en forma de una triada, indica qué signo NO es parte de ella:

- A) Sordera laberíntica.
- B) Queratitis intersticial.
- C) Anomalías dentarias de los incisivos centrales superiores permanentes (dientes de Hutchinson).
- D) Ceguera parcial bilateral.

104.- El PDI de Ramfjord es un índice de:

- A) Higiene oral.
- B) Grados de gingivitis.
- C) Enfermedad periodontal.
- D) Salud oral de la población.

105.- Con relación a la pericoronaritis, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Es la infección del tejido gingival que rodea a un diente parcialmente erupcionado.
- B) En su patogénesis interviene el folículo dentario.
- C) La evolución puede ser aguda, subaguda o crónica.
- D) Es un proceso inflamatorio más frecuente en edades avanzadas.

106.- La parte de la prótesis en contacto con la mucosa se denomina:

- A) Base de la prótesis.
- B) Superficie pulida.
- C) Superficie oclusal.
- D) Superficie hística.

107.- ¿Dónde se inserta el fascículo superior del músculo pterigoideo externo?:

- A) En el hueso hioides.
- B) En la parte interna del arco superciliar.
- C) En la parte posterior esternoclavicular.
- D) En la cara mayor del ala mayor del esfenoides.

108.- Con relación a los anticuerpos, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Son sustancias capaces de inducir una respuesta inmunitaria específica.
- B) Se denominan inmunoglobulinas.
- C) Cada anticuerpo se puede unir a un solo antígeno.
- D) Son glucoproteínas elaboradas por las células plasmáticas.

109.- ¿Cuál de estos compuestos es menos cariogénico?

- A) Sacarosa.
- B) Glucosa.
- C) Hidratos de carbono de alto peso molecular.
- D) Lactosa.

110.- Es función del Técnico Superior en Higiene Bucodental:

- A) Realizar detartrajes y pulidos.
- B) Realizar cirugías periapicales.
- C) Prescribir tratamientos.
- D) Aplicar anestesia tópica.

