

RECUERDE

Comenzar a cosechar las parcelas limpias de teosinte y sin infestación.

Cosechar en último lugar las parcelas más afectadas, en orden de menor a mayor afección.

Antes del comienzo de la campaña y a su conclusión **limpie cuidadosamente toda la cosechadora.**

La limpieza debe realizarse **fuera de las parcelas de cultivo** y en un lugar de trabajo donde las posibles **semillas de teosinte no puedan germinar.**

Avisar a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de la presencia de teosinte o ante la sospecha de cualquier síntoma o anomalía.

Para más información puede contactar con

CENTRO DE SANIDAD
Y CERTIFICACIÓN VEGETAL (CSCV)

Avenida de Montañana nº 930
50059 Zaragoza

Tel.: 976716385 - Fax: 976716388

cscv.agri@aragon.es

PAUTAS A SEGUIR EN LA COSECHA DE PARCELAS AFECTADAS POR TEOSINTE



01

Por dónde comenzar a cosechar?

Comenzar a cosechar las **parcelas limpias** de teosinte y sin infestación

START



Antes del comienzo de la campaña, limpie **cuidadosamente toda la cosechadora**, tanto interna como externamente. Póngala en marcha durante algunos minutos, con

todas las ventanas y tapas de inspección abiertas, y haga la limpieza con agua, aire comprimido o aspiradora industrial. Limpie los sinfines, elevadores, tolva, tubo de descarga, zarandas y la bandeja de grano.

03

¿Por dónde terminar de cosechar?



Cosechar en último lugar las **parcelas más afectadas**, en orden de menor a mayor afección.

04

Tras cosechar una parcela infestada con teosinte

Se debe proceder a la **limpieza general de la cosechadora**, intentando que el flujo de aire de la sopladora llegue a todas las partes de la máquina. Limpiar cuidadosamente la zona de sacapajas, zaranda y zarandón. Es importante desmontar y limpiar cuidadosamente las **zonas críticas donde pudieran alojarse las semillas**. Limpiar bien los sinfines y canjilones. Con la máquina parada, limpiar minuciosamente el **cabezal de corte**.

Para barrer semillas de teosinte y malezas que puedan haber quedado ocultas durante el proceso de limpieza anterior, **hacer pasar** por todas las **partes internas** de la cosechadora, **material seco y preferiblemente con mucha hoja** (paja limpia, fardo de alfalfa desmenuzado, etc.).



La limpieza debe realizarse **fuera de las parcelas** de cultivo y en un lugar de trabajo donde las posibles **semillas de teosinte no puedan germinar** y generar un problema (patios de casas, almacenes, etc., donde luego se puedan juntar y destruir esos restos).

