COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

D/Dña JAVIER GRACIA ABADIAS **Con DNI nº** 17713049-J

como representante legal del laboratorio

CONTROL 7 SAU

Situado en:

Dirección POLÍGONO MALPICA, CALLE E, PARCELAS 59 A 61, NAVE 9

Código postal 50016 **Localidad** ZARAGOZA

Provincia Zaragoza **Comunidad Autónoma** Aragón

comunica al Órgano competente las siguientes modificaciones en la que se han producido en el ejercicio de su actividad:

1º.- Modificaciones en la dirección del establecimiento físico o datos de contacto

Dirección

Código postal **Localidad**

Provincia **Comunidad Autónoma**

CIF **Persona de contacto**

Teléfono **Fax** **e mail**

2º.- Mdificaciones en los ensayos y pruebas de servicio que realiza, cuya relación completa(*) : (resaltar la opción elegida)

(*) debe figurar en ambas opciones la relación completa de todos los ensayos y pruebas de servicio en los que el laboratorio preste su asistencia técnica

NO **2.1º.- se detalla a continuación:**

nº	Ensayo o prueba de servicio	Método de ensayo o prueba
C,4-5	Ensayo de Pull-out test. Prueba de carga en postes	PNT/ME-PS-01

SI **2.2º.- Figura en las relaciones de ensayos que se adjuntan.**

Fecha **18 de noviembre de 2022**

Firma y sello

CONTROL 7, S.A.U.
C.I.F. A - 50.361.179
Polig. Malpica, C/ E, 59-61
50057 ZARAGOZA

LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
D. G. A. 18 NOV. 2022
122
E