

INFORME MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN. ARAGÓN 2022

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por cáncer de pulmón registradas en Aragón durante el año 2022. Se asignó el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo, se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por cáncer de pulmón por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1 y 2).

RESULTADOS


En ningún sector se observan diferencias, estadísticamente significativas, respecto al total de Aragón. Las tasas de los hombres son superiores, estadísticamente significativas, a las de las mujeres en el total de Aragón y en los sectores (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,9 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,8 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,3 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,2 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en todos los grupos de edad. En los hombres las tasas más elevadas se sitúan en el grupo de edad de mayores de 94 (4,6 por mil hab). En las mujeres, las tasas más altas se encuentran en el grupo de edad de 65-69 años (0,9 por mil hab) (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital





Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital



Entre los hombres no se encuentra ninguna zbs con exceso ni defecto de riesgo respecto al total de Aragón.

Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Cariñena
Herrera de los Navarros
Daroca
Alfambra
Aliaga
Calamocha
Cella
Mora de Rubielos
Sarrión
Teruel Capital (Teruel Centro)
Utrillas
Villel
Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Alcañiz
Alcorisa
Andorra
Calanda
Cantavieja
Hijar
Muniesa

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)