



**SEGUNDO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PARA INGRESO EN EL
CUERPO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA AYUDANTES FACULTATIVOS,
TÉCNICO INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

Zaragoza, Huesca y Teruel, 27 de junio de 2024



En la empresa Maluma S.A., que tiene una plantilla de 56 personas, trabaja María que realiza trabajo administrativo, de archivado y manipulación de cargas, y que acaba de comunicar a su Jefe que está embarazada. Para realizar estas mismas funciones, además hay cuatro trabajadoras. La oficina se encuentra en un local de aproximadamente 500 metros cuadrados. El centro de trabajo cuenta con una altura desde el piso al techo de 2.5 metros tanto en la oficina como en el resto de las zonas (talleres, etc.). Las oficinas de la empresa se encuentran en dos plantas y se comunican mediante escalera de huella 25 cms. y contrahuella 17cms.

En los puestos de oficina se realiza trabajo administrativo con exigencias visuales altas. En la medición realizada se han obtenido valores de 400 lux.

El acceso al taller desde la zona de oficinas se realiza mediante una puerta de vaivén.

En los últimos meses el clima laboral se ha deteriorado porque el Director, dueño de la empresa, ha puesto en la oficina a su hija y no ha sido asumido por las otras compañeras, ya que creen que las funciones que se le encomiendan no están equilibradas. La dirección de la empresa plantea la necesidad de realizar una evaluación de riesgos psicosociales con el método COPSOQ (ISTAS21). No obstante, en el Comité de empresa se valora utilizar el método de evaluación de factores psicosociales FPSICO, pero deciden incluir el factor doble presencia porque consideran que hay un elevado número de mujeres en plantilla. Por otra parte, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cree que, en un futuro, puede aumentar el número de trabajadores con burnout.

El centro de trabajo dispone de Plan de Autoprotección según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

El centro de trabajo tiene contratado el mantenimiento de la instalación de protección contra incendios con la empresa Extintores ALMA. En la última visita del técnico de la empresa le han preguntado si les podría cambiar la altura de un extintor, parece ser que les molesta a su altura actual.



En el almacén hay un armario de seguridad de productos químicos, con diferentes bidones y productos químicos almacenados, además, se tienen que manipular cajas de material de 25 Kg.

Ud., pertenece a la plantilla de la empresa, tiene conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales, es llamado por el Director del centro y acude para que responda a las siguientes cuestiones:



1. En relación al estado de embarazo de María, qué artículo de la Ley de prevención deberá aplicar el empresario:

- a) Art. 41
- b) Art. 25
- c) Art. 22
- d) Como María trabaja en la oficina no hay que aplicar ninguno.

2. En relación a los valores de iluminación obtenidos en la medición de puestos de oficina, en base a lo recogido en el Anexo IV del RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Son adecuados.
- b) Deberían aumentarse hasta al menos 500 lux.
- c) Son excesivos y sería suficiente con 200 lux.
- d) Deberán duplicarse los valores.

3. En relación a lo indicado en el RD 486/1997 sobre espacios de trabajo y zonas peligrosas, Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el caso propuesto:

- a) La altura desde el piso al techo es correcta para todo el espacio de la empresa.
- b) La altura desde el piso al techo será adecuada solo para las oficinas y despachos, en el resto de espacios deberá ser al menos de 3m.
- c) La altura desde el piso al techo es incorrecta para todos los espacios de la empresa.
- d) La altura desde el piso al techo será inadecuada para las oficinas y despachos y adecuada en el resto de los espacios tales como talleres, etc.

4. En relación a lo indicado en el RD 486/1997 sobre puertas y portones, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el caso propuesto:

- a) La puerta de acceso al taller no puede ser de vaivén.
- b) La puerta de vaivén deberá contar con sistema automático de apertura.
- c) La puerta de vaivén deberá tener una señalización a la altura de la vista.
- d) deberán ser transparentes o tener partes
- e) La puerta de vaivén deberá ser transparente o tener partes transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.



5. En relación a lo indicado en el RD 486/1997 sobre Rampas, escaleras fijas y de servicio, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el caso propuesto:

- a) Las dimensiones de los peldaños de la escalera son adecuadas.
- b) La dimensión de la huella es inadecuada.
- c) La dimensión de la contrahuella es inadecuada
- d) Las dimensiones de la huella y contrahuella son inadecuadas.

6. ¿Cuál sería el primer paso a realizar al decidir realizar una evaluación de riesgos psicosociales?

- a) Decisión de las unidades de análisis teniendo en cuenta los objetivos preventivos y la preservación de anonimato.
- b) Presentación del método a dirección de empresa y representantes de los trabajadores.
- c) Designación del Grupo de Trabajo (GT): representantes de trabajadores, de la dirección empresa, Servicio de Prevención y/o técnicos externos.
- d) Firma del acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores para la utilización del método COPSQ y el alcance de la evaluación.

7. En relación con la decisión del comité sobre la evaluación de riesgos psicosociales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

- a) El cuestionario FPSICO no se puede modificar.
- b) El número de mujeres en plantilla no es suficiente para justificar esta medida.
- c) La doble presencia está recogida en el factor carga mental
- d) La modificación del cuestionario no se decide en el comité de empresa

8. En relación a la creencia del Servicio de PRL sobre el aumento de casos de burnout, ¿cuál de las siguientes medidas preventivas no es una medida de nivel organizativo a proponer en la organización?

- a) Establecer mecanismos de feedback o retroinformación del resultado del trabajo.
- b) Disponer de oportunidad para la formación continua y desarrollo del trabajo.
- c) Entrenar en el manejo de la ansiedad y el estrés en situaciones inevitables de relación con el usuario
- d) Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, descentralizando la toma de decisiones.

9. A través de que herramienta deberá integrar la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la empresa y deberá establecer su política de prevención de riesgos laborales es:

- a) La evaluación de riesgos laborales
- b) La planificación preventiva
- c) El Plan de prevención
- d) El plan de Autoprotección.



10. A que órgano científico-técnico especializado de la Comunidad Autónoma de Aragón con competencia en prevención de riesgos laborales se dirigiría para que le asesorara?:

- a) La Inspección de trabajo.
- b) La Dirección General de Trabajo.
- c) El Instituto Aragonés de seguridad y Salud laboral.
- d) El Servicio de prevención de Riesgos laborales de Administración General y Educación.

11. En cuanto a la vigilancia de los trabajadores de la empresa, es CIERTA la siguiente afirmación:

- a) La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos genéricos.
- b) El personal sanitario del servicio de prevención ajeno no precisará conocer las enfermedades que se produzcan entre sus trabajadores.
- c) El personal sanitario deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud con criterios epidemiológicos.
- d) El personal sanitario del servicio de prevención ajeno no tendrá que ser especializado.

12. De acuerdo con la normativa vigente como empresario está obligado en relación al uso de los Equipos de Protección Individual por los trabajadores, a:

- a) Facilitar a los trabajadores los equipos de protección adecuados, pero no tiene que vigilar a este sobre su correcto uso.
- b) Velar porque sean utilizados y mantenidos adecuadamente por los trabajadores.
- c) Consultar, previamente a su adquisición, al departamento de compras.
- d) Todas son ciertas.

13. La formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales deberá impartirse en la empresa, siempre que sea posible:

- a) Dentro de la jornada de trabajo.
- b) En otras horas de la jornada.
- c) En el momento de la contratación.
- d) Adaptada a la evolución de los riesgos.

14. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos delegados de prevención deberá tener la empresa?:

- a) Tres delegados de Prevención.
- b) Un delegado de Prevención
- c) Dos delegados de Prevención.
- d) Ningún delegado de Prevención



15. En la empresa hay un trabajador especialmente sensible a determinados riesgos, ¿cuál de estos aspectos han de ser tenidos en cuenta?:

- a) No serán tenidos en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgos.
- b) Serán empleados en cualquier puesto de trabajo.
- c) Son aquellas personas que por sus propias características personal o estado biológico conocido (incluso quienes tengan reconocida una situación de discapacidad física, psíquica o sensorial) sean especialmente sensibles a determinados riesgos del trabajo.
- d) Los factores de riesgo que puedan incidir en la procreación no serán valorados.

16. De acuerdo con el método de Evaluación general de riesgos laborales del INSST que ha utilizado para la elaboración de la misma en la empresa, no se precisa mejorar la acción preventiva cuando el riesgo sea:

- a) Moderado
- b) Trivial
- c) Tolerable
- d) Importante

17. En cuanto a los accidentes de trabajo, cuáles no tendrán dicha consideración:

- a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira.
- b) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
- c) Los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
- d) Las que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

18. De conformidad con la normativa vigente de prevención de riesgos laborales, ¿cuándo deberá anteponer la protección colectiva a la protección individual?:

- a) Siempre.
- b) Sólo en determinados casos.
- c) Cuando resulte más económica.
- d) Ninguna es correcta.

19. De acuerdo con la normativa vigente de prevención de riesgos laborales, la auditoria de su sistema de prevención resulta obligatoria:

- a) Cada cinco años.
- b) Nunca
- c) Cada año
- d) Una sola vez



20. La empresa pertenece a la Red Aragonesa de Empresas Saludables, por lo tanto, es CIERTO:

- a) Es una iniciativa de la Dirección General de la Función Pública.
- b) Nació con el objetivo de reconocer por parte del Gobierno de Aragón a todas las empresas que han integrado en sus organizaciones, el compromiso con la Promoción de la Salud en el trabajo.
- c) Este modelo considera solamente dos aspectos claves: ambiente físico y participación en la comunidad.
- d) No es un requisito previo haber solicitado la adhesión a la Declaración de Luxemburgo.

21. En que capítulo del citado Plan vendrá recogido la actuación del "Plan de actuación ante emergencia".

- a) Capitulo uno
- b) Capitulo tres
- c) Capitulo seis
- d) Capitulo doce

22. Con que periodicidad mínima deberá, el titular, revisar el Plan de Autoprotección:

- a) No superior a tres años
- b) No superior a un año
- c) No superior a cinco años
- d) No superior a seis meses

23. ¿A qué altura máxima podrá ser colocada la parte superior de los extintores?

- a) 130 cm sobre el suelo
- b) 120 cm sobre el suelo
- c) 80 cm sobre el suelo
- d) 70 cm sobre el suelo

24. En el método de manipulación manual de cargas de la Guía de MMC del INSST ¿Cuál es el peso máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de levantamiento que proteja al 95% de la población?

- a) 15 Kg
- b) 20 Kg
- c) 21 Kg
- d) 10 Kg



25. En referencia a los químicos, el primer paso de la Higiene industrial será:
- La medición del contaminante
 - La valoración del contaminante
 - La identificación del contaminante
 - Pintar el almacén
26. Las acciones de control que pueden introducirse sobre el propio trabajador son:
- Formación e información
 - Higiene personal
 - Equipos de protección personal
 - Todas son correctas
27. ¿Cada cuánto tiempo mínimo tienen que ser revisados los extintores de forma exclusiva por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora de acuerdo al Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.?
- Cada año
 - Cada tres meses
 - Cada seis meses
 - Nunca
28. Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, cuál será la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto considerado como origen de evacuación del centro, hasta alcanzar un pulsador
- 15 m de recorrido.
 - 25 m de recorrido.
 - 30 metros de recorrido.
 - 50 metros de recorrido.
29. ¿Qué son unos guantes de uso dual?
- Son equipos destinados a usarse como EPI y como Producto Sanitario. En ellos, el mercado CE confiere conformidad con los requisitos esenciales que se establecen tanto en la normativa de comercialización para EPI, como en la normativa de comercialización para productos sanitarios.
 - Son equipos destinados a usarse como EPI y como Producto Sanitario. En ellos, el mercado CE confiere conformidad con los requisitos esenciales que se establecen en la normativa de comercialización para EPI.
 - Son equipos destinados a usarse como EPI y como Producto Sanitario. En ellos, el mercado CE confiere conformidad con los requisitos esenciales que se establecen en la normativa de comercialización para productos sanitarios.
 - Son equipos destinados a usarse como EPI y como Producto Sanitario. En ellos, el mercado CE confiere conformidad con los requisitos esenciales que se establecen en la normativa de comercialización para EPI o en la normativa de comercialización para productos sanitarios, en función del uso principal del equipo.



30. ¿Qué formación debe tener la persona o las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas en relación con los trabajos de pintura?

- a) La formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel superior en PRL.
- b) La formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel de recurso preventivo en PRL.
- c) La formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico en PRL.
- d) La formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio en PRL.

31. Además de los mencionados trabajos de pintura, se pretenden realizar unos cambios en la instalación eléctrica del edificio, según la Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico, R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, de los siguientes métodos de trabajos en tensión, ¿cuál se emplea principalmente en baja tensión?

- a) Método de trabajo a potencial.
- b) Método de trabajo a distancia.
- c) Método de trabajo en contacto.
- d) Método de trabajo de puesta a tierra potencial cero.

32. Se van a realizar trabajos de limpieza en el pozo de fecales de uno de los centros de trabajos del Gobierno de Aragón, según lo especificado en la NTP 223: "Trabajos en recintos confinados", si no es factible mantener el nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos si:

- a) El porcentaje de oxígeno es inferior al 21 %.
- b) El porcentaje de oxígeno es inferior al 20,5%.
- c) El porcentaje de oxígeno es inferior al 19,5%.
- d) El porcentaje de oxígeno es inferior al 20 %.

33. Una trabajadora en el puesto de atención al cliente, se desploma, y es necesario llamar a una ambulancia, finalmente no le ha ocurrido nada, y se incorpora al trabajo al día siguiente ¿qué harías?

- a) Notificar el accidente sin baja (Delt@)
- b) No notificarlo puesto que se encuentra bien
- c) Notificar la enfermedad profesional
- d) Darle ánimo y nada más

34. En el almacén hay una carretilla elevadora, según el RD 1215/97, el empresario tiene unas obligaciones:

- a) Formación
- b) Información
- c) Cumplimiento requisitos establecidos en la normativa
- d) Todas son ciertas



35. El director del centro ha preguntado a un experto qué nivel de iluminación mínimo debería haber en un pasillo considerado como vía de circulación de uso habitual, ¿Qué respuesta debería darle?:

- a) 25 lux medidos a nivel del suelo
- b) 25 lux medidos a 85 cm del suelo
- c) 50 lux medidos a nivel del suelo
- d) 100 lux

36. Para evaluar la eficacia del Plan de Autoprotección implantado, se realizan simulacros de evacuación, ¿Cada cuánto tiempo mínimo deberán realizarse?

- a) Con la periodicidad que fije el propio Plan de Autoprotección.
- b) Con la periodicidad que fije el propio Plan de Autoprotección, y, en todo caso una vez al año.
- c) Con la periodicidad que fije el propio Plan de Autoprotección, y, en todo caso una vez cada tres años.
- d) Cuando no interrumpa en la actividad de la empresa

37. Se ha decidido medir el Burnout en la empresa, ¿Qué método utilizarías?

- a) No puede haber Burnout porque este solo se da entre personal docente.
- b) Maslach Burnout inventory.
- c) Método MAPO.
- d) Método Naxla.

38. Un trabajador pone en conocimiento que no tiene suficiente formación en su puesto de trabajo, según el método Fpsico, ¿qué factor de riesgos psicosocial sería?

- a) Desempeño de rol.
- b) Interés por el trabajador/ Compensación.
- c) Variedad/Contenido del trabajo.
- d) Relaciones y apoyo social.

39. Se está realizando una obra en la empresa, ¿Dónde se debe encontrar el libro de incidencias?

- a) Debe tenerlo en su poder el promotor de la obra.
- b) Siempre en la obra, en poder del coordinador en ejecución de obra y/o dirección facultativa.
- c) Donde se especifique en el estudio básico de seguridad.
- d) Debe tenerlo la empresa contratista principal.



40. En la empresa desarrollan su actividad trabajadores de empresas concurrentes, según el Real Decreto 171/2004 las empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo habrán de informarse mutuamente y la información se facilitará por escrito:

- a) Cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como muy peligrosos.
- b) Cuando alguna de las empresas no tenga Servicio de Prevención Propio.
- c) Cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
- d) Todas son correctas

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Se ha comprado una máquina con marcado CE que incorpora un folleto comercial del fabricante en inglés. Contesta la respuesta correcta:

- a) El fabricante debe enviar un manual de instrucciones en castellano
- b) El fabricante debe enviar un manual de instrucciones en inglés y un folleto explicativo.
- c) Es suficiente con dar instrucciones del Jefe de taller y vigilar que se cumplan.
- d) Ninguna es correcta.

2. Una empleada está atendiendo a unos clientes, y se oyen gritos y amenazas en la puerta del despacho, ¿cómo lo consideras?

- a) Violencia externa
- b) Violencia interna
- c) Acoso
- d) Burnout

3. Según la NTP 1 Estadísticas de accidentabilidad en la empresa, el índice de incidencia representa:

- a) El número de jornadas perdidas por cada mil horas de exposición al riesgo
- b) El número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas
- c) el número de accidentes ocurridos por cada millón de horas trabajadas
- d) la relación entre las jornadas perdidas y el número de accidentes

4. Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral se concretan en las siguientes funciones:

- a) La promoción de la prevención y el asesoramiento técnico en materia de Prevención de riesgos laborales
- b) La vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
- c) La aplicación de las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas



5. Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, selecciona las características que considere más relacionadas con el accidente de trabajo desde el punto de vista legal:

- a) Lesión corporal, daños a la propiedad y con ocasión del trabajo
- b) Lesión corporal, por cuenta ajena y con ocasión del trabajo
- c) Daños a la propiedad, con ocasión del trabajo y por cuenta ajena
- d) Lesión corporal, por cuenta ajena y debido a dolo o imprudencia temeraria



**SEGUNDO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PARA INGRESO EN EL
CUERPO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA AYUDANTES FACULTATIVOS,
TÉCNICO INTERMEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

Zaragoza, Huesca y Teruel, 27 de junio de 2024



- 1) B
- 2) B
- 3) B
- 4) ANULADA
- 5) A
- 6) B
- 7) A
- 8) C
- 9) C
- 10) C
- 11) C
- 12) B
- 13) A
- 14) C
- 15) C
- 16) B
- 17) C
- 18) A
- 19) ANULADA
- 20) B
- 21) C
- 22) A
- 23) B
- 24) A
- 25) C
- 26) D
- 27) A
- 28) B
- 29) A
- 30) D
- 31) C



- 32) B
- 33) A
- 34) D
- 35) C
- 36) B
- 37) B
- 38) B
- 39) B
- 40) C

PREGUNTAS DE RESERVA

- 41) A
- 42) A
- 43) B
- 44) D
- 45) B