

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 2 de diciembre de 2022 (B.O.A. número 247, de 23 de diciembre de 2022)

CATEGORÍA:

TERAPEUTA OCUPACIONAL

ADVERTENCIAS:


- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 1 HORA y 40 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- El artículo 43 de la Constitución Española, en su punto 1 reconoce:

- A) El derecho a la atención sanitaria.
- B) El derecho a la salud pública.
- C) El derecho a la protección de la salud.
- D) El derecho a la promoción de la salud.

2.- De acuerdo con el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿Cuál NO es institución de la Comunidad Autónoma de Aragón?

- A) Las Cortes de Aragón.
- B) El Presidente de Aragón.
- C) El Gobierno de Aragón o la Diputación General de Aragón.
- D) El Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

3.- ¿Qué localidad NO pertenece a la Comarca de la Jacetania?

- A) Jaca.
- B) Castiello de Jaca.
- C) Villanúa.
- D) Albarracín.

4.- Se consideran malos tratos sexuales, a los efectos de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón:

- A) Conductas que incluyen cualquier acto intencional de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño en la víctima.
- B) Conductas que incluyen cualquier acto sexual forzado por el agresor con violencia o intimidación, o sin que concurra el consentimiento libre y válidamente expresado de la víctima, con independencia de la relación que el agresor guarde con aquella.
- C) Conductas que incluyen la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima y de sus hijas e hijos, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
- D) Toda conducta intencional que produce en la víctima la falta de autoestima o el sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones de su ámbito de libertad y cualesquiera otros medios semejantes.

5.- NO es un área de salud del Sistema Aragonés de Salud:

- A) Alcañiz.
- B) Calatayud.
- C) Calamocha.
- D) Huesca.

6.- El Título II de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad, regula:

- A) La estructura del sistema sanitario público.
- B) La actividad sanitaria privada.
- C) El sistema de salud.
- D) Las competencias de las Administraciones Públicas.

7.- El artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina, con respecto a los plazos expresados por horas, que (señale la respuesta INCORRECTA):

- A) No podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- B) Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto.
- C) Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la realización del acto de que se trate.
- D) Se contarán desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

8.- Según establece la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la selección del personal estatutario fijo se efectúa con carácter general a través del sistema de:

- A) Oposición.
- B) Concurso.
- C) Concurso-oposición.
- D) Oposición o concurso-oposición.

9.- Según el artículo 42 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, son retribuciones básicas:

- A) Complemento de atención continuada.
- B) Trienios.
- C) Complemento de destino.
- D) Complemento específico.

10.- Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de:

- A) 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- B) 52 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- C) 72 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
- D) 5 días, anulará o ratificará la paralización acordada.

11.- Según establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios debe constituirse en cada Comunidad Autónoma:

- A) Una Mesa Colectiva Funcionarial.
- B) Una Mesa de Negociación Funcionarial.
- C) Una Mesa General de Negociación.
- D) Una Mesa Organizacional de negociación.

12.- En relación al consentimiento de los menores de edad La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales establece:

- A) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- B) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.
- C) El tratamiento de los datos personales de los menores de dieciocho años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
- D) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse solo en su consentimiento cuando esté emancipado.

13.- Según la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente, solo será exigible en procesos de hospitalización como contenido mínimo de la historia clínica:

- A) El consentimiento informado.
- B) Las ordenes médicas.
- C) La hoja de interconsulta.
- D) La evolución de cuidados de enfermería.

14.- Conforme establece la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ¿cuál de las siguientes prestaciones NO corresponde a Atención Especializada?

- A) La hospitalización en régimen de internamiento.
- B) La atención paliativa a enfermos terminales.
- C) La atención a la salud bucodental.
- D) El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio.

15.- Para el ejercicio de una profesión sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, serán requisitos imprescindibles, conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: (Indique la respuesta INCORRECTA).

- A) Estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta.
- B) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional por resolución sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario, cuando una ley estatal establezca para este ejercicio la obligación de estar colegiado, durante el periodo de tiempo que fije ésta.
- C) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.
- D) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial, aunque no sea firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta.

16.- Señala cuál NO es un indicador de calidad:

- A) Indicadores de estructura.
- B) Indicador de magnitud.
- C) Indicador de resultados.
- D) Indicador de alerta.

17.- Señala la respuesta INCORRECTA respecto a las recomendaciones sobre la instalación de puertas en personas en situación de dependencia:

- A) Instalaremos pomos o manivelas indistintamente.
- B) Las manivelas serán de fácil prensión y separadas del plano de la puerta al menos 4-5 cm.
- C) La altura de colocación de las manivelas será de entre 90-120 cm.
- D) Habrá contraste entre la manivela y la puerta.

18.- ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIF)?

- A) Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes.
- B) Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella, para mejorar la comunicación entre distintos usuarios, tales como profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y la población general, incluyendo a las personas con discapacidades.
- C) Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria.
- D) Permitir el uso de una herramienta estadística común para la recogida y registro de datos.

19.- Cualquier valor de la variable que posea una frecuencia mayor que su anterior y su posterior es:

- A) Media.
- B) Mediana.
- C) Percentil.
- D) Moda.

20.- Señala la técnica que NO es parte de la investigación cualitativa.

- A) Entrevista en profundidad.
- B) Diseño dicotómico.
- C) Grupo de discusión.
- D) Observación participante.

21.- El primer paso de la práctica basada en la evidencia es

- A) Recolectar la evidencia actual publicada.
- B) Buscar revisiones sistemáticas.
- C) Formular una pregunta clínica que pueda ser respondida.
- D) Buscar y evaluar la evidencia actual publicada.

22.- La conservación de la energía es la intervención que más utilizan los terapeutas ocupacionales en el tratamiento de pacientes que sufren de:

- A) Parálisis cerebral.
- B) Discapacidad intelectual.
- C) Esclerosis múltiple.
- D) Quemaduras.

23.- Las cualidades necesarias para establecer y mantener una relación terapéutica son:

- A) Empatía, liderazgo individual y dirigir.
- B) Selección, adaptación y graduación.
- C) Empatía, escucha activa y confianza.
- D) Escucha, entendimiento y dirigir.

24.- Según Gómez Tolón, en el desarrollo evolutivo psicomotriz:

- A) A los cinco meses de edad, se produce el inicio de patrones de movimiento integradores de las cuatro extremidades.
- B) Entre los nueve y doce meses de edad, se produce el inicio y desarrollo de la sedestación.
- C) Entre los seis y siete meses de edad, se produce el inicio y desarrollo de la marcha a cuatro patas.
- D) A partir de los catorce meses de edad, se produce el inicio de paso de rodillas a bipedestación.

25.- ¿Cuáles son los tres elementos del inconsciente según las teorías analíticas?:

- A) Yo, super-yo y ego.
- B) Ello, ego y super-ego.
- C) Ego, ello y super-ello.
- D) Yo, ego y super-ego.

26.- El modelo de las habilidades adaptativas es de:

- A) Kielhofner.
- B) Mosey.
- C) Allen.
- D) Reilly.

27.- En la praxis ideomotora, los factores que analizamos para orientar el proceso terapéutico son:

- A) Únicamente factor de segmentación motriz y factor somatognóstico.
- B) Factor de segmentación motriz factor, somatognóstico, factor espacial y factor simbólico.
- C) Factor de segmentación motriz, factor cognitivo y factor somatognóstico.
- D) Factor de programación ejecución, factor de representación mental y factor somatognóstico.

28.- Dentro de la destreza para la comunicación, señala la respuesta correcta:

- A) La intencionalidad de la emisión verbal comienza con el uso del lenguaje connotado.
- B) El lenguaje verbal se instaura sobre el lenguaje tónico afectivo y visuo gestual.
- C) El metalenguaje aparece a partir de los siete años.
- D) La entonación, junto a los factores contextuales, es el primer elemento de comprensión tónico afectiva.

29.-Cuál de los siguientes ítems NO se evalúa en el Índice de Barthel:

- A) Alimentación.
- B) Micción.
- C) Escaleras.
- D) Compras.

30.- El conocimiento de las partes del cuerpo y la percepción de la posición relativa en el espacio de sus componentes se denomina:

- A) Esterognosia.
- B) Agnosia posicional.
- C) Somatognosia.
- D) Apraxia.

31.- Una ayuda técnica para el cuidado personal es:

- A) Avisador de cambio de presión en asiento.
- B) Calzador largo.
- C) Bastón ultraligero.
- D) Escala con asas para incorporarse en la cama.

32.- En el paciente amputado unilateral en la AVD de la comida se instruirá:

- A) Para que la prótesis sea la que actúe activamente sobre la acción.
- B) Para cortar carne con el cuchillo en la mano protésica y el tenedor con la mano sana.
- C) Para que la prótesis sea de ayuda y apoyo, y no actúe nunca como mano principal.
- D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

33.- Según M.A. Rodríguez González, en las consideraciones generales sobre adquisición de los signos gestuales, es cierto que:

- A) En general, es a partir de los ocho meses cuando la comunicación gestual alcanza valor significativo.
- B) El niño oyente a partir de los quince meses empieza a adaptar sus producciones fónicas al medio.
- C) El niño sordo, hijo de padre sordos, no imita a sus padres los primeros gestos manuales con significado.
- D) La evolución del lenguaje de signos gestuales, en el caso de niños que padecen sordera congénita, no depende de varios factores.

34.- En la lengua de signos española (LSE), es cierto que:

- A) El género gramatical se marca solo de una manera.
- B) El número gramatical se marca de manera igual para el singular que para el plural.
- C) Los números se indican con los dedos de las manos excepto mil y millón que tienen signos propios.
- D) El tiempo verbal no distingue entre presente, pasado y futuro.

35.-Cuál de los siguientes puntos NO forma parte del tratamiento ocupacional de la fibromialgia:

- A) Regulación de las actividades de la vida diaria.
- B) Educación sobre técnicas ergonómicas.
- C) Terapia cognitivo conductual para el manejo del dolor crónico.
- D) Ayudar al paciente al retorno de su actividad laboral.

36.- La epicondilitis:

- A) También es llamada codo de golfista.
- B) El cuadro pudo haber comenzado con un esfuerzo excesivo o con reiterados movimientos de flexo extensión.
- C) El paciente manifiesta dolor en la cara interna del codo, que se despierta o se exagera al hacer un esfuerzo.
- D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

37.- ¿Qué opciones de prótesis básicas existen para la amputación de extremidad superior en el adulto a nivel transhumeral? Señale la respuesta INCORRECTA.

- A) Estética.
- B) Hombrera.
- C) Mioeléctrica.
- D) Movida desde el cuerpo del paciente.

38.- En cuanto al manejo inicial de la prótesis de extremidad superior es necesario: (señale la respuesta INCORRECTA)

- A) Instruir a ponerse y quitarse la prótesis.
- B) Aprender cómo funciona el dispositivo terminal.
- C) Involucrarse en el programa de práctica y entrenamiento que es siempre de tres meses.
- D) Empezar por tareas sencillas.

39.- El síndrome disejecutivo en lesiones cerebrales, tiene la siguiente característica:

- A) Correcto control del propio rendimiento.
- B) Distracción aumentada.
- C) Buena capacidad de atención y memoria.
- D) Agnosia visual.

40.- La sinergia extensora en el paciente hemipléjico se puede utilizar para:

- A) Estabilizar un objeto sobre la mesa con el antebrazo pronado mientras la mano no afectada escribe en un papel.
- B) Mantener un objeto pequeño en la mano (cepillo de dientes) mientras la mano no afectada aprieta la crema dental sobre el cepillo.
- C) Llevar un abrigo en el antebrazo con el codo flexionado.
- D) Llevar una cartera o un bolso con el codo flexionado después de colocar las asas en la mano.

41.- Dentro de las adaptaciones en el baño para personas con lesiones cerebrales y uso de silla de ruedas:

- A) La altura desde la parte superior del lavabo al suelo será de 120-130 cm.
- B) El espejo se debe inclinar varios grados.
- C) Cuando la persona tiene dificultades para levantarse o sentarse, se recomienda que la altura del inodoro sea de 35 cm.
- D) Debajo del lavabo, el hueco libre debe tener un fondo de al menos 10 cm.

42.- Pueden ser ayudas técnicas para la alimentación en personas con lesión cerebral: (Señale la respuesta INCORRECTA).

- A) Cubiertos con asideros y cuchillo Nelson.
- B) Platos con reborde y antideslizantes.
- C) Soporte para servir líquidos y vasos con tetina o boquilla.
- D) Tenedores de dos puntas y platos planos.

43.- Si el niño con mielomeningocele no va a andar:

- A) No hay que colocar ninguna ferula para corregir la deformidad de pie.
- B) Hay que realizar una corrección de la deformidad ya que es importante que puedan utilizar todo tipo de calzado.
- C) Se dejará la deformidad libre hasta los 3 años de vida.
- D) Las opciones anteriores son todas incorrectas.

44.- En el terapeuta ocupacional las estructuras teóricas de referencia más adecuadas en el tratamiento de la parálisis cerebral son:

- A) Del desarrollo, compensatoria y biomecánica.
- B) Humanista, cognitivo conductual y psicodinámica.
- C) Biomecánica, psicodinámica y humanista.
- D) Compensatoria y cognitivo conductual.

45.- Según M. Reilly, el impulso exploratorio del niño ante el juego tiene tres estadios jerárquicos

- A) La exploración, la competencia y el interés
- B) La exploración, la competencia y la socialización.
- C) La exploración, la competencia y el logro.
- D) La exploración, la competencia y la voluntad.

46.- ¿Cuál de las siguientes es una droga de categoría estimulante mayor del sistema nervioso?

- A) Cocaína.
- B) LSD.
- C) Metadona.
- D) Drogas de síntesis.

47.- En cuanto al espacio grupal en la intervención de terapia ocupacional en pacientes con drogodependencia, señale la respuesta FALSA:

- A) El espacio grupal es el escenario facilitador del cambio por excelencia.
- B) La capacidad del grupo para movilizar y estimular el cambio positivo entre sus miembros viene determinada por la capacidad de influencia que tiene sobre los mismos.
- C) El grupo es capaz de dar apoyo y seguridad a sus miembros en momentos de gran fragilidad o vulnerabilidad del paciente, en especial en las etapas finales del tratamiento.
- D) La actividad ocupacional grupal favorece en los pacientes la percepción de sí mismos y de su situación a través de la actividad y del espejo que suponen los otros y facilita la reflexión realista acerca de su situación y posibilidades.

48.- El acto de escribir precisa de:

- A) Un mecanismo de inspección y de maduración perceptiva.
- B) Una exacta coordinación óculo manual con una pinza evolucionada y un correcto desarrollo de la praxis gestual.
- C) Práxis ideomotora y una buena motricidad gruesa.
- D) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

49.- Según Gómez Tolón, el terapeuta ocupacional intervendrá en los trastornos del aprendizaje en:

- A) Ritmo, fluidez y melodía al hablar.
- B) Escritura, lectura y cálculo.
- C) Movilidad rítmica y cálculo.
- D) Música y juego.

50.- En cuanto a los programas psicoeducativos con familias en el ámbito de la salud mental:

- A) Permiten a las familias hacer frente a la nueva situación de convivencia con un miembro enfermo que vuelve a su domicilio tras una larga estancia hospitalaria.
- B) Su creación surge para educar a los profesionales que trabajan con estos pacientes a aceptar la situación del paciente tras la aparición de la enfermedad.
- C) Son necesarios puesto que la vuelta al domicilio siempre es posible.
- D) No pueden considerarse un foco de intervención preferente en aquellos sujetos en los que se detecta un alto riesgo de recaídas.

51.- Respecto a la cronicidad y el soporte social en la esquizofrenia, señale la respuesta INCORRECTA.

- A) Una red social pasa a ser soporte social cuando existe la posibilidad de intercambiar comunicaciones íntimas y existe la presencia de solidaridad y confianza.
- B) El establecimiento de un soporte social adecuado y correcto es un aspecto irrelevante para el trabajo con pacientes con esquizofrenia.
- C) Los sistemas de apoyo social son vitales para permanecer con éxito dentro de la comunidad.
- D) Los enfermos crónicos con estrechas conexiones con sus familias, amigos y compañeros disfrutan más de su permanencia en la comunidad.

52.- Las actuaciones que comprende la rehabilitación laboral en el paciente con trastorno bipolar son (señale la respuesta INCORRECTA):

- A) Orientación vocacional.
- B) Formación y entrenamiento para el empleo.
- C) Mantenimiento del empleo.
- D) Fomentar el establecimiento de relaciones significativas con la comunidad.

53.- Las unidades de media estancia del Servicio Aragonés de Salud, según el Plan de salud mental son: (Señala la respuesta INCORRECTA):

- A) Unidades de hospitalización completa prolongada para pacientes con trastorno mental grave en los que los programas de rehabilitación comunitaria no pueden ser aplicados o son insuficientes.
- B) En ellas se realiza un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico y rehabilitador.
- C) En ellas se realiza solo un tratamiento farmacológico.
- D) Su labor asistencial debe estar estrechamente relacionada con las Unidades de Salud Mental (USM) y la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones (UASA), así como con otros equipos o recursos rehabilitadores.

54.- En la demencia, las áreas a evaluar entre otras son:

- A) Conductas adaptativas e historia de productividad.
- B) Autoconcepto, redes sociales y participación.
- C) Capacidad de abstracción y memoria.
- D) Habilidades de la vida diaria tanto básicas como instrumentales y memoria.

55.- Respecto al trastorno de déficit de atención con predominio de hiperactividad (TDAH) en los niños, señala la respuesta FALSA

- A) Tienen dificultad para mantenerse en una tarea y para concentrar la atención generalmente pero pueden ser capaces de prestar atención a tareas que disfrutan.
- B) No tienen dificultad para inhibir los impulsos en el comportamiento social y en tareas cognitivas.
- C) Las características más sobresalientes varían con la edad.
- D) Es más prevalente en el sexo masculino.

56.- Una estrategia de intervención individual en niños con trastornos psicológicos del desarrollo desde terapia ocupacional es:

- A) Las habilidades sociales.
- B) La creación / narración de historias.
- C) El psicodrama.
- D) Asesoramiento en productos de apoyo.

57.- Será una actividad grupal que se realizará en la intervención de niños con trastornos psicológicos del desarrollo:

- A) Integración sensorial.
- B) Estructuración de hábitos.
- C) Autocontrol.
- D) Habilidades sociales.

58.- Cuál de los siguientes NO sería un objetivo global de la intervención de terapia ocupacional en niños con distrofia muscular y con su familia:

- A) Mantener un nivel óptimo de rendimiento ocupacional.
- B) Generar y fortalecer la aceptación de la enfermedad y sus consecuencias.
- C) Ayudar a la familia en la educación y cuidado del niño.
- D) Proporcionar información sobre estrategias adaptativas y compensatorias para el cuidado de sí mismo y la realización de las actividades de la vida diaria.

59.- Señale la respuesta FALSA en relación a la Distrofia Muscular de Duchenne.

- A) La distrofia muscular de Duchenne es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X caracterizado por un desgaste muscular, que origina una debilidad muscular progresiva, y que normalmente se manifiesta antes de los tres años en un niño afectado.
- B) En la herencia recesiva ligada al cromosoma X, los afectados son generalmente los hombres.
- C) Aproximadamente en la mitad o dos tercios de los casos de distrofia muscular de Duchenne, la madre es portadora del gen defectuoso. En esos casos, se debe ofrecer consejo genético a las mujeres familiares de la madre portadora.
- D) Las mujeres portadoras están normalmente sanas, aunque una pequeña parte de ellas presenta un leve grado de debilidad; estas mujeres se conocen como portadoras sintomáticas.

60.- En los equipos de tratamiento que trabajan con personas con Trastornos de comportamiento alimentario:

- A) Debe existir una buena comunicación con el paciente pero no con la familia.
- B) No es conveniente que exista un líder en el equipo.
- C) Existen diversos enfoques de trabajo en equipo: unidireccional, multidisciplinar y podal.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

61.- En la clasificación de los trastornos del comportamiento alimentario del DSM-5 se encuentran:

- A) Dentro de los trastornos de la infancia y adolescencia la pica, el trastorno de rumiación, enuresis y el trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos.
- B) Atracones, coprofagia y anorexia nerviosa.
- C) Solo se encuentran la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.
- D) Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, pica, trastornos de rumiación y trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos.

62.- En la clasificación funcional y terapéutica de la insuficiencia cardíaca:

- A) En la clase III hay limitación ligera de la actividad física.
- B) En la clase II hay imposibilidad de realizar cualquier actividad física.
- C) En la clase I hay ausencia de síntomas significativos relacionados con la actividad ordinaria.
- D) En la clase IV hay limitación marcada de la actividad física.

63.- Los tipos de enfermedad respiratoria se dividen en dos categorías: obstructivas y restrictivas. ¿Cuál de éstas NO es obstructiva?

- A) Asma.
- B) Alveolitis fibrosante.
- C) Bronquitis crónica.
- D) Enfisema.

64.- La pobreza en sí misma es un factor de riesgo para sufrir otros tipos de maltrato infantil añadidos como :

- A) Licenciamiento militar.
- B) Disrupción.
- C) Mendicidad y explotación laboral.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

65.- ¿Cuál de las siguientes es una intervención con menores y jóvenes de etnia gitana en riesgo de exclusión social a nivel comunitario?

- A) Escuela de familias. Sesión formativa e informativa.
- B) Creación y dinamización de grupos participativos en la comunidad.
- C) Acompañamiento a recursos especializados.
- D) Apoyo a la gestión del hogar en coordinación con otros miembros del equipo.

66.- En cual de estas evaluaciones cognitivas hay una prueba de praxis:

- A) En Batería de Evaluación Neurológica en Terapia Ocupacional de Chessington (COTNAB).
- B) En Frontal Assessment Battery (FAB).
- C) En Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA).
- D) En Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

67.- El sentido de quién es uno, y quién desea llegar a ser como "ser ocupacional" es la definición de:

- A) Competencia ocupacional.
- B) Desempeño ocupacional.
- C) Identidad ocupacional.
- D) Adaptación ocupacional.

68.- Los valores:

- A) Son lo que uno considera placentero hacer.
- B) Son lo que uno considera importante y significativo hacer.
- C) Los valores se asocian con emociones débiles.
- D) Se refieren a patrones conductuales.

69.- Algunos principios de protección articular en alteraciones osteoarticulares son:

- A) Evitar la actividad bimanual para proteger al menos un lado.
- B) Emplear agarres término-laterales.
- C) Evitar agarres palmares.
- D) Descartar la pinza término-terminal.

70.- En enfermedades osteoarticulares, como productos de apoyo y recomendaciones de alimentación se pueden aconsejar, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Cuchara de mango curvo engrosado en forma de cono.
- B) Empuñar el tenedor de forma vertical.
- C) Cuchillos angulados o basculantes.
- D) Para pelar mejor usar cuchillo que pelador.

71.- En quemaduras, en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas, NO se suele utilizar:

- A) Órtesis.
- B) Geles de silicona.
- C) Presoterapia.
- D) Aceites esenciales.

72.- Para el manejo de las cicatrices en personas con quemaduras:

- A) Tenemos que indicar actividades pero no estiramientos como métodos para combatir el desarrollo de contracturas.
- B) La presión intermedia de las cicatrices la podemos realizar mediante un vendaje de contacto total tipo Coban.
- C) No se utilizan férulas.
- D) Hay que esperar y tratar después de la intervención quirúrgica.

73.- En una persona con hemiplejía, a la hora de colocarse la chaqueta se aconseja:

- A) Poner primero la cabeza.
- B) Prestar atención a la cintura del lado afecto, que puede quedar descubierta.
- C) Colocar la prenda hacia arriba, de forma que vea la etiqueta, sobre las rodillas.
- D) Poner primero el brazo no afecto.

74.-Cuál de estas sería una postura correcta respecto a la mano de una persona con hemiplejía:

- A) Mano sobre el estómago.
- B) Mano sobre la rodilla del mismo lado.
- C) Mano sobre la rodilla del lado contrario.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

75.- Las intervenciones de terapia ocupacional para los trastornos de ansiedad pueden incluir las siguientes:

- A) Desarrollo de estrategias adaptativas.
- B) Manejo del tiempo y la flexibilidad para cambiar rutinas.
- C) La estimulación sensorial.
- D) Insistir en que haga deporte grupal.

76.- En el tratamiento de los trastornos de ansiedad, podemos trabajar (señale la respuesta INCORRECTA):

- A) Aprender estrategias de relajación.
- B) Aprender a manejar síntomas fisiológicos.
- C) Potenciar el locus de control interno.
- D) Aprender a evitar la actividad que genere estrés.

77.- Si en una evaluación motora pedimos que el paciente cruce el dedo corazón sobre el índice, estamos valorando:

- A) El nervio mediano.
- B) El nervio cubital.
- C) El nervio radial.
- D) El oponente.

78.- Algunas de las intervenciones con menores y jóvenes de etnia gitana en situación de riesgo de exclusión, pueden ser (Señala la INCORRECTA):

- A) Grupos de juego.
- B) Sesiones de promoción de la salud.
- C) Talleres de exploración vocacional.
- D) Pasar la Escala Daniels.

79.- ¿Qué nervio valoramos si pedimos la extensión del 2º dedo en la función de señalar?

- A) El nervio cubital.
- B) El nervio mediano.
- C) El nervio radial.
- D) El nervio circunflejo.

80.- En referencia al concepto de "género" en la salud de las mujeres, Señale la respuesta INCORRECTA

- A) La investigación en salud desde una perspectiva de género debe, en primer lugar, distinguir entre los términos sexo y género.
- B) El término "género" alude exclusivamente a consideraciones biológicas.
- C) El concepto de "género" es definido como un constructo sociológico.
- D) Como "género" nos referimos a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres".

81.- Respecto a los orígenes de la Terapia Ocupacional en España:

- A) En 1977 el Padre Menni abrió en Ciempozuelos un hospital psiquiátrico en el que ingresaban los enfermos de la provincia de Madrid, donde eran sometidos a un tratamiento médico-moral.
- B) El 26 de octubre de 1970 salió publicado el RD 1420/70 por el que se establecía el Título universitario oficial en Terapia Ocupacional.
- C) En 1862, el doctor H. Ruiz lleva a cabo el primer curso de Terapia Ocupacional en el hoy conocido Hospital de la Princesa.
- D) La primera escuela universitaria se crea en la Universidad de Zaragoza, dentro de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

82.-Cuál de las siguientes concepciones NO es propia del Modelo Canadiense de desempeño e implicación ocupacional (CMOP-E)?

- A) Establece como foco central de la práctica la ocupación, el desempeño y la implicación.
- B) La capacitación es la competencia nuclear de los profesionales.
- C) Los clientes que pueden beneficiarse de los servicios de Terapia Ocupacional son individuos que adquieren unos servicios particulares.
- D) La pérdida ocupacional tiene lugar cuando una persona o un grupo no puede participar de forma prolongada en actividades y rutinas que normalmente desempeña dentro de su entorno.

83.- Ejemplos de actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) pueden ser:

- A) Deglución.
- B) Cuidado de los dispositivos de atención personal.
- C) Cuidado de mascotas.
- D) Higiene y arreglo personal.

84.- Señale la frase CORRECTA.

- A) Se distinguen 2 tipos de AVD: básicas y sociales.
- B) Por "patrón ocupacional" se entiende el sentimiento de alejamiento y pérdida de satisfacción en el desempeño de las ocupaciones propias del individuo.
- C) Si la actividad de peinar se realiza como un oficio (peluquero/estilista), será una ocupación de autocuidado.
- D) No existe una clasificación universal de las áreas de desempeño ocupacional, ya que cada persona puede considerar una misma ocupación como productividad, autocuidado u ocio.

85.- En el caso de intervención de los tendones flexores de la mano, según la localización de la lesión, ¿qué zona topográfica corresponde al túnel del carpo?

- A) Zona I.
- B) Zona II.
- C) Zona III.
- D) Zona IV.

86.- El examen objetivo que realiza el terapeuta ocupacional en un caso de lesión de la mano, incluye la valoración de: (Señale la INCORRECTA)

- A) Piel.
- B) Estado laboral.
- C) Rango de movimientos.
- D) Sensibilidad.

87.- A continuación se enumeran diferentes instrumentos de valoración de la coordinación y el equilibrio en la persona con lesión medular. Señale el INCORRECTO

- A) Box and Block Test.
- B) Minnesota Dexterity Test.
- C) Escala de Incapacidad de la Cruz Roja.
- D) Nine Hole Peg Test.

88.- ¿Qué consecuencias de la lesión medular pueden interferir en el ritmo del proceso rehabilitador? (Señale la respuesta INCORRECTA)

- A) Disreflexia autonómica.
- B) Enfermedad Pulmonar Ostructiva Crónica.
- C) Úlceras por presión.
- D) Hipotensión ortostática.

89.- ¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación clínica del trastorno por déficit de atención e hiperactividad?

- A) Impulsividad.
- B) Labilidad emocional.
- C) Alta tolerancia a la frustración.
- D) Problemas para respetar las normas.

90.- En el caso de niños con discapacidad cognitiva o alteración del lenguaje... (señale la afirmación INCORRECTA)

- A) Al entrenar en el vestido es importante empezar con el reconocimiento de diferentes partes del cuerpo.
- B) Usar pictogramas puede facilitar la comprensión de las AVD.
- C) Si el niño no puede llevarse el alimento a la boca, el terapeuta ocupacional debe potenciar las actividades manipulativas y de coordinación.
- D) Es importante dejar que el niño experimente con la comida sin la supervisión de un adulto.

91.- ¿Por qué es muy compleja la integración laboral de la persona que ha sufrido un accidente vascular cerebral? Señale la respuesta INCORRECTA

- A) Porque reciben pensiones de invalidez.
- B) Por su escasa resistencia a la fatiga física y mental.
- C) Por su dificultad para aprender cosas nuevas.
- D) Por sus brotes de agresividad y falta de control.

92.- Principios a tener en cuenta en un programa de rehabilitación cognitiva en traumatismo craneo-encefálico. Señala la respuesta INCORRECTA:

- A) Tener en cuenta las habilidades preservadas y potenciarlas.
- B) Incluir tareas que favorezcan la generalización.
- C) Obviar la perspectiva interdisciplinar, ya que el terapeuta ocupacional es el que realiza todo el tratamiento cognitivo.
- D) Emplear materiales y situaciones parecidas a las usadas en el contexto real.

93.- ¿Qué anomalía cromosómica tiene lugar en el síndrome de Down?

- A) Trisomía 23.
- B) Tienen un cromosoma excedente en el par 23.
- C) Trisomía 21.
- D) Poseen 49 cromosomas en lugar de 48.

94.- ¿Cuáles son las estrategias de primera elección en la enseñanza de las AVD en niños con síndrome de Down y retraso mental?

- A) La economía de fichas y el modelado.
- B) La terapia conductista.
- C) El refuerzo negativo.
- D) La terapia de espejo.

95.- ¿Qué es el “edaismo”, “edadismo” o “viejismo”?

- A) Se llama así a las personas que tienen más de 100 años.
- B) La cuarta edad, que surge tras la tercera edad, debido al aumento de la esperanza de vida.
- C) La marginación social y pública del anciano.
- D) El fenómeno de nuestra sociedad por el que las personas ancianas se encargan de cuidar a sus nietos sustituyendo la figura de los progenitores.

96.- Señale la respuesta FALSA respecto a las ventajas de la investigación cuantitativa.

- A) Es posible obtener información precisa y objetiva de los sujetos.
- B) Es posible que los diseños grupales obtengan información extensa de numerosos sujetos de manera detallada.
- C) Es posible controlar los factores que podrían comprometer la validez interna y externa del estudio.
- D) Es imposible anular los efectos del examinador o la influencia del investigador en los resultados del estudio.

97.- Respecto al trabajo en equipo señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Regirán reglas de comunicación, integración, confianza y creatividad conjunta.
- B) Regirán reglas de crecimiento profesional.
- C) Regirán reglas de respeto mutuo, crítica constructiva, compromiso de participación activa, reconocimiento, ayuda mutua.
- D) Solo el líder será el que se encargue de velar que las reglas se respeten.

98.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las evaluaciones del Modelo de ocupación humana:

- A) La entrevista histórica del desempeño ocupacional-II (OPHI-II) es una entrevista breve y detallada sobre la etapa de la adolescencia.
- B) El cuestionario ocupacional (Occupational Questionnaire) (OQ) es un informe por parte del cliente que registra información en intervalos de media hora, a lo largo del día sobre percepción de competencia, valores y placer en cada ocupación.
- C) El Cuestionario Volitivo (Volitional Questionnaire) (VQ) guía una observación sistemática del cliente en múltiples entornos para evaluar la volición y el impacto del entorno en la volición.
- D) La Evaluación de las Habilidades de Comunicación e Interacción (Assessment of Communication and Interaction Skills) (ACIS) recoge información sobre las destrezas de comunicación e interacción que la persona despliega durante el desempeño de una ocupación.

99.- Respecto al trabajo con personas ciegas señale la respuesta INCORRECTA

- A) La orientación y la movilidad o la capacidad para andar, con seguridad, de forma independiente y con confianza, es una destreza de alta prioridad en la personas con deficiencia visual.
- B) Las destrezas motoras incluyen postura correcta, desarrollo del cuerpo y coordinación y no se pueden desarrollar por medio de ejercicios juegos y danza.
- C) Alguna de las destrezas que se enseña es el entrenamiento sensorial.
- D) Se pueden entrenar destrezas con bastones largos.

100.- Respecto a las recomendaciones sobre la adaptación del dormitorio en personas en situación de dependencia:

- A) No hay una altura idónea de la cama para realizar transferencias de silla a cama.
- B) El cabecero o pie de la cama estarán bien anclados ya que es habitual que sea un punto de apoyo y agarre para realizar cambios de posición en la cama.
- C) La cama tendrá espacio inferior libre de 2-5 cms que facilite el paso de sedestación a bipedestación, evitaremos las camas tipo canapé.
- D) Las mesillas laterales o de noche sobresaldrán entre 15 y 20 cms sobre la altura de la cama.

101.- La gestión por procesos asistenciales conlleva (señale la respuesta INCORRECTA):

- A) Una estructura coherente de procesos que representan el funcionamiento de la organización.
- B) Una designación de responsables de proceso.
- C) Un código de procesos a nivel nacional.
- D) Un sistema de indicadores que permita evaluar eficacia y eficiencia.

102.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la terapia ocupacional se encuentra en la defición de la misma según la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT)?

- A) La terapia ocupacional es una profesión socio sanitaria.
- B) Es una profesión centrada en el usuario y en su familia y entorno.
- C) La finalidad primordial de la terapia ocupacional es posibilitar la participación de las personas en las actividades de la vida cotidiana.
- D) Los terapeutas ocupacionales poseen una amplia formación en las ciencias de la salud, sociales, del comportamiento, psicológicas, psicosociales y ocupacionales.

103.- Cuál de los siguientes instrumentos de valoración de actividades de la vida diaria está dirigido sólo a la población adulta

- A) Evaluación de las habilidades y recursos de la vida (Assessment of Living Skills and Resources, ALSAR).
- B) Evaluación de las habilidades motoras y de procesamiento (Assessment of Motor and Process Skills, AMPS).
- C) Medida Canadiense de desempeño ocupacional (Canadian Occupational Performance Measure, COPM).
- D) Medida de independencia funcional (Functional Independence Measure, FIM).

104.- ¿Qué herramienta de valoración es útil en un niño con parálisis cerebral de entre 1 y 42 meses?

- A) Valoración de la función escolar de Coster.
- B) Prueba de tareas de percepción visual TVPS de Gardener.
- C) Escala de Bayley de desarrollo infantil.
- D) Inventario de valoración pediátrica de la discapacidad de Haley.

105.- ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de evaluación del funcionamiento ocupacional global?:

- A) Perceived Efficacy and Goal Setting System-PEGS (Missiuna C et al).
- B) Configuración de Actividades (Cynkin y Robinson).
- C) Cuestionario de Satisfacción Ocupacional (Rogers y Holm).
- D) Construcción temporal Barth (Barth).

106.- Para el análisis de los intereses profesionales o vocacionales se han desarrollado herramientas de evaluación e inventarios de intereses, que aportan información sobre áreas ocupacionales genéricas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al test IPP (Intereses y Preferencias Profesionales)?

- A) Permite valorar desde el punto de vista personal, social y económico, más de 160 profesiones.
- B) Recoge más de 200 profesiones, actividades y tareas sobre las que el usuario expresa su opinión.
- C) Describe más de 50 tareas y trabajos, a las que el usuario debe responder si las elige o no para desempeñarlas a corto y/o medio plazo, así como si precisa formación para realizarlas.
- D) Todas son falsas.

107.- En las demencias corticales aparecen efectos como:

- A) Disminución en la capacidad de atención.
- B) Alteraciones importantes de la memoria.
- C) Lentitud del pensamiento.
- D) Variaciones significativas en el estado del ánimo.

108.- El Decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el sistema de información asistencial, de ámbito social y sanitario en la Comunidad Autónoma de Aragón, se publicó en:

- A) DECRETO 164/2000, de 5 de septiembre de 2000
- B) DECRETO 164/1989, de 5 de septiembre de 1989
- C) DECRETO 164/ 2010, de 5 de septiembre de 2010
- D) DECRETO 164/2018 de 5 de septiembre de 2018

109.- Según el marco de referencia de la discapacidad cognitiva, Claudia Allen establece que, en su nivel cognitivo 1 -Reflejo, la atención de la persona está dirigida hacia:

- A) Las señales internas subliminales, como el hambre, sed, gusto, olfato.
- B) las señales propioceptivas que se originan por los movimientos corporales.
- C) las señales táctiles y a los objetos familiares que pueden ser manipulados.
- D) Las señales simbólicas y abstractas, precedidas de razonamiento.

110.- Respecto a la hipoacusia señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La hipoacusia de transmisión suele responder al tratamiento médico o quirúrgico. Se origina por tapones de cerumen, otitis, colesteatomas y otoesclerosis entre otras causas.
- B) En la hipoacusia neurosensorial o de percepción el tratamiento consiste en la adaptación de audífonos o el implante coclear. Se trata de hipoacusias irreversibles.
- C) La hipoacusia mixta es por afectación de núcleos cerebrales secundaria a una lesión cerebral.
- D) La hipoacusia de transmisión se manifiesta con sorderas leves o moderadas.

