

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 2 de diciembre de 2022 (B.O.A. número 246, de 22 de diciembre de 2022)

**CATEGORÍA:**

**TÉCNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **2:00 HORAS**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**

**ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

**TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS**  
**SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- ¿A qué tipo de procedimiento corresponde la siguiente definición? “Reinsertar la parte desprendida de una estructura anatómica en su localización habitual o en otro lugar adecuado”:

- A) Reimplantación.
- B) Reposición.
- C) Transferencia.
- D) Reparación.

2.- Una irrigación bronquial realizada mediante fibrobroncoscopia se codificará como:

- A) Irrigación más inspección.
- B) Irrigación.
- C) Inspección más irrigación.
- D) Inspección.

3.- La CIE-10 comienza aplicarse en España en el año:

- A) 2014.
- B) 2017.
- C) 2012.
- D) 2016.

4.- Según la ley 41/2002, en su artículo 15 se define el contenido mínimo que debe de incluir la historia clínica, ¿Cuál de estos documentos NO se incluye?:

- A) Informe de urgencias.
- B) Informe de alta.
- C) El informe de quirófano.
- D) La valoración de las escalas clínicas.

5.- Respecto a las meninges y sus espacios, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) El líquido cefalorraquídeo fluye a través del espacio subaracnoideo.
- B) Las meninges forman una estructura de tejido conectivo que protege encéfalo y médula espinal.
- C) El espacio epidural se sitúa entre la vértebra y la duramadre espinal.
- D) Están formadas, de la más interna a la más externa, por tres capas: duramadre, aracnoides y piamadre.

6.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto al procedimiento de Liberación:

- A) La localización anatómica que se codifica es la que se libera, no la que se corta o secciona.
- B) Siempre se actúa sobre una estructura anatómica concreta, por eso no existe en las Regiones anatómicas generales, Extremidades Superiores e Inferiores (W-X-Y).
- C) Se puede eliminar algún tejido limitante, pero no se puede retirar ninguna estructura anatómica.
- D) Restablece en lo posible una estructura anatómica a su estado o función anatómica normal.

7.- Tras la indización del episodio asistencial, cuál de los siguientes se considera diagnóstico principal:

- A) El que causa el ingreso.
- B) El de anatomía patológica.
- C) El que gasta mayores recursos.
- D) El de mayor gravedad.

8.- Paciente de 69 años con diagnóstico de carcinoma vesical infiltrante que ingresa para tratamiento quirúrgico mediante cistoproctatectomía radical y ureteroileostomía cutánea tipo Bricker. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para la ureteroileostomía cutánea tipo Bricker por cirugía laparoscópica?

- A) Derivación de uréteres a cutáneo, bilateral, abordaje endoscópico percutáneo.
- B) Derivación de uréteres, bilateral, a ileocutáneo, abordaje endoscópico percutáneo.
- C) Derivación de uréteres a colcutáneo, bilateral, abordaje endoscópico percutáneo.
- D) Derivación de uréteres a cutáneo, bilateral, abordaje abierto.

9.- Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, son principios generales de la acción preventiva:

- A) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- B) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- C) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- D) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

10.- Respecto a los códigos Z (Factores que influyen en el estado de salud y contactos con los servicios sanitarios); señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Los códigos de IMC (Índice de masa corporal Z68) son obligatorios durante el embarazo.
- B) No se deben utilizar códigos de la categoría Z15 Susceptibilidad genética a enfermedad, como diagnóstico principal.
- C) Si el paciente está en seguimiento después de haber completado el tratamiento para esta afección, y ésta ya no existe, se debe codificar en primer lugar el código de seguimiento.
- D) Si el propósito del contacto es un asesoramiento genético asociado a planificación familiar, se debe utilizar el código Z31.5 Contacto para asesoramiento genético reproductivo como diagnóstico principal.

11.- Son modificadores esenciales en la codificación de los códigos del Capítulo 16 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Afecta al feto o recién nacido.
- B) Infantil.
- C) Pretérmino.
- D) Perinatal.

12.- Señale la opción INCORRECTA sobre la codificación clínica:

- A) Traduce el lenguaje natural a un lenguaje documental.
- B) Traduce el lenguaje médico a un lenguaje normalizado.
- C) Traduce el lenguaje clínico-asistencial a un lenguaje encriptado.
- D) Traduce el lenguaje natural al lenguaje de la CIE-10.

13.- Según la Constitución española la competencia de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas corresponde al artículo:

- A) 7.
- B) 43.
- C) 12.
- D) 15.

14.- ¿Cómo codificaría un paciente de 20 años que ingresa por coma etílico?:

- A) R40.20 Coma no especificado+ F10.129 Abuso de alcohol con intoxicación, no especificada.
- B) T51.0X1A Intoxicación accidental por alcohol + R40.20 Coma no especificado.
- C) R40.20 Coma no especificado + T51.0X1A Intoxicación accidental por alcohol.
- D) F10.129 Abuso de alcohol con intoxicación, no especificada.

15.- El síndrome del tunel carpiano afecta al:

- A) Nervio cubital.
- B) Nervio radial.
- C) Nervio tibial posterior.
- D) Nervio mediano.

**16.- Según el Real Decreto 69/2015 del 6 febrero por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, señale la respuesta INCORRECTA.**

- A) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias podrán establecer sus respectivos modelos de registro, incorporando, además, otros datos que consideren oportunos.
- B) En el registro podrán figurar datos relativos a la ideología, creencia, religión, origen racial y orientación sexual del paciente.
- C) El registro se implementará en soporte digital, su diseño y estructura permitirán que el intercambio de datos y su explotación pueda realizarse por medios electrónicos.
- D) Esta normativa afecta tanto a hospitales como a centros ambulatorios que prestan servicios de atención especializada, tanto públicos como privados.

**17.- Paciente de 60 años que ingresa en Psiquiatría por Síndrome Depresivo Mayor grave. Se le administran barbitúricos intravenosos por vía periférica, percutánea, con el objetivo de liberar pensamientos suprimidos. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para este caso?:**

- A) 3E033NZ Introducción en vena periférica de analgésicos, hipnóticos, sedantes, abordaje percutáneo.
- B) GZGZZZ Narcosíntesis, para salud mental.
- C) 3E033GC Introducción en vena periférica de otra sustancia terapéutica, otra sustancia, abordaje percutáneo.
- D) GZFZZZ Hipnosis, para salud mental.

**18.- La definición "Introducción de un instrumento a través de una perforación o incisión menor en la piel, mucosas u otras capas corporales necesarias, para alcanzar y visualizar el lugar del procedimiento". ¿Qué tipo de abordaje es?:**

- A) Orificio natural o artificial endoscópico.
- B) Percutáneo endoscópico.
- C) Orificio natural o artificial con asistencia endoscópica percutánea.
- D) Percutáneo.

**19.- El estado confusional agudo debido a la hospitalización se codifica como:**

- A) R41.0 Delirio.
- B) F05 Delirio debido a afección fisiológica conocida.
- C) F44.89 Otros tipos de trastornos disociativos y de conversión.
- D) F03.90 Demencia no especificada sin alteración de la conducta.

**20.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán según el Estatuto Marco:**

- A) A los 3 años.
- B) A los 4 años.
- C) A los 5 años.
- D) A los 2 años.

**21.- Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: La custodia, conservación y dispensación de medicamentos corresponderá:**

- A) A los servicios de farmacia de los hospitales.
- B) A los servicios de farmacia de los Centros de Salud.
- C) A las estructuras de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud.
- D) A todas las anteriores.

22.- Recién nacido de 25 días de edad que presenta cardiopatía congénita cianosante tipo Canal auriculoventricular común y que presenta una válvula atrioventricular común y ausencia de válvula tricúspide diferenciada, se decide cirugía de reparación valvular mitral aprovechando la válvula atrioventricular común. Señale la respuesta correcta respecto al tipo de procedimiento a realizar:

- A) Reparación.
- B) Creación.
- C) Suplemento.
- D) Derivación.

23.- Con referencia a los AP-GRD con información atípica o inválida, señale la correcta.

- A) No existen AP-GRD atípicos o inválidos.
- B) El GRD 470 es un GRD que nos indica que el procedimiento quirúrgico mayor no está relacionado con el diagnóstico principal.
- C) El GRD 469 nos indica que el diagnóstico principal es inválido como diagnóstico de alta.
- D) Todas las anteriores son falsas.

24.- ¿Qué es un modificador esencial en la CIE 10?

- A) Un término que aparece entre paréntesis después del término principal y no modifica el código de éste.
- B) Un término que aparece en orden alfabético después del término principal y que no modifica el código de éste.
- C) Un término que aparece entre paréntesis después del término principal y que modifica el código de éste.
- D) Un término que aparece en orden alfabético bajo el término principal y que modifica el código de éste.

25.- Según la orden del 6 de Septiembre de 1984 por la que se regula la obligatoriedad del informe de alta. Señale la respuesta CORRECTA:

- A) No se admite la posibilidad de que exista un informe de alta provisional.
- B) Se establece la obligatoriedad de entregar al paciente un documento con la información asistencial del proceso del que ha sido atendido.
- C) No es obligatoria su realización al alta del paciente.
- D) Los hospitales privados no están obligados también a su entrega.

26.- Con el procedimiento MAPEO son posibles los siguientes sistemas orgánicos. Señale la respuesta correcta:

- A) Sistema nervioso central y nervios craneales. Sistema nervioso periférico.
- B) Sistema nervioso central y nervios craneales. Sistema linfático y hemático.
- C) Sistema nervioso central y nervios craneales. Corazón y grandes vasos.
- D) Sistema nervioso central y nervios craneales. Sistema hepatobiliar y páncreas.

27.- En CIE10-ES Procedimientos, cada posición de un código puede incluir 34 posibles valores. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?:

- A) Letra k.
- B) Letra l.
- C) Número 1.
- D) Número 0.

28.- En estadística descriptiva, ¿cual es una medida de tendencia central?.

- A) Moda.
- B) Varianza.
- C) Desviación típica.
- D) Percentiles.

29.- Para el caso de una paciente dada de alta hace dos días por intervención de prótesis de cadera izquierda que acude a urgencias y se le diagnostica: dolor agudo debido a luxación de la prótesis, la secuencia adecuada sería:

- A) S73.005A Luxación no especificada de cadera izquierda + G89.18 Otros tipos de dolor agudo posprocedimiento.
- B) G89.18 Otros tipos de dolor agudo posprocedimiento.
- C) T84.021A Luxación de prótesis interna de articulación de cadera izquierda, contacto inicial + G89.18 Otros tipos de dolor agudo posprocedimiento.
- D) G89.18 Otros tipos de dolor agudo posprocedimiento + T84.021A Luxación de prótesis interna de articulación de cadera izquierda, contacto inicial.

30.- Indique la secuencia de códigos correcta, atendiendo a la norma general de codificación de síntomas en CIE-10-es, en el siguiente caso: Paciente que ingresa por Disfagia neurógena tras infarto cerebral hace 1 mes:

- A) I69.391 Disfagia tras infarto cerebral. R13.19 Otros tipos de disfagia.
- B) R13.19 Otros tipos de disfagia. I69.391 Disfagia tras infarto cerebral.
- C) I69.391 Disfagia tras infarto cerebral.
- D) R13.19 Otros tipos de disfagia.

31.- OQS636Z Reducción cerrada de fractura de extremo proximal de fémur derecho con clavo Gamma, es un procedimiento de:

- A) Inserción.
- B) Reparación.
- C) Suplemento.
- D) Reposición.

32.- Señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Una neoplasia maligna primaria de origen conocido, con neoplasias contiguas pertenecientes a distintas categorías pero a la misma sección, se codificarán la primera como primaria y las contiguas como metástasis.
- B) Los tumores múltiples de una misma localización anatómica aunque no sean contiguos, deben codificarse con un solo código.
- C) Las neoplasias malignas contiguas dentro de la misma categoría, con localización de origen no conocida, se codificarán en las subcategorías o códigos .8 ("lesiones solapadas"), a menos que la combinación esté específicamente clasificada en otra parte.
- D) Cuando una neoplasia maligna primaria con localización inicial conocida infiltre o invada estructuras codificables dentro de la misma categoría, solo se codificará el punto de origen de neoplasia primaria.

33.- Entre los indicadores de medición de la calidad asistencial . ¿Cuál de las siguientes medidas NO se considera medida de Resultados.

- A) La satisfacción del paciente.
- B) Las tasas de mortalidad ajustadas por severidad.
- C) Los años de vida ganados ajustados por severidad.
- D) El grado de conformidad con los estándares de asistencia.

34.- ¿Que código es el apropiado para la codificación de la Hematuria asociada a cambios o lesiones morfológicas?:

- A) R31.0 Hematuria macroscópica.
- B) R31.2 Otros tipos de hematuria microscópica.
- C) R31.9 Hematuria no específica.
- D) N02 Hematuria recurrente y persistente.

**35.- El sistema de información del Registro de Atención Especializada del Conjunto Mínimo de Datos Básico RAE-CMBD. Señale la respuesta CORRECTA.**

- A) No está regulado por ningún decreto.
- B) Sólo se aplica al ámbito de la hospitalización.
- C) Contiene datos de tipo administrativo y datos relativos al proceso asistencial.
- D) El sistema Nacional de Salud no participa en la integración del sistema de información.

**36.- En el Índice Alfabético de Enfermedades, los modificadores esenciales, (Indique la respuesta CORRECTA):**

- A) Aparecen en orden alfabético bajo el término principal, teniendo prioridad los caracteres alfabéticos sobre los numéricos.
- B) Los subterminos "con" y "sin" se encuentran en el orden alfabético correspondiente a la "c" o a la "s".
- C) Aportan información adicional sin modificar la asignación del código.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

**37.- De entre los siguientes, ¿Qué indicador de calidad se considera en una unidad de codificación de un servicio de admisión y documentación clínica?:**

- A) Porcentaje de errores de indización del diagnóstico principal.
- B) Promedio de episodios de Hospitalización codificados.
- C) Promedio de episodios de Cirugía Ambulatoria codificados.
- D) Número de informes 'a doc' realizados.

**38.- ¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta respecto a los códigos diagnósticos adecuados en la realización de un aborto para atención materna por anomalía cromosómica del feto en la semana 16 de gestación con resultado de feto vivo?:**

- A) Z33.2 Contacto para interrupción voluntaria del embarazo+O35.1XX0 Atención materna por (sospecha de) anomalía cromosómica del feto, no aplicable o no especificado) +Z37.0 Nacido vivo único.
- B) O35.1XX0 Atención materna por (sospecha de) anomalía cromosómica del feto, no aplicable o no especificado+Z33.2 Contacto para interrupción voluntaria del embarazo+Z37.0 Nacido vivo único+Z3A.16 16 semanas de gestación.
- C) O35.1XX0 Atención materna por (sospecha de) anomalía cromosómica del feto, no aplicable o no especificado+Z37.0 Nacido vivo único.
- D) Z33.2 Contacto para interrupción voluntaria del embarazo +Z37.0 Nacido vivo único +Z3A.16 16 semanas de gestación.

**39.- Los códigos de la Sección X Nueva Tecnología (Señale la INCORRECTA):**

- A) Son códigos independientes, no son suplementarios.
- B) Describen completamente el procedimiento específico indicado en el literal del código.
- C) No requieren la utilización de códigos adicionales de otras secciones de la clasificación de procedimientos.
- D) El Abordaje es siempre Abierto o Percutáneo.

**40.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo se denomina:**

- A) Condición de trabajo.
- B) Riesgo laboral.
- C) Daño laboral.
- D) Proceso peligroso.

**41.- Se codificarán los resultados de pruebas complementarias: (señale la respuesta INCORRECTA):**

- A) Cuando medie una valoración clínica del médico.
- B) Cuando sean hallazgos casuales que solo aparecen en informes, aunque no tengan ninguna repercusión en la asistencia prestada.
- C) Cuando el médico no refiere ningún diagnóstico que explique el resultado, y lo recoge en el alta como merecedor de atención en el episodio.
- D) Cuando el médico no refiere ningún diagnóstico que explique el resultado, y lo recoge en el alta como merecedor de seguimiento posterior.

**42.- Paciente con cirrosis hepática que ingresa para realización de trasplante hepático de donante no emparentado en asistolia. Se lleva a cabo el trasplante de hígado, con infusión intravenosa continua de tacrólimus (inmunosupresor) por vía venosa central. ¿Cuál es la respuesta correcta respecto a cuál/cuáles es/son el/los procedimientos realizados a este paciente?**

- A) OFY00Z0 Trasplante de hígado, alogénico, abordaje abierto+3E043WL Introducción en vena central de inmunoterapia, inmunosupresión, abordaje percutáneo.
- B) OFY03Z0 Trasplante de hígado, alogénico, abordaje percutáneo.
- C) OFY00Z2 Trasplante de hígado, zooplástico, abordaje abierto.
- D) OFY00Z0 Trasplante de hígado, alogénico, abordaje abierto+XW04351 Introducción en vena central de blinatumomab inmunoterapia antineoplásica, abordaje percutáneo, nueva tecnología grupo 1.

**43.- ¿En que año se aprobó La Ley Trans en las Cortes de Aragón?:**

- A) 2016.
- B) 2018.
- C) 2021.
- D) 2014.

**44.- Que afirmación NO es cierta para la codificación de Síntomas y signos, según la normativa en CIE-10-ES:**

- A) Pueden ser tanto Diagnóstico Principal como Diagnóstico Secundario.
- B) Están clasificados todos en el Capítulo 18.
- C) Si se asocian con un proceso patológico no deben asignarse como secundarios, a no ser que la clasificación indique lo contrario.
- D) Si no son parte integral de un proceso patológico, deberán codificarse cuando se encuentren presentes.

**45.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la codificación de la COVID-19:**

- A) La confirmación clínica de infección por SARS-Cov-2 precisa de documentación específica del tipo de pruebas realizadas, no siendo suficiente la confirmación diagnóstica por parte del facultativo de que el individuo tiene COVID-19.
- B) Si el COVID-19 está documentado como asociado con una infección respiratoria inferior, no especificada de otra manera (NEOM), deben asignarse los códigos U07.1 COVID-19 y J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada.
- C) El código Z20.828 Contacto y (sospecha de) exposición a otras enfermedades víricas transmisibles debe usarse en pacientes que tienen una exposición conocida o sospechada a COVID-19, presentan signos o síntomas asociados al COVID-19, y los resultados de la prueba son negativos, no concluyentes o desconocidos.
- D) La normativa de codificación nos indica que los diagnósticos de "probable", "posible", "sospecha de" COVID-19 no se codifiquen como ciertos.



**46.- Dentro de la estadística, es una variable cualitativa:**

- A) Edad.
- B) Color de ojos.
- C) Peso.
- D) Talla.

**47.- Un paciente ingresa por una luxación de la lente intraocular implantada en el ojo izquierdo hace unos días. Se realiza una recolocación de la lente mediante abordaje percutáneo. Señale la opción correcta para ese procedimiento:**

- A) Reposición de cristalino, izquierdo, abordaje percutáneo, sustituto sintético.
- B) Revisión en cristalino, izquierdo, abordaje percutáneo, sustituto sintético.
- C) Sustitución de cristalino, izquierdo, abordaje percutáneo, sustituto sintético.
- D) Retirada de cristalino, izquierdo, abordaje percutáneo, sustituto sintético + Sustitución de cristalino, izquierdo, abordaje percutáneo, sustituto sintético.

**48.- Respecto al Estado de Causa Externa (Y99), señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Los códigos de la categoría Y99 Estado de causa externa, indican la condición laboral de la persona afectada en el momento en que ocurrió el acontecimiento.
- B) Los códigos de estado de causa externa también son aplicables a envenenamientos, efectos adversos, complicaciones o efectos tardío.
- C) No se debe asignar el código Y99.9 Estado de causa externa no especificado, si no está documentado dicho estado o condición.
- D) El código de estado de causa externa, se utiliza solo una vez, en el encuentro inicial para el tratamiento.

**49.- En una cistoureteroscopia para extracción de cálculo ureteral izquierdo que no se consigue realizar, la codificación adecuada sería:**

- A) OTJ98ZZ Inspección de uréter, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.
- B) OTC74ZZ Extirpación en uréter izquierdo, abordaje endoscópico percutáneo.
- C) OTCB8ZZ Extirpación en vejiga, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.
- D) OTJB8ZZ Inspección de vejiga, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.

**50.- Respecto a la codificación de la Hipoacusia en CIE-10-ES, señale la respuesta correcta:**

- A) Se codifica con detalle en función del origen de la sordera.
- B) La neurosensorial se clasifica en el Capítulo 6 de la CIE-10-ES.
- C) La mixta se llama también Hipoacusia de transmisión.
- D) En la hipoacusia conductiva existen subclasificaciones para indicar la lateralidad, oído derecho, oído izquierdo u oído no especificado, pero no para indicar la bilateralidad.

**51.- Con respecto a la CIE, señale la respuesta correcta:**

- A) La CIE-9 dejó de utilizarse en España en el año 2012.
- B) La CIE-10 no recoge códigos alfanuméricos.
- C) La CIE-10 comenzó a aplicarse en España en el año 2014.
- D) El número de códigos es mayor en la CIE-10 que en la CIE-9.

**52.- ¿Cuál de éstas líneas estratégicas NO es cierta dentro del Plan Integral de Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón?:**

- A) Inclusión y Acogida.
- B) Convivencia Intercultural.
- C) Ciudadanía Activa y Refuerzo Institucional.
- D) Ocio y Deporte.

53.- La proporción de datos de una modalidad de la variable respecto al número total de datos se conoce como:

- A) Frecuencia absoluta.
- B) Frecuencia relativa.
- C) Frecuencia acumulada.
- D) Varianza.

54.- Son criterios de clasificación del personal estatutario de los servicios de salud según el artículo 5 del Estatuto Marco: (Señale la INCORRECTA)

- A) El tipo de su nombramiento.
- B) Las Categorías Profesionales.
- C) El nivel del título exigido para el ingreso.
- D) La función desarrollada.

55.- Las úlceras en miembros inferiores, excepto por presión, se clasifican según su gravedad, con un sexto carácter. Uno de los siguientes NO es correcto:

- A) 1 pérdida cutánea.
- B) 3 necrosis de músculo.
- C) 5 afectación ósea sin evidencia de necrosis.
- D) 9 gravedad no especificada.

56.- Según el Reglamento de estructura y funcionamiento de las Áreas y Sectores del Sistema de Salud de Aragón: ¿Qué son la Comisión de Dirección del Sector, la Comisión de Dirección de Atención Primaria y la Comisión de Dirección de Atención Especializada?:

- A) Son órganos gestores.
- B) Son Órganos Colegiados de Dirección.
- C) Órganos de Asesoramiento.
- D) Órganos de Participación.

57.- La reapertura de incisión de laparotomía media y evacuación de hematoma organizado en tejido celular subcutáneo de pared abdominal se considera un tipo de procedimiento de:

- A) Escisión.
- B) Drenaje.
- C) Extirpación.
- D) Extracción.

58.- ¿Qué sistema de información estructurado en el ámbito hospitalario se emite con una periodicidad ANUAL en la Comunidad Autónoma de Aragón?:

- A) RAE-CMBD. Registro de atención especializada. Conjunto mínimo de datos básico.
- B) EHA Estadística Hospitalaria de Aragón.
- C) Registro de demanda quirúrgica o lista de espera quirúrgica.
- D) ESCRI Estadística de Establecimientos en régimen de Internado.

59.- Respecto al informe de alta, señale la respuesta correcta:

- A) El informe de alta puede enviarse por correo a cualquier familiar.
- B) No es obligatorio para los pacientes que hayan producido al menos una estancia.
- C) Cuando el motivo del alta es "alta voluntaria", no es obligatorio redactar un informe.
- D) Es obligatorio para los pacientes que hayan producido al menos una estancia.

60.- ¿En que sección de la CIE-10-ES Procedimientos están clasificados los que implican solamente Corte o Separación?:

- A) Sección 0.
- B) Sección 1.
- C) Sección 2.
- D) Sección 8.

61.- En una intervención quirúrgica de escisión laparoscópica de duodeno se realiza también una inspección endoscópica del mismo. La codificación correcta sería:

- A) 0DB94ZZ Escisión de duodeno, abordaje endoscópico percutáneo.
- B) 0DB94ZZ Escisión de duodeno, abordaje orificio natural o artificial endoscópico.
- C) 0DB94ZZ Escisión de duodeno, abordaje endoscópico percutáneo + 0WJG4ZZ Inspección de cavidad peritoneal, abordaje endoscópico percutáneo.
- D) 0DB94ZZ Escisión de duodeno, abordaje endoscópico percutáneo + 0DJ08ZZ Inspección de tracto intestinal superior, abordaje orificio natural o artificial, endoscópico.

62.- Paciente que ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por sepsis grave secundaria a diverticulitis aguda perforada en sigma. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la CORRECTA?:

- A) K57.20 Diverticulitis de colon con perforación y absceso, sin hemorragia, R65.20 Sepsis grave sin shock séptico.
- B) R65.20 Sepsis grave sin shock séptico, K57.20 Diverticulitis de colon con perforación y absceso, sin hemorragia.
- C) A41.9 Sepsis, microorganismo no especificado, K57.20 Diverticulitis de colon con perforación y absceso, sin hemorragia.
- D) A41.9 Sepsis, microorganismo no especificado, R65.20 Sepsis grave sin shock séptico, K57.20 Diverticulitis de colon con perforación y absceso, sin hemorragia.

63.- En el ciclo de mejora continua de calidad de Deming ¿Cuál de entre las siguientes NO se considera una fase?

- A) Planificar.
- B) Hacer.
- C) Codificar.
- D) Actuar.

64.- Respecto a la infradosificación, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Infradosificación significa tomar menos cantidad de medicación de la prescrita o de la indicada por un profesional.
- B) La interrupción del uso de un medicamento prescrito, por iniciativa del paciente (sin indicación del médico) no se considera como una infradosificación.
- C) Se debe asignar un código de las categorías T36-T50 ENVENENAMIENTO, EFECTO ADVERSO E INFRADOSIFICACIÓN DE FÁRMACOS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS con quinto o sexto carácter "6".
- D) Deben utilizarse códigos adicionales de incumplimiento terapéutico, si se conoce.

65.- 0KXN0Z0 Colgajo pediculado miocutáneo del glúteo mayor derecho, abierto. ¿A qué tipo de procedimiento CIE-10-ES corresponde?:

- A) Suplemento.
- B) Sustitución.
- C) Transferencia.
- D) Reparación.

**66.- ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es cierta?:**

- A) La anemia ferropénica es la debida a la carencia de hierro.
- B) Una transfusión de sangre o un tratamiento con heparina pueden producir una plaquetopenia.
- C) Una anemia posoperatoria se codifica siempre como un anemia poshemorrágica aguda.
- D) La trombocitemia esencial es un síndrome mieloproliferativo crónico.

**67.- Respecto a la secuencia de códigos para quemaduras y afecciones relacionadas, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Cuando un paciente tiene tanto quemaduras internas como externas, las circunstancias del ingreso determinan la selección de diagnóstico principal.
- B) Cuando un paciente ingresa por lesiones debidas a quemadura y otras afecciones relacionadas como la inhalación de humo o fracaso respiratorio, las circunstancias del ingreso determinan la selección del diagnóstico principal.
- C) Cuando el motivo de la admisión o contacto es el tratamiento de quemaduras externas múltiples, hay que secuenciar en primer lugar el código que refleja la quemadura del grado más extenso.
- D) Las quemaduras de una misma localización anatómica y la misma lateralidad pero de grados diferentes se deben clasificar bajo la subcategoría que identifique la zona con el grado más alto de las registradas en el diagnóstico.

**68.- En codificación, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) En un mismo episodio pueden coexistir códigos de EPOC descompensada y asma reagudizada.
- B) La presencia de "crisis asmática" no es sinónimo de estado asmático.
- C) Los códigos de las categorías J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y J45 Asma, permiten distinguir entre los casos no complicados y los que presentan exacerbación aguda.
- D) Aunque no se especifique, una infección respiratoria que descompensa una EPOC debe codificarse como una infección respiratoria aguda o que afecta al tracto respiratorio inferior.

**69.- Es cierto que:**

- A) El informe clínico de alta no es el documento fundamental de consulta para el codificador.
- B) No se deben tener en cuenta informes complementarios.
- C) Los informes complementarios pueden modificar diagnósticos aún sin consultar al facultativo responsable.
- D) Se pueden consultar otros informes para complementar información.

**70.- ¿Cómo se codifica la biopsia transrectal de próstata con aguja fina?:**

- A) 0VB03ZX Escisión de próstata, diagnóstico, abordaje percutáneo.
- B) 0VB07ZX Escisión de próstata, diagnóstica, abordaje orificio natural o artificial.
- C) 0V903ZX Drenaje en próstata, diagnóstico, abordaje percutáneo.
- D) 0V907ZX Drenaje en próstata, diagnóstico, abordaje orificio natural o artificial.

**71.- Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Si un procedimiento diagnóstico de Escisión, Extracción, o Drenaje (biopsias) es seguido de un procedimiento más definitivo, como la Destrucción, Escisión o Resección del mismo lugar del procedimiento, se codifican tanto la biopsia como el tratamiento más definitivo.
- B) Cuando un procedimiento requiere un autoinjerto y este es obtenido en el mismo campo operatorio, no debe codificarse la escisión del autoinjerto.
- C) No se considera biopsia escisional aquella que obtiene un fluido o líquido como muestra en vez de tejido.
- D) Las biopsias realizadas por punción con una aguja gruesa o tru-cut en las que se extrae un cilindro de tejido deben codificarse con el procedimiento Extracción.

**72.- Entre las funciones que asume la Unidad Técnica CIE-10 NO se incluye la siguiente:**

- A) Revisión y validación de la traducción de la clasificación vigente de la CIE 10.
- B) La elaboración de la normativa y directrices oficiales de codificación.
- C) La participación en los programas de formación en codificación.
- D) La organización de del Archivo del Ministerio de Sanidad.

**73.- ¿De la población extranjera en Aragón, que nacionalidad tiene más presencia?:**

- A) Rumanía.
- B) Marruecos.
- C) Nicaragua.
- D) Senegal.

**74.- ¿A qué tipo de procedimiento corresponde en CIE-10-ES la siguiente definición?: "Cortar una estructura anatómica, sin drenar líquidos ni gases, con el fin de separar o seccionar transversalmente dicha estructura anatómica":**

- A) Alteración.
- B) Liberación.
- C) División.
- D) Amputación.

**75.- Respecto al código Z92.82 Estado de posadministración de tPA (rtPA) en un centro sanitario distinto en las últimas 24 horas previas a la admisión en el centro sanitario actual, ¿cuál es la respuesta INCORRECTA?.**

- A) Se debe asignar el código Z92.82 como diagnóstico secundario, cuando se ingresa a un paciente trasladado desde otro centro y la documentación indica que se le había administrado activador de plasminógeno tisular (tPA) en las últimas 24 horas previas a la admisión en el centro actual.
- B) Se debe asignar en primer lugar el código correspondiente a la enfermedad para la cual se administró el tPA (tal como enfermedad cerebrovascular o infarto de miocardio).
- C) El código Z92.82 solo es aplicable en la historia clínica del centro receptor del traslado y no en la historia del centro de origen.
- D) El código Z92.82 puede ir de diagnóstico principal.

**76.- Según la Ley General de Sanidad:**

- A) Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud.
- B) Cada Corporación local elaborará un Plan de Salud.
- C) Cada Provincia elaborará un Plan de Salud.
- D) Cada Comarca elaborará un Plan de Salud.

**77.- El recambio o sustitución de un expansor tisular temporal se codifica como:**

- A) Retirada más inserción.
- B) Cambio.
- C) Retirada más sustitución.
- D) Revisión.

**78.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a los códigos de bajo peso al nacer:**

- A) Los códigos de la categoría P07 Trastornos del recién nacido en relación con baja edad gestacional y bajo peso al nacimiento, no clasificados bajo otro concepto, se pueden utilizar en niños o adultos que fueron prematuros o que tuvieron bajo peso al nacer y afecta al estado de salud actual al paciente.
- B) Los códigos de la categoría P05 Trastornos del recién nacido en relación con el crecimiento intraútero retardado y la malnutrición fetal, así como los de la categoría P07 Trastornos del recién nacido en relación con baja edad gestacional y bajo peso al nacimiento deben asignarse basándose únicamente en el peso al nacer o la edad gestacional.
- C) Cuando están disponibles la información de la edad gestacional y la del peso al nacer, deben codificarse ambos, teniendo prioridad el peso al nacer sobre la edad gestacional.
- D) Si un recién nacido presenta un bajo peso al nacer (P05) Trastornos del recién nacido en relación con el crecimiento intraútero retardado y la malnutrición fetal, y es trasladado a otro centro para tratar esa misma condición, el quinto carácter debe indicar el peso que tenía en el momento de nacer y no en el que presenta en la nueva admisión.

**79.- El contenido básico del CMBD lo establece:**

- A) Cada hospital.
- B) Cada Comunidad Autónoma.
- C) El Consejo Interterritorial.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

**80.- Son funciones de la Comisión Técnico Asistencial de Hospitales de Atención Especializada:**

- A) Asesorar a los Órganos de Dirección.
- B) Implantar las decisiones en materia de formación de personal.
- C) Implantar las actividades en materia de investigación.
- D) Implantar el Plan Anual de Necesidades.

**81.- Con respecto al IF (Índice funcional), señale la respuesta INCORRECTA.**

- A) Es un indicador utilizado en la gestión sanitaria para medir la eficiencia y el rendimiento.
- B) Se calcula dividiendo la EMAC (Estancia Media Ajustada por la Casuística) entre la EM (Estancia Media) de la norma.
- C) Si el IF es igual a 1, el hospital registra un funcionamiento idéntico al estándar.
- D) Si el IF es mayor a 1, el hospital registra un mejor funcionamiento que el estándar.

**82.- ¿Que sistema de clasificación de pacientes agrupa los episodios de hospitalización en un determinado número de clases con similar identidad clínica y consumo de recursos?.**

- A) PMC (Patient Management).
- B) GRD.
- C) DS (Disease Staging).
- D) RUG (Resources Utilitation Groups).

**83.- Tendrá consideración de falta muy grave según el Estatuto Marco:**

- A) La falta de obediencia debida a los superiores.
- B) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus funciones.
- C) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
- D) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.

**84.- Son retribuciones básicas:**

- A) Complemento de productividad.
- B) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña.
- C) Las pagas extraordinarias.
- D) Complemento de carrera.

85.- ¿Que sistema de clasificación es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales?

- A) SNOMED-CT.
- B) CIE-O.
- C) DSM.
- D) NANDA.

86.- En la codificación de las complicaciones de la atención médica y quirúrgica, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Muchos de los códigos de complicación intraoperatoria y posprocedimiento se pueden encontrar en los capítulos de los sistemas corporales correspondientes con códigos específicos para los órganos y estructuras de dicho sistema.
- B) Algunos códigos de complicaciones de cuidados llevan implícito en el literal la causa externa que da origen a la complicación. En estos casos es necesario añadir un código adicional de causa externa.
- C) Los códigos de complicaciones deben secuenciarse en primer lugar, seguidos de uno o varios códigos para indicar si procede, la complicación específica.
- D) Las complicaciones del aborto, embarazo, parto y puerperio se clasifican en el capítulo 15 de la CIE-10-ES.

87.- Señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Cuando se realiza un ingreso para la administración de quimioterapia y se realizan procedimientos diagnósticos para determinar la extensión del tumor, se codificará como diagnóstico principal la neoplasia.
- B) En un ingreso para implante o inserción de elemento radiactivo o para tratamiento con radioisótopos, el código de la neoplasia será el diagnóstico principal.
- C) Si en un ingreso para quimioterapia antineoplásica se suspende ésta por la presencia de agranulocitosis, el diagnóstico principal será la neutropenia.
- D) Cuando el ingreso es para la inserción de una vía de acceso vascular para la administración de tratamiento quimioterápico y éste se administra durante el mismo ingreso, se codifica como diagnóstico principal la neoplasia.

88.- Paciente dada de alta hace 6 días tras parto por cesárea que presenta infección de la herida quirúrgica, ingresando con fiebre y mala perfusión, siendo diagnosticada de sepsis grave por *Estreptoco Betahemolítico del grupo B*, con origen en absceso subfrénico. ¿Cuál es el diagnóstico principal?:

- A) O86.03 Infección de herida quirúrgica obstétrica, zona de órgano y espacio.
- B) O86.04 Sepsis después de un procedimiento obstétrico.
- C) R65.20 Sepsis grave sin shock séptico.
- D) O85 Sepsis puerperal.

89.- Señala la opción INCORRECTA:

- A) La piuria acompaña a infecciones del aparato digestivo.
- B) La piuria es la presencia de pus en orina.
- C) La piuria acompaña a infecciones del aparato urinario.
- D) La piuria estéril es muy frecuente.

90.- Señale la respuesta correcta respecto al procedimiento de División:

- A) Tiene como objetivo interrumpir la continuidad de una estructura anatómica con fines terapéuticos dejando separadas las partes.
- B) El corte se realiza para descomprimir o facilitar movilidad.
- C) Un ejemplo de división es la Lisis de adherencias.
- D) El abordaje nunca puede ser externo.

**91.- Los códigos de la subcategoría R40.2- Coma, ¿en qué caso de los siguientes NO deben asignarse?:**

- A) Posible lesión encefálica en traumatismos craneoencefálicos.
- B) Ictus o secuelas de ictus.
- C) Coma inducido medicamente.
- D) Infección con afectación nerviosa central.

**92.- El procedimiento adecuado para codificar la vertebroplastia es:**

- A) Revisión.
- B) Creación.
- C) Suplemento.
- D) Sustitución.

**93.- Señale la afirmación correcta en relación a CIE-10-ES:**

- A) La instrucción "incluye" aparece inmediatamente debajo del literal de los códigos de tres caracteres para definir mejor el contenido de la categoría.
- B) Las abreviaturas NCOC y NEOM solo aparecen en la lista tabular.
- C) Para la asignación de un código se puede utilizar directamente la Lista Tabular si se conoce bien la clasificación.
- D) Los paréntesis () solo se utilizan en el Índice Alfabético de Enfermedades.

**94.- ¿Cuál será el diagnóstico principal en un paciente que ingresa por una diabetes descompensada inducida por una intoxicación con dexametasona?:**

- A) T38.0X4A Envenenamiento por glucocorticoides y análogos sintéticos, intencionalidad sin determinar, contacto inicial.
- B) T38.0X5A Efecto adverso de glucocorticoides y análogos sintéticos, contacto inicial.
- C) E09.65 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con hiperglucemia.
- D) T38.0X1A Envenenamiento por glucocorticoides y análogos sintéticos, accidental (no intencionado), contacto inicial.

**95.- ¿Qué código es el correcto en el caso de un desplazamiento de fístula arteriovenosa interna (FAVI) para diálisis, contacto inicial?:**

- A) T85.621A Desplazamiento de catéter de diálisis peritoneal, contacto inicial.
- B) T82.42XA Desplazamiento de catéter de diálisis vascular, contacto inicial.
- C) T82.520A Desplazamiento de fístula arteriovenosa creada quirúrgicamente, contacto inicial.
- D) T85.691A Otra complicación mecánica de catéter de diálisis peritoneal, contacto inicial.

**96.- Indique la respuesta correcta en la codificación con CIE-10-ES de la Enfermedad renal crónica:**

- A) En el estadio I de la enfermedad hay un filtrado glomerular ligeramente disminuido.
- B) Existe un código de combinación para la reagudización de la enfermedad renal crónica.
- C) N18.5 + Z99.2 corresponde a Enfermedad renal crónica, estadio V, en tratamiento con diálisis.
- D) Si la enfermedad renal está en relación con una patología crónica como la Diabetes, o la Hipertensión, será ésta el diagnóstico principal.

**97.- Respecto a los códigos del Capítulo 19 Lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Las categorías S00-S99 clasifican los distintos tipos de lesiones en función de la localización corporal afectada.
- B) Las categorías T07-T88 clasifican las lesiones en regiones anatómicas no especificadas; también clasifica envenenamientos y alguna otra consecuencia de las causas externas.
- C) El capítulo 19 requiere el uso de extensiones de séptimo carácter, que son de uso obligatorio en un gran número de códigos.
- D) Pueden utilizarse los códigos Z para codificar cuidados posteriores de lesiones o envenenamientos.



**98.- Mujer diagnosticada de carcinoma lobular y ductal infiltrante de CSE mama derecha, mastectomizada hace dos meses y que ingresa actualmente para 2º ciclo de quimioterapia. Al ingreso se detecta anemia importante por lo que se administra concentrado de hemáties y se pospone quimioterapia para siguiente ingreso. ¿Cuál será el diagnóstico principal?:**

- A) La neoplasia (C50.411 Neoplasia maligna de cuadrante superior externo de mama femenina drcha CIE-O-3.1 8522/3 Carcinoma ductal y lobular infiltrante).
- B) La anemia por quimioterapia (D64.81 Anemia debida a quimioterapia antineoplásica).
- C) El motivo por el que se ha ingresado (Z51.11 Contacto para quimioterapia antineoplásica).
- D) La anemia debida a la neoplasia (D63.0 Anemia en enfermedad neoplásica).

**99.- Paciente con metástasis cerebral, se desconoce la localización del tumor primario. ¿Cuál sería la codificación CORRECTA, excluidos los códigos CIE-O?:**

- A) C80.1 Neoplasia maligna (primaria), no especificada + C79.31 Neoplasia maligna secundaria de cerebro.
- B) C79.31 Neoplasia maligna secundaria de cerebro.
- C) C79.31 Neoplasia maligna secundaria de cerebro + C80.1 Neoplasia maligna (primaria), no especificada.
- D) C80.0 Neoplasia maligna diseminada, no especificada + C79.31 Neoplasia maligna secundaria de cerebro.

**100.- Según la Constitución española:**

- A) La justicia emana del Congreso de los Diputados y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- B) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- C) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Presidente del Gobierno por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- D) La justicia emana del Senado y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

**101.- En el concepto de seguridad del paciente, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) La seguridad es un componente de la calidad asistencial.
- B) Los errores de identificación pueden generar graves problemas de salud.
- C) La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce que la seguridad del paciente es una prioridad.
- D) Invertir en seguridad no obtiene resultados en mejora de salud.

**102.- El término "intratable" en la epilepsia NO es sinónimo de:**

- A) Farmacorresistente.
- B) Mal controlada.
- C) Refractaria (medicamento).
- D) Farmacosensible.

**103.- Cada elemento del universo debe tener la misma probabilidad de ser elegido en la muestra y que dicha probabilidad puede ser medida, esta condición en el muestreo se conoce como:**

- A) Proceso de selección.
- B) Aleatoriedad de la selección.
- C) Muestreo consecutivo.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

**104.- Si durante el periodo perinatal no se llega a un diagnóstico definitivo, señale la respuesta correcta:**

- A) Hay que asignar el código P96.89 Otros problemas especificados originados en el periodo perinatal.
- B) Si la entrada por el índice alfabético no dirige a P96.89 Otros problemas especificados originados en el periodo perinatal, se utilizará un código del signo o síntoma correspondiente al Capítulo 18.
- C) Hay que poner de principal un código P05 Trastornos del recién nacido en relación con el crecimiento intrauterino retardado y la malnutrición o P07 Trastornos del recién nacido en relación con baja edad gestacional y bajo peso al nacimiento, no clasificados bajo otros conceptos.
- D) Son todas incorrectas.

**105.- De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- B) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
- C) Eficacia estricta de los medios a los fines institucionales.
- D) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

**106.- Respecto a las Complicaciones de trasplantes distintos al trasplante renal, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) El séptimo carácter indica el órgano afectado.
- B) Solamente se deben asignar códigos de complicación de trasplante, cuando la complicación afecta a la función del órgano trasplantado.
- C) Se necesitan dos códigos para describir completamente una complicación de trasplante, el código apropiado de la categoría T86 Complicaciones de órganos y tejido trasplantados y un código secundario que identifique la complicación desarrollada.
- D) Cuando la infección esté presente se debe asignar un código para identificar la infección.

**107.- Las Cortes de Aragón se reunirán en sesiones:**

- A) Permanentes y especiales.
- B) Ordinarias y especiales.
- C) En caso de extraordinaria y urgente necesidad.
- D) Ordinarias y extraordinarias.

**108.- A una paciente se le realiza una sutura compresiva de útero con el fin de evitar una posible hemorragia posparto debida a atonía uterina. Elige el procedimiento adecuado:**

- A) Control.
- B) Reparación.
- C) Suplemento.
- D) Inserción.

**109.- De acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA en lo relativo a los plazos que se establecen para el recurso de alzada.**

- A) Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- B) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
- C) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de dos meses, si el acto fuera expreso.
- D) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.

**110.- ¿Cómo se codifica una neumonía por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) asociada a ventilación mecánica?**

- A) J95.851 Neumonía asociada a ventilación mecánica + J15.212 Neumonía debida a Staphylococcus aureus resistente a meticilina.
- B) J95.851 Neumonía asociada a ventilación mecánica + B95.62 Infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto.
- C) J15.212 Neumonía debida a Staphylococcus aureus resistente a meticilina + Y84.8 Otros procedimientos médicos como causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de evento adverso en el momento del procedimiento.
- D) J95.851 Neumonía asociada a ventilación mecánica + J15.29 Neumonía por otros estafilococos + Z16.24 Resistencia a múltiples antibióticos.

