



GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Sanidad



salud

servicio aragonés de salud

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 29 de noviembre de 2023 (B.O.A. nº 237 de 12 de diciembre de 2023)

CATEGORÍA:

TÉCNICO/A SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL EN CENTROS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **90 minutos**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- Para determinar la posición de los dientes consideramos la posición neutra cuando las fuerzas linguales están:

- A) En equilibrio con las fuerzas de los labios y las mejillas.
- B) En equilibrio sólo con las fuerzas de los dientes anteriores.
- C) En equilibrio sólo con los dientes posteriores.
- D) No están en equilibrio con las fuerzas de los labios y mejillas.

2.- ¿Qué NO es cierto con respecto a la aplicación de flúor por vía tópica?

- A) Se aplica directamente sobre la superficie del diente.
- B) Actúa a nivel pre-eruptivo.
- C) Actualmente se considera fundamental para la prevención de caries.
- D) Se puede presentar en forma de pasta dentífrica, colutorios, geles y barnices.

3.- Señalar la respuesta INCORRECTA sobre elevadores:

- A) Se utilizan para eliminar restos radiculares.
- B) En odontología conservadora únicamente se utilizan elevadores rectos.
- C) Pueden ser lisos o rugosos.
- D) Deben adaptarse a la mano del odontólogo.

4.- ¿Qué es la Enfermedad de Von Willebrand (EVW)?

- A) Patología hemorrágica congénita más frecuente.
- B) Patología que supone una descomposición anormal del alveolo tras una extracción dental.
- C) Patología que se manifiesta por inflamación de mucosas sanguíneas.
- D) Patología que cursa con osteítis alveolar cuando no se forma el coágulo sanguíneo.

5.- En la prótesis completa se debe aliviar la papila incisiva para evitar presionar sobre:

- A) El nervio bucal.
- B) El nervio nasal.
- C) El nervio nasopalatino.
- D) Todas las opciones son ciertas.

6.- El espacio protegido de Ordesa y Monte Perdido tiene la denominación de:

- A) Reserva Natural.
- B) Paisaje Protegido.
- C) Parque Nacional.
- D) Parque Natural.

7.- Con respecto a la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, ¿cuál de las siguientes respuestas forma parte de los Principios generales de la actuación de los poderes públicos aragoneses?

- A) La garantía de la efectividad del derecho de igualdad entre mujeres y hombres, que supone ausencia de toda discriminación directa por razón de género.
- B) La participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de decisión públicos.
- C) La protección de la maternidad, con independencia del modelo de familia.
- D) La promoción e integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres como objetivo complementario en la cooperación aragonesa para el desarrollo y en la protección internacional.

8.- Los traumatismos alveolodentarios:

- A) Ocurren con mayor frecuencia en la zona de la premaxilar.
- B) Ocurren con mayor frecuencia en la zona del ángulo mandibular.
- C) En la dentición temporal, lo más frecuente es la fractura.
- D) En la dentición permanente, lo más frecuente es la luxación.

9.- El frenillo bucal superior NO se relaciona anatómicamente y funcionalmente con el músculo:

- A) Orbicular.
- B) Levator anguli oris.
- C) Buccinador.
- D) Geniogloso.

10.- La es la expresión colectiva de la salud individual y grupal en una comunidad definida, determinada por la interacción entre las características individuales y familiares, el medio social, cultural y ambiental.

- A) Salud Pública.
- B) Salud Grupal.
- C) Salud Comunitaria.
- D) Salud Gubernamental.

11.- El cráneo esta compuesto por:

- A) Tres huesos impares, (frontal, parietal y occipital).
- B) Cuatro huesos pares, (dos frontales y dos parietales).
- C) Cuatro huesos pares, (dos parietales y dos temporales) y cuatro impares (frontal, occipital, etmoides y esfenoides).
- D) Cuatro huesos pares (dos frontales y dos parietales) y cuatro impares (etmoides, temporal, occipital y esfenoides).

12.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad: SEÑALE LA INCORRECTA

- A) Libre.
- B) Escrita.
- C) Informada.
- D) Inequívoca.

13.- Para la detección precoz del cancer oral, como Higienista Dental, puede en una exploración rutinaria:

- A) Establecer un diagnóstico definitivo.
- B) Otorgar un diagnóstico clínico definitivo a través de la historia clínica.
- C) Detectar un hallazgo casual de un proceso patológico.
- D) Detectar el hallazgo casual de un proceso patológico y establecer un diagnóstico clínico definitivo.

14.- De los siguientes fármacos antihipertensivos, ¿cuál puede producir Hiperplasia Gingival?

- A) Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.
- B) Antagonistas del Calcio.
- C) Bloqueantes adrenérgicos.
- D) Diuréticos.

15.- ¿Qué fresa se utiliza para crear retenciones con el objeto de retener un material de obturación?

- A) Redonda ó esférica.
- B) De cono invertido.
- C) Cilíndrica.
- D) De castor.

16.- Los desinfectantes se deben emplear teniendo en cuenta su efectividad. De las siguientes afirmaciones indique la que NO es cierta:

- A) El instrumental rotatorio se debe desinfectar y nunca debe ser sometido a esterilización en autoclave de vapor para evitar la ruptura del mismo.
- B) La desinfección de bajo nivel solo es activa frente a algunos virus, bacterias vegetativas y algunos hongos.
- C) La desinfección de nivel intermedio no necesariamente es capaz de matar las esporas de las bacterias.
- D) El personal que realiza labores de desinfección debe seguir estrictamente las instrucciones del fabricante contenidas en cada desinfectante.

17.- Respecto de la placa dental, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La placa dental es la biopelícula que se forma sobre las superficies dentales.
- B) La película adquirida es la capa que se forma sobre los dientes a los pocos minutos de realizar una higiene a fondo de los mismos.
- C) En la placa dental los microorganismos no están adheridos entre sí.
- D) Casi simultáneamente a la formación de la película adquirida, comienzan a llegar a ella microorganismos gracias al flujo salival.

18.- Indique ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

- A) La formación de dentina continúa después de entrar en función el diente.
- B) El cemento radicular se superpone a la dentina en la zona coronal de los dientes anteriores.
- C) El esmalte se une con el cemento en la unión dentoalveolar.
- D) Todas son correctas.

19.- ¿Qué índice es el recomendado por la OMS para evaluar la fluorosis dental?

- A) Índice de O'Leary.
- B) Índice de DEAN.
- C) Índice de Greene y Vermillón.
- D) Índice de Silness y Løe.

20.- El Sistema de Salud de Aragón, mediante los recursos y medios de que dispone, llevará a cabo las siguientes actuaciones relacionadas con la asistencia sanitaria:

- A) El control sanitario y la prevención de las antropozoonosis.
- B) La promoción y protección de la salud bucodental, haciendo especial énfasis en los aspectos preventivos, e incorporando progresivamente otras prestaciones asistenciales.
- C) El control de la publicidad sanitaria.
- D) Las actuaciones en materia de sanidad mortuoria.

21.- Si el candidato a Presidente del Gobierno de Aragón no obtuviera mayoría absoluta en la primera votación de investidura, se procederá a una nueva votación en el plazo de:

- A) 24 horas.
- B) 48 horas.
- C) 10 días.
- D) 15 días.

22.- ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de la escarlatina?

- A) Úlcera profunda.
- B) Rección necrótica.
- C) Manchas de Koplik.
- D) Lengua aframbuesada.

23.- ¿En qué nivel de fluorosis aparecen manchas blanquecinas muy evidentes en el esmalte?

- A) Leve.
- B) Moderada.
- C) Severa.
- D) Grave.

24.- Según la Ley de Prevención de riesgos laborales, queda específicamente incluida en la definición de «condición de trabajo»:

- A) Las características particulares de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
- B) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
- C) Actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
- D) Los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos».

25.- ¿Qué son los lisosomas?

- A) Sacos membranosos que contienen enzimas digestivas que la célula utiliza para digerir macromoléculas.
- B) Orgánulos cuya función es producir agua oxigenada.
- C) Estromas de producción de energía fotosintética en eucariotas fototrópicas.
- D) Hongos filamentosos.

26.- Se denomina antígeno a:

- A) Cualquier sustancia capaz de estimular la respuesta inmune.
- B) Cualquier sustancia capaz de generar lípidos.
- C) Cualquier sustancia capaz de generar sustancia intercelular.
- D) Todas las respuestas son falsas.

27.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿cuál de las siguientes NO tiene la consideración de falta grave?

- A) Los daños o el deterioro en las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable.
- B) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
- C) La falta de obediencia a los superiores.
- D) El abandono del servicio.

28.- El cepillado dental puede considerarse uno de los sistemas de control mecánico de placa más efectivos. Señale la opción INCORRECTA:

- A) El cabezal debe adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente.
- B) La correcta elección del cepillo dental dependerá de múltiples factores tales como la anatomía dental, la destreza o habilidad manual y la edad del individuo, entre otros.
- C) Los filamentos deben presentar extremos puntiagudos.
- D) El mango de un cepillo dental suele ser redondo y curvo. La zona de unión con el cabezal, o cuello, puede estar angulada para facilitar el cepillado.

29.- Según el Decreto 29/1995 de 21 de febrero de gestión de residuos sanitarios, ¿qué tipo de residuos pertenecen al Grupo III?

- A) Residuos punzantes y/o cortantes.
- B) Papel, cartón, material de oficina.
- C) Material de un solo uso contaminado con sangre.
- D) Residuos contaminados por sustancias radioactivas.

- 30.- Dentro de las funciones y atribuciones como Higienista Dental dentro de la atención primaria en materia de salud pública, ¿cuál de ellas NO debería realizar?**
- A) Realizar exámenes de salud bucodental de la Comunidad.
 - B) Controlar las medidas de prevención que los pacientes realicen.
 - C) Recoger datos acerca del estado de la cavidad oral para su utilización epidemiológica.
 - D) Aplicar fluoruros tópicos en sus distintas formas.
- 31.- Indique la afirmación correcta:**
- A) El raspaje es una técnica que hoy en día no se emplea.
 - B) Mediante el alisado radicular se elimina sustancia dentaria necrótica y se igualan superficies.
 - C) El tratamiento periodontal se realiza únicamente una vez en la vida.
 - D) Todas las respuestas son falsas.
- 32.- Indique la recomendación adecuada respecto a la economía de movimientos:**
- A) Emplear movimientos del cuerpo que requieran más tiempo.
 - B) Aumentar la extensión de los movimientos.
 - C) Disponer previamente los instrumentos y materiales cuando sea posible.
 - D) No planificar el uso de instrumentos y materiales de acuerdo a la secuencia de uso.
- 33.- De las siguientes definiciones, señale la opción correcta:**
- A) Asepsia: Presencia de infección o materiales infecciosos/patógenos.
 - B) Desinfección: Proceso que destruye la totalidad de microorganismos vivos, incluidas las esporas.
 - C) Contaminación cruzada: Transmisión de un agente patógeno de una persona a otra o de una superficie inanimada a un individuo.
 - D) Esterilización: Proceso que destruye la totalidad de microorganismos vivos, excluidas las esporas.
- 34.- La hepatitis B tiene un periodo de incubación de:**
- A) De 2 a 6 semanas.
 - B) De 2 a 6 meses.
 - C) De 1 mes.
 - D) De 15 días.
- 35.- ¿Qué se requiere para la inclusión hasta los 16 años, dentro de la cobertura PABIJ, en el caso de menores pacientes oncológicos?**
- A) Documento Nacional de Identidad en vigor.
 - B) Autorización de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación.
 - C) Autorización del Colegio de Odontólogos.
 - D) Autorización médica.
- 36.- ¿Cuál de estas medidas es un ejemplo de prevención primaria?**
- A) Exodoncia de dientes infectados.
 - B) Aplicación de flúor.
 - C) Recubrimiento pulpar.
 - D) Realización de una radiografía periapical.
- 37.- Respecto a la acción sobre el organismo de las radiaciones ionizantes es FALSO:**
- A) La dosis subabdominal es mayor en el niño que en el adulto.
 - B) Las dosis elevadas de radiación en el cristalino pueden provocar cataratas.
 - C) La dosis subabdominal es mayor en el sexo femenino que en el masculino.
 - D) La radiación de la glándula tiroides en los niños puede provocar cáncer en la glándula.

38.- La fluorosis dental es una alteración del esmalte caracterizada por:

- A) Hipercalcificación del esmalte.
- B) Presencia de bacterias hidrófilas.
- C) Un incremento de la porosidad del esmalte.
- D) Ninguna es correcta.

39.- Según la Constitución Española, en su Artículo 1, los valores superiores de su ordenamiento jurídico son:

- A) Libertad, justicia, igualdad y soberanía nacional.
- B) Libertad, igualdad, equidad y monarquía.
- C) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
- D) Libertad, justicia, igualdad y protección.

40.- Acerca de la clorhexidina señale la opción correcta:

- A) La clorhexidina tiene baja sustantividad.
- B) A baja concentración es bactericida.
- C) La clorhexidina es igual de activa sobre todas las bacterias.
- D) Uno de los efectos adversos más comunes de la clorhexidina es la aparición de tinciones que puede producir en las superficies dentales.

41.- ¿Qué es la tindalización?

- A) Un método de desinfección de nivel intermedio que permite eliminar suciedad visible y restos de sangre y saliva de instrumental corto-punzante.
- B) Un método de esterilización fraccionada con calor que se aplica para esterilizar materiales y medios de cultivo termosensibles, en el que el vapor no supera los 100°C.
- C) Un sistema de aspiración que permite disminuir organismos patógenos vivos.
- D) Un método de limpieza recomendado para instrumental rotatorio, previo a su esterilización en autoclave.

42.- ¿Dónde empieza propiamente la digestión de los alimentos?

- A) Boca.
- B) Esófago.
- C) Duodeno.
- D) Estómago.

43.- ¿Qué es la mitocondria?

- A) Conjunto de protozoos caracterizados por su movilidad.
- B) Microorganismo eucariótico fototrópico.
- C) Orgánulo respiratorio de los organismos eucarióticos.
- D) Ninguna es correcta.

44.- La afección en la cual una porción del estómago se extiende a través de una abertura en el diafragma ubicado en el tórax se denomina:

- A) Colecistitis.
- B) Reflujo gastroesofágico.
- C) Diverticulosis.
- D) Hernia de hiato.

45.- Dentro de los diferentes métodos que tenemos para realizar una adecuada Educación Sanitaria en Salud Bucodental, como métodos directos utilizaremos:

- A) Entrevista, Clase, Carta personalizada.
- B) Cartel, Clase, Folleto.
- C) Grupo de discusión, Clase, Folleto.
- D) Entrevista, Clase, Grupo de Discusión.

46.- ¿En qué semana de la vida intrauterina se empiezan a formar los primordios o gérmenes de los dientes?

- A) A partir de la 14 semana.
- B) A partir de la 8^o-9^o semana.
- C) A partir de la 6^o-7^o semana.
- D) A partir de la 4^o-5^o semana.

47.- Indique dentro de estas funciones en materia técnico-asistencial en atención primaria de salud ¿cuál es propia del Higienista Dental?

- A) Realizar procedimiento operatorios.
- B) Prescribir tratamientos.
- C) Realizar restauraciones.
- D) Realizar púlido de obturaciones.

48.- El tratamiento de los traumatismos bucodentales incluye:

- A) Anestesia si procede y limpieza de la herida.
- B) Diferir la exploración al menos una semana para que el dolor haya disminuido y que las molestias al paciente sean menores.
- C) Prohibir al niño que practique deporte en el transcurso de un año.
- D) Todas las respuestas son falsas.

49.- ¿Qué tipo de residuos sanitarios pertenecen al grupo II?

- A) Cultivos y reservas de agentes infecciosos.
- B) Residuos contaminados por sustancias radiactivas.
- C) Materiales de un solo uso contaminados con sangre, secreciones y/o excreciones.
- D) Todas las respuestas son correctas.

50.- ¿La glándula sublingual en que semana de la gestación comienza a formarse?

- A) 6^o semana.
- B) 7^o semana.
- C) 8^o semana.
- D) 9^o semana.

51.- Según la normativa sobre jornada de trabajo del personal estatutario de los Servicios de Salud, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el descanso mínimo entre jornadas?

- A) El descanso mínimo entre jornadas será de al menos 10 horas; salvo en los servicios de urgencias.
- B) No se establece un descanso mínimo obligatorio, sino que depende de la planificación de cada centro.
- C) Se permite reducir el descanso entre jornadas a 8 horas si se compensa con días adicionales de descanso.
- D) El descanso mínimo entre jornadas será de al menos 12 horas consecutivas, salvo excepciones justificadas.

52.- La enfermedad periodontal NO se caracteriza por:

- A) Inflamación y destrucción de los tejidos de soporte del diente.
- B) Pérdida del hueso alveolar.
- C) Aumento de la gravedad con la edad del paciente.
- D) Ser una enfermedad aguda.

53.- Para abrir la vía aérea en un paciente inconsciente, lo primero que hay que hacer es:

- A) Quitarle la ropa.
- B) Realizar la maniobra frente-mentón.
- C) Empezar cuanto antes con las insuflaciones.
- D) Ponerlo en posición lateral de seguridad.

54.- En relación a la diabetes mellitus, señale la opción correcta:

- A) La insulina no regula el metabolismo de la glucosa.
- B) La diabetes es una enfermedad que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.
- C) La insulina es secretada por los islotes tiroideos de Langerhans.
- D) El principal efecto adverso del déficit de insulina es el déficit de glucosa en sangre.

55.- Indicar la respuesta INCORRECTA:

- A) Un hidocoloide en la fase dispersa está en forma de partículas aisladas, el aspecto físico es de un líquido con cierta viscosidad llamado " Sol Coloidal".
- B) El " Gel Coloidal" tiene un aspecto físico similar al de un sólido.
- C) Los alginatos son hidocoloides irreversibles.
- D) La impresión obtenida de un hidocoloide, puede ser conservada mucho tiempo sin que se produzca alteración dimensional.

56.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la limpieza interdental es correcta?

- A) Los métodos de limpieza interdental menos exigentes pueden disminuir la motivación y, por lo tanto, mejorar los resultados del paciente.
- B) Los pacientes prefieren usar palillos interdentes de goma que cepillos interdentes, ya que causan menos dolor.
- C) La limpieza interdental con cepillos y palillos interdentes de goma es menos eficaz que el uso del hilo dental.
- D) Las abrasiones gingivales disminuyen considerablemente con el uso de cepillos interproximales, en comparación con los palillos interdentes.

57.- ¿Qué NO debemos tener en cuenta en la consulta dental para llevar a cabo una adecuada Educación Sanitaria?

- A) Dejar que el paciente se exprese y participe activamente.
- B) El personal sanitario debe mostrar interés por el paciente en todo momento.
- C) El ambiente debe ser agradable.
- D) El uso de medios audiovisuales no ayuda a simplificar y clarificar ideas.

58.- De los siguientes métodos físicos de radio protección para el paciente es FALSO:

- A) Reducción de exposición mediante el uso de película ultrarápida.
- B) Aumento de la distancia foco-piel.
- C) Disminución del Kilovoltaje.
- D) Filtración de los rayos de mayor longitud de onda.

59.- Señale la FALSA en relación a las lesiones de contenido líquido:

- A) Ampolla: lesión tipo vesicular cuyo tamaño supera los 5 mm.
- B) Vesícula: lesión pequeña circunscrita y elevada.
- C) Pápula: lesión de tipo vesicular o ampollar.
- D) Quiste: forma de bolsa cerrada con contenido líquido o semilíquido.

60.- ¿Cuáles el orden correcto de las etapas del proceso digestivo?

- A) Ingestión, absorción, digestión y egestión.
- B) Ingestión, digestión, absorción y egestión.
- C) Absorción, ingestión, digestión y egestión.
- D) Ingestión, digestión, egestión y absorción.

61.- Seleccione la respuesta correcta:

- A) La respuesta humoral se caracteriza por la producción de anticuerpos.
- B) La respuesta celular se caracteriza por la producción de anticuerpos.
- C) La respuesta humoral se caracteriza por la producción de citocinas.
- D) Ninguna respuesta es correcta.

62.- ¿Qué equipo auxiliar es necesario para que se active y funcione el instrumental rotatorio de un sillón dental?

- A) Compresor.
- B) Aspirador.
- C) Ventilador.
- D) Ahoyador.

63.- ¿Qué bacterias se asocian más fuertemente con la enfermedad periodontal?

- A) Streptococcus mutans.
- B) Candida albicans.
- C) Wolinella recta.
- D) Escherichia coli.

64.- En relación al instrumental sónico y ultrasónico, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Las piezas de mano sónicas operan mediante el aire comprimido del equipo dental.
- B) Los raspadores sónicos generan vibraciones con frecuencias superiores a las que se consiguen con los raspadores ultrasónicos.
- C) Los ultrasonidos contienen un generador eléctrico que transforma la energía produciendo vibraciones.
- D) Los ultrasonidos pueden ser piezoeléctricos o magnetostrictivos.

65.- En cuanto a las diferencias más importantes entre dientes primarios y permanentes, indique la afirmación correcta:

- A) En comparación con sus contrapartes en la dentición permanente, los dientes deciduos son de tamaño más pequeño pero presentan la zona cervical engrosada.
- B) Los dientes primarios, por lo común, son de color más claro que los permanentes.
- C) Los dientes primarios presentan raíces convergentes.
- D) El diámetro vestibulolingual de los molares caducos es superior al de los permanentes.

66.- Indicar las respuesta INCORRECTA sobre el Hidroxido de Calcio:

- A) Es soluble.
- B) Es económico.
- C) Tiene alta resistencia.
- D) Dificil manipulación de la presentación en polvo y agua.

67.- ¿Qué prestaciones están incluidas en el PABIJ?

- A) Tratamientos con finalidad exclusivamente estética.
- B) Extracción de piezas temporales por caries.
- C) Dentinogénesis y/o amelogénesis imperfecta con afectación masiva.
- D) Los tratamientos odontológicos cuando existe un tercero obligado a responder de dicho tratamiento.

68.- Aparte de los registros oclusales, se deben incluir características de los pacientes para la elaboración de prótesis. Señala la INCORRECTA:

- A) La dimensión vertical.
- B) Color de los dientes.
- C) Ángulo de Camper.
- D) Guía o línea canina.

69.- El hueso temporal se articula con:

- A) Parietal, occipital, esfenoides, cigomático y mandíbula.
- B) Parietal, esfenoides y etmoides.
- C) Occipital, maxilar y nasal.
- D) Ninguna es correcta.

70.- Entre los riesgos profesionales por agentes físicos en la consulta dental se encuentran:

- A) Tuberculosis.
- B) Síndrome de desgaste profesional (Burnout).
- C) Radiaciones ionizantes.
- D) Eccema alérgico de contacto o dermatitis por látex.

71.- Las Estrías Wickham es un cuadro clásico dentro de las afectaciones de la cavidad oral que aparece en:

- A) Linfangioma.
- B) Lupus eritematoso discoide.
- C) Liquen plano oral.
- D) Pénfigo.

72.- ¿Cuál es la frecuencia de compresiones-insuflaciones en una RCP en un adulto?

- A) 30:2 a un ritmo de entre 60 y 80 compresiones/minuto.
- B) 30:3 a un ritmo de entre 80 y 90 compresiones/minuto.
- C) 30:3 a un ritmo de entre 90 y 100 compresiones/minuto.
- D) 30:2 a un ritmo de entre 100 y 120 compresiones/ minuto.

73.- Velar por la utilización de un lenguaje inclusivo, es competencia de:

- A) La Dirección General de Función Pública.
- B) Las Unidades de Igualdad de género, bajo la dependencia de la Secretaría General Técnica de cada Departamento.
- C) El Centro de Documentación del Instituto Aragonés de la Mujer.
- D) El Centro de Investigación del Instituto Aragonés de la Mujer.

74.- El correcto cepillado es una medida que se engloba dentro de:

- A) La promoción de la salud.
- B) La prevención secundaria.
- C) La prevención terciaria.
- D) El diagnóstico precoz.

75.- Indique la afirmación correcta respecto a los pacientes con síndrome cromosómico que cursan con discapacidad:

- A) Pueden cursar con problemas periodontales, maloclusiones y agenesias.
- B) En términos generales, NO suelen cursar con retardo mental ni alteraciones esqueléticas.
- C) Para el manejo odontológico, NO se recomienda el abrebocas.
- D) Todas las respuestas son incorrectas.

76.- Dentro del estudio de la oclusión ¿qué movimiento de la mandíbula NO se considera parafuncional?:

- A) Bruxismo.
- B) Succión del pulgar.
- C) Deglución anormal.
- D) Trastorno del disco articular de la ATM.

77.- Los hidratos de carbono de la dieta se han reconocido como una causa necesaria en la caries dental. De entre ellos destacan particularmente los azúcares, y especialmente:

- A) La fructosa.
- B) La galactosa.
- C) La maltosa.
- D) La sacarosa.

78.- ¿Cuáles son los tipos de mascarillas EPI?

- A) FFP1, FFP2 y FFP3.
- B) FFP1, FFP2, FFP3 y quirúrgicas.
- C) FFP1, FFP2, FFP3 e higiénicas.
- D) FFP1, FFP2, FFP3, quirúrgicas e higiénicas.

79.- En relación a la titulación y enseñanzas mínimas de la profesión de higienista bucodental:

- A) Se establece en la ley 44/2003 del 21 de noviembre.
- B) Se establece en la ley 44/2003 del 21 de octubre.
- C) Se establece en el RD 769/2014 del 12 de septiembre.
- D) Se establece en el RD 769/2014 del 21 de septiembre.

80.- ¿Qué microorganismos están presentes en las caries radiculares?

- A) Streptococos mutans y salivaris.
- B) Streptococos mutans, actynomices viscosus y naeslundii.
- C) Actinomyces y lactobacilos.
- D) Streptococos mutans y cándida.

81.- Respecto a los selladores de fosas y fisuras convencionales señale la correcta:

- A) Algunos cambian de color después de la polimerización.
- B) Son químicamente inactivos.
- C) Sólo pueden ser fotopolimerizables.
- D) No pueden e opacos.

82.- En caso de riesgo grave e inminente:

- A) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo recaerá sobre los trabajadores.
- B) Adoptará medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- C) El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
- D) El empresario evaluará los riesgos que se puedan evitar.

83.- En cuanto al diagnóstico de las lesiones de caries señale la respuesta INCORRECTA:

- A) El método visual es el principal.
- B) En el diagnóstico visual secar el diente al menos 5 segundos.
- C) El método táctil da más falsos positivos.
- D) El método táctil da menos falsos positivos.

84.- ¿Qué es INCORRECTO en relación a los envases para residuos sanitarios específicos o de riesgo?

- A) Todos serán de un solo uso.
- B) Llevarán el color rojo identificativo.
- C) Serán translúcidos, permeables y resistentes a la humedad.
- D) Tendrán la resistencia adecuada a la carga estática.

85.- ¿Cómo contribuye la profesión del higienista dental al cuidado preventivo de la salud oral?

- A) Sólo con la aplicación de selladores de fosas y fisuras.
- B) Proporcionando información sobre hábitos y dieta saludables.
- C) Únicamente con la aplicación de fluoruros.
- D) Con la realización de radiografías para la detección precoz de caries.

86.- ¿Qué recurso administrativo permite revisar actos administrativos que han puesto fin a la vía administrativa?

- A) Recurso potestativo de reposición.
- B) Recurso de alzada.
- C) Recurso de queja.
- D) Recurso de casación.

87.- El Reglamento UE 2016/679 según el artículo nº 1, la libre circulación de los datos personales en la Unión Europea:

- A) No podrá ser restringida pero sí prohibida.
- B) No podrá ser restringida ni prohibida.
- C) Podrá ser restringida y prohibida.
- D) Podrá ser restringida pero no prohibida.

88.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO figura en la Ley 41/2002, en relación a los usos de la historia clínica:

- A) El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.
- B) El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.
- C) Cada centro establecerá los métodos que permitan en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.
- D) El Estado regulará el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

89.- Señale la respuesta FALSA ¿cuál de estas enfermedades sistémicas provoca una disminución del flujo salival y por tanto conlleva a un alto riesgo de caries?

- A) Síndrome de Sjogren.
- B) Esclerodermia.
- C) Poliartritis.
- D) Parkinson.

90.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) El afilado de las curetas universales se realiza colocando la piedra de afilar estableciendo un ángulo con la cara superior de la cureta de 100-110°.
- B) El afilado de las curetas Gracey se realiza del mismo modo que el de las curetas universales pero con la salvedad de que hay que afilar los dos bordes.
- C) Las curetas han de remitirse a la casa comercial periódicamente para su correcto afilado.
- D) Todas las respuestas son incorrectas.

91.- La pulpa dental:

- A) Se vuelve progresivamente más grande en los dientes permanentes a medida que avanza su desarrollo.
- B) Carece de inervación.
- C) Contiene estructuras vasculares y nerviosas.
- D) Es un tejido avascular.

92.- El Consejo de Salud es el órgano de participación de la población de la zona de salud y está compuesto por:

- A) Dos representantes del equipo de Atención Primaria, elegidos por y de entre sus miembros.
- B) Dos farmacéuticos con ejercicio profesional en la zona de salud.
- C) Dos veterinarios con ejercicio profesional en la zona de salud.
- D) Dos representantes de los consejos escolares constituidos en la zona de salud.

93.- Señala respuesta INCORRECTA respecto a la Gingivitis Ulceronecrosante Aguda:

- A) Esta inflamación gingival aguda se conoce también como boca de trinchera.
- B) Prevalece en los adultos con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años.
- C) Se caracteriza por la ulceración de la encía marginal y de la papila interdental.
- D) Tienen mayor predisposición a esta enfermedad los pacientes con tensión emocional.

94.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿quién tiene derecho a acceder a los servicios públicos de Salud?

- A) Las personas con vecindad civil de Aragón.
- B) Todas las personas, como consumidoras y usuarias.
- C) Cualquier persona con tarjeta sanitaria en vigor.
- D) Todas las personas.

95.- Entre los hallazgos orales que encontramos en pacientes con parálisis cerebral NO se encuentra:

- A) Hipoplasia del esmalte.
- B) Maloclusión.
- C) Erupción temprana de la dentición primaria.
- D) Atrición severa.

96.- La Warfarina:

- A) Se administra por vía oral.
- B) Su acción es inmediata.
- C) Su duración es de 4 a 6 horas.
- D) Todas son correctas.

97.- Se procederá a convocar un procedimiento de movilidad voluntaria, por el sistema de concurso de traslados:

- A) Al menos cada dos años.
- B) Anualmente.
- C) Siempre que se haya publicado en la correspondiente oferta de empleo público.
- D) Siempre cada dos años.

98.- Los HSPM (Hypomineralised Second Primary Molars) son un indicador de riesgo para la MIH (Hipomineralización Incisivo Molar) en dentición definitiva:

- A) Verdadero (factor predictivo positivo).
- B) Falso.
- C) El término HSPM no existe.
- D) Todas son correctas.

99.- Para realizar un correcto aislamiento y controlar la contaminación salival, ¿qué técnica NO es la más adecuada?

- A) Aislamiento absoluto con rollos de algodón.
- B) Aislamiento relativo con rollos de algodón.
- C) Aislamiento absoluto con dique de goma.
- D) Técnica a cuatro manos.

100.- En relación a las competencias de higienistas dentales respecto a la organización y gestión del área de trabajo, señale la opción INCORRECTA:

- A) Organización, desarrollo y gestión de la Historia del paciente.
- B) Destrucción de consentimientos informados en el momento de finalización de las intervenciones, si las mismas han concluido de forma satisfactoria.
- C) Registro de los datos de filiación y clínicos del paciente.
- D) Creación de una base de datos con capacidad para contener toda la información generada en la consulta dental.

101.- En relación a la caries, indique la afirmación correcta:

- A) Los lípidos de la dieta se han reconocido como una causa necesaria de caries dental.
- B) La exposición a sacarosa provoca una disminución del pH de la placa.
- C) La exposición a sacarosa provoca un aumento del pH de la placa.
- D) Todas las respuestas son falsas.

102.- ¿Cuál de los siguientes no es un antibiótico?

- A) Espiramicina.
- B) Metronidazol.
- C) Penicilina.
- D) Hexetidina.

103.- Indique la afirmación correcta:

- A) La posición de Trendelenburg es la más adecuada para el paciente.
- B) La posición de Sims es la más cómoda para el paciente.
- C) La posición horizontal supina es generalmente la más adecuada para el paciente y con la que se encuentra más cómodo.
- D) Ninguna respuesta es correcta.

104.- ¿Cuál de los siguientes signos presentará un paciente con una lesión del nervio hipogloso izquierdo?

- A) Desviación de la lengua hacia la izquierda en la protusión.
- B) Pérdida de sensibilidad general de los 2/3 anteriores del lado izquierdo de la lengua.
- C) Pérdida parcial del sentido del gusto.
- D) Pérdida de sensibilidad general del borde izquierdo de la lengua.

105.- La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, en su artículo nº8 define el consentimiento informado como:

- A) La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades antes de recibir la información adecuada.
- B) La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada.
- C) La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada por escrito.
- D) La conformidad libre, voluntaria pero consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades antes de recibir la información adecuada por escrito.

106.- De las siguientes afirmaciones una es INCORRECTA. Indíquela:

- A) La arteria alveolar inferior irriga la encía labial de los dientes anteriores mandibulares.
- B) La arteria incisiva irriga los dientes anteriores mandibulares.
- C) La arteria maxilar da origen a la rama alveolar inferior.
- D) La arteria alveolar superior posterior irriga los premolares y molares del maxilar.

107.- Indique la afirmación correcta en relación a pacientes discapacitados:

- A) Para los pacientes invidentes es conveniente disponer de folletos en Braille.
- B) Para los afectos de hipoacusia no resulta útil situar indicadores luminosos y/o colorimétricos para facilitar el diagrama de recorridos dentro del servicio asistencial.
- C) La atención al paciente sordo en la clínica dental no es un trabajo en equipo.
- D) Todas las respuestas son falsas.

108.- El paciente puede revocar libremente su consentimiento informado, según la Ley 41/2002 de autonomía del paciente:

- A) En cualquier momento, sólo después de la intervención.
- B) En cualquier momento, sólo antes de la intervención.
- C) Por escrito, sólo después de la intervención.
- D) Por escrito, en cualquier momento.

109.- El contagio por hepatitis vírica en la consulta dental, tanto por inoculación directa como por contacto, es un riesgo:

- A) Riesgo profesional por agentes físicos.
- B) Riesgo profesional por agentes químicos.
- C) Riesgo profesional por agentes biológicos.
- D) Riesgo profesional por carga de trabajo.

110.- Dentro de las lesiones en mucosa oral se consideran premalignas las siguientes lesiones, EXCEPTO:

- A) Queilitis actínica.
- B) Sífilis.
- C) Lupus eritematoso.
- D) Papiloma escamoso.

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

