

PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030090170000UE

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9017
VIA PERIMETRAL TERUEL, TERUEL

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

1	X = 661364.28	Y = 4468132.18
2	X = 661351.98	Y = 4468130.89
3	X = 661347.52	Y = 4468173.72
4	X = 661347.18	Y = 4468184.05
5	X = 661354.92	Y = 4468201.46
6	X = 661348.68	Y = 4468234.50
7	X = 661342.63	Y = 4468237.37
8	X = 661337.01	Y = 4468238.05
9	X = 661336.17	Y = 4468244.27


Ocupación temporal

A	X = 661354.92	Y = 4468201.46
B	X = 661347.18	Y = 4468184.05
C	X = 661348.88	Y = 4468198.75
D	X = 661352.70	Y = 4468211.98
E	X = 661343.35	Y = 4468230.25
F	X = 661337.90	Y = 4468232.26
G	X = 661337.01	Y = 4468238.05
H	X = 661342.63	Y = 4468237.37
I	X = 661348.68	Y = 4468234.50

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m


Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	28.258	795				354
TOTAL	28.258	795				354



ESCALA: 1/5.000



ESCALA: 1/750



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000318000UW

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 318
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

TOTALIDAD DE LA PARCELA
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.835	1.835	-	-	-	-
TOTAL	1.835	1.835	-	-	-	-







Ocupación temporal


Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B

Servidumbre de vuelo

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m



Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.835	1.835	-	-	-	-
TOTAL	1.835	1.835	-	-	-	-

PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030090090000UW

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9009
SENDA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

TOTALIDAD DE LA PARCELA
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	401	401	-	-	-	-
TOTAL	401	401	-	-	-	-







Ocupación temporal

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B

Servidumbre de vuelo

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	401	401	-	-	-	-
TOTAL	401	401	-	-	-	-

ESCALA: 1/500



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030090070000UO

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9007
CAMINO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







TOTALIDAD DE LA PARCELA
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.534	1.534	-	-	-	-
TOTAL	1.534	1.534	-	-	-	-

Ocupación temporal


Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m



ESCALA: 1/1.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000308000UI

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 308
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661358.17	Y = 4468265.58
2	X = 661361.99	Y = 4468274.33
3	X = 661362.74	Y = 4468285.65
4	X = 661366.52	Y = 4468285.78
5	X = 661369.40	Y = 4468290.98
6	X = 661374.73	Y = 4468310.74

Ocupación temporal


A	X = 661351.81	Y = 4468260.97
B	X = 661358.14	Y = 4468277.32
C	X = 661359.37	Y = 4468285.88
D	X = 661362.31	Y = 4468292.63
E	X = 661367.24	Y = 4468309.60
F	X = 661367.93	Y = 4468322.85

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	2.272	368	-	-	-	312
TOTAL	2.272	368	-	-	-	312



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000260000US

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 26
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS


Ocupación permanente

1	X = 661364.28	Y = 4468132.18
2	X = 661372.14	Y = 4468133.00
3	X = 661365.75	Y = 4468141.29
4	X = 661363.47	Y = 4468174.95
5	X = 661363.93	Y = 4468192.17
6	X = 661369.10	Y = 4468207.87
7	X = 661408.44	Y = 4468261.86
8	X = 661413.92	Y = 4468290.01
9	X = 661417.09	Y = 4468319.62
10	X = 661421.23	Y = 4468332.30
11	X = 661416.26	Y = 4468376.00
12	X = 661404.76	Y = 4468389.81
13	X = 661374.20	Y = 4468427.35
14	X = 661362.66	Y = 4468437.88
15	X = 661359.03	Y = 4468439.17







Ocupación temporal tipo A


A	X = 661366.32	Y = 4468125.33
B	X = 661374.43	Y = 4468126.20
C	X = 661370.56	Y = 4468178.15
D	X = 661372.47	Y = 4468196.39
E	X = 661413.82	Y = 4468231.48
F	X = 661427.48	Y = 4468254.99
G	X = 661441.10	Y = 4468324.67
H	X = 661444.53	Y = 4468359.95
I	X = 661443.53	Y = 4468364.28
J	X = 661432.16	Y = 4468388.72
K	X = 661425.89	Y = 4468396.71
L	X = 661397.04	Y = 4468431.53
M	X = 661384.50	Y = 4468445.15
N	X = 661369.83	Y = 4468454.65

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	84.425	2.144	1.474	11	-	2.772
b	72.144	6.591	2.607	-	1.014	6.305
c	49.810	-	-	-	-	-
d	13.149	634	265	-	105	580
e	3.195	-	289	-	-	-
TOTAL	224.725	9.369	4.635	11	1.119	9.657



LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m



ESCALA: 1/2.000
0 20 40m

ESCALA: 1/10.000
0 50 100 200m

PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000260000US

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 26
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente


1	X = 661336.99	Y = 4468459.74
2	X = 661323.16	Y = 4468472.53
3	X = 661323.13	Y = 4468483.68
4	X = 661319.59	Y = 4468494.98
5	X = 661304.21	Y = 4468506.79
6	X = 661302.96	Y = 4468511.53
7	X = 661300.64	Y = 4468510.92
8	X = 661300.10	Y = 4468505.39
9	X = 661317.53	Y = 4468493.54
10	X = 661320.73	Y = 4468483.31
11	X = 661320.77	Y = 4468471.45
12	X = 661336.12	Y = 4468457.14
13	X = 661333.43	Y = 4468449.06
14	X = 661326.02	Y = 4468454.26
15	X = 661298.29	Y = 4468465.79
16	X = 661291.93	Y = 4468465.77
17	X = 661265.76	Y = 4468483.26
18	X = 661239.45	Y = 4468511.33
19	X = 661237.15	Y = 4468517.05
20	X = 661261.49	Y = 4468679.69
21	X = 661270.24	Y = 4468670.24
22	X = 661336.87	Y = 4468727.99
23	X = 661337.54	Y = 4468744.47

Servidumbre de vuelo

v1	X = 661219.63	Y = 4468662.35
v2	X = 661249.06	Y = 4468640.95
v3	X = 661270.71	Y = 4468625.21
v4	X = 661277.07	Y = 4468620.66
v5	X = 661290.85	Y = 4468637.76
v6	X = 661282.28	Y = 4468643.99
v7	X = 661249.59	Y = 4468667.77
v8	X = 661232.96	Y = 4468679.86

Servidumbre paso de instalaciones

I1	X = 661219.41	Y = 4468599.30
I2	X = 661217.45	Y = 4468608.36




ESCALA: 1/2.000



Ocupación temporal tipo A

A	X = 661341.95	Y = 4468467.39
B	X = 661328.16	Y = 4468474.78
C	X = 661328.13	Y = 4468484.45
D	X = 661323.89	Y = 4468497.99
E	X = 661308.53	Y = 4468509.71
F	X = 661306.53	Y = 4468517.64
G	X = 661294.54	Y = 4468514.49
H	X = 661297.70	Y = 4468502.46
I	X = 661313.23	Y = 4468490.54
J	X = 661315.75	Y = 4468477.83
K	X = 661300.49	Y = 4468483.91
L	X = 661286.16	Y = 4468496.55
M	X = 661256.85	Y = 4468522.48
N	X = 661255.66	Y = 4468527.78
Ñ	X = 661253.07	Y = 4468539.30
O	X = 661249.45	Y = 4468555.34
P	X = 661237.59	Y = 4468610.87
Q	X = 661235.80	Y = 4468619.39
R	X = 661236.03	Y = 4468672.33
S	X = 661251.54	Y = 4468678.96
T	X = 661264.91	Y = 4468665.09
U	X = 661300.44	Y = 4468681.27
V	X = 661343.22	Y = 4468711.91
W	X = 661343.38	Y = 4468715.71
X	X = 661343.91	Y = 4468728.87
Y	X = 661344.44	Y = 4468742.00



ESCALA: 1/10.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000260000US

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 26
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661360.33	Y = 4468822.99
2	X = 661371.42	Y = 4468826.43
3	X = 661384.34	Y = 4468834.70
4	X = 661457.42	Y = 4468861.44
5	X = 661461.32	Y = 4468856.62
6	X = 661469.50	Y = 4468862.75
7	X = 661351.98	Y = 4468576.77
8	X = 661355.86	Y = 4468573.61
9	X = 661359.02	Y = 4468577.49
10	X = 661355.14	Y = 4468580.65
11	X = 661424.15	Y = 4468523.95
12	X = 661428.20	Y = 4468521.01
13	X = 661431.14	Y = 4468525.05
14	X = 661427.09	Y = 4468527.99

Ocupación temporal tipo A







A	X = 661365.44	Y = 4468817.12
B	X = 661406.03	Y = 4468836.21
C	X = 661441.60	Y = 4468849.27
D	X = 661464.44	Y = 4468850.21
E	X = 661481.21	Y = 4468863.17





Ocupación temporal tipo B: 2 x 210 m²

Servidumbre de vuelo

v1	X = 661298.17	Y = 4468605.24
v2	X = 661423.28	Y = 4468514.24
v3	X = 661436.22	Y = 4468532.04
v4	X = 661308.80	Y = 4468624.70
v5	X = 661634.97	Y = 4468813.28
v6	X = 661641.26	Y = 4468830.92
v7	X = 661614.04	Y = 4468843.91
v8	X = 661608.02	Y = 4468826.85

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030090190000UZ

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9019
CAMINO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente








1	X = 661295.21	Y = 4468404.85
2	X = 661301.27	Y = 4468409.58
3	X = 661219.31	Y = 4468517.61
4	X = 661216.42	Y = 4468516.02
5	X = 661212.56	Y = 4468522.07
6	X = 661216.83	Y = 4468658.66
7	X = 661210.27	Y = 4468669.16

Ocupación temporal




Servidumbre paso de instalaciones

I1	X = 661216.69	Y = 4468592.37
I2	X = 661217.45	Y = 4468608.36
I3	X = 661216.57	Y = 4468612.48
I4	X = 661212.57	Y = 4468612.05
I5	X = 661212.74	Y = 4468630.76
I6	X = 661216.57	Y = 4468659.07
I7	X = 661212.57	Y = 4468665.47

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m
-  Servidumbre de paso de instalaciones

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	2.779	1.779	-	247	-	996
TOTAL	2.779	1.779	-	247	-	996



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000530000UD

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 53
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661295.21	Y = 4468404.85
2	X = 661293.40	Y = 4468403.46
3	X = 661274.11	Y = 4468421.54
4	X = 661271.97	Y = 4468421.89
5	X = 661260.38	Y = 4468420.06
6	X = 661254.25	Y = 4468417.78
7	X = 661248.91	Y = 4468417.21
8	X = 661246.18	Y = 4468415.15
9	X = 661267.21	Y = 4468384.12
10	X = 661262.45	Y = 4468385.63
11	X = 661260.93	Y = 4468380.87
12	X = 661265.70	Y = 4468379.35

Ocupación temporal tipo A:







A	X = 661192.52	Y = 4468395.52
B	X = 661271.09	Y = 4468414.67
C	X = 661251.58	Y = 4468410.46
D	X = 661250.56	Y = 4468409.89

Ocupación temporal tipo B: 210 m²


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661199.06	Y = 4468391.63
v2	X = 661263.18	Y = 4468371.41
v3	X = 661269.84	Y = 4468392.38
v4	X = 661246.65	Y = 4468399.65

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	2.382	22	904	-	-	295
b	4.598	641	191	-	180	310
c	509	-	-	-	-	-
TOTAL	7.489	663	1.095	-	180	605



ESCALA: 1/750



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000550000UI

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 55
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







TOTALIDAD DE LA PARCELA

COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Ocupación temporal

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.620	1.620	-	-	-	-
TOTAL	1.620	1.620	-	-	-	-



ESCALA: 1/500



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000520000UR

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 52
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661160.72	Y = 4468447.04
2	X = 661158.89	Y = 4468450.95
3	X = 661149.29	Y = 4468466.98
4	X = 661143.86	Y = 4468469.91
5	X = 661137.94	Y = 4468474.45
6	X = 661136.08	Y = 4468477.32
7	X = 661115.08	Y = 4468431.12
8	X = 661111.20	Y = 4468434.28
9	X = 661108.08	Y = 4468430.40
10	X = 661111.92	Y = 4468427.24

Ocupación temporal tipo A:







A	X = 661152.07	Y = 4468447.64
B	X = 661144.29	Y = 4468461.72
C	X = 661130.11	Y = 4468473.66
D	X = 661127.74	Y = 4468476.92
E	X = 661125.19	Y = 4468485.30

Ocupación temporal tipo B: 210 m²


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661147.83	Y = 4468430.85
v2	X = 661118.52	Y = 4468440.09
v3	X = 661094.40	Y = 4468475.55
v4	X = 661106.27	Y = 4468420.90
v5	X = 661164.02	Y = 4468402.69

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	11.123	6.499	1.436	-	17	482
b	54	-	-	-	-	-
TOTAL	11.177	6.499	1.436	-	17	482



ESCALA: 1/1.250



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030090120000UR

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9012
CAMINO DE VALDECEBRO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661112.94	Y = 4468578.99
2	X = 661108.43	Y = 4468581.22

Ocupación temporal


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661092.66	Y = 4468478.11
v2	X = 661089.38	Y = 4468482.94
v3	X = 661101.70	Y = 4468425.67
v4	X = 661104.59	Y = 4468421.43
v5	X = 661106.27	Y = 4468420.90


LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m


Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	2.063	852	296	-	-	-
TOTAL	2.063	852	296	-	-	-



ESCALA: 1/2.500



ESCALA: 1/1.000



ESCALA: 1/1.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030003030000UO

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 303
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







TOTALIDAD DE LA PARCELA

COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Ocupación temporal

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	3.955	3.955	-	-	-	-
TOTAL	3.955	3.955	-	-	-	-



ESCALA: 1/1.000

PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030090130000UD

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9013
CAMINO DE VALDECEBRO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







TOTALIDAD DE LA PARCELA

COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Ocupación temporal

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.029	1.029	-	-	-	-
TOTAL	1.029	1.029	-	-	-	-



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000230000UI

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 23
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661166.17	Y = 4468731.49
2	X = 661148.74	Y = 4468755.63
3	X = 661119.37	Y = 4468701.50
4	X = 661118.87	Y = 4468706.48
5	X = 661113.90	Y = 4468705.98
6	X = 661114.40	Y = 4468701.00
7	X = 661109.38	Y = 4468728.83
8	X = 661107.54	Y = 4468733.48
9	X = 661102.89	Y = 4468731.64
10	X = 661104.73	Y = 4468726.99

Ocupación temporal tipo B: 2 x 210 m²


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661128.35	Y = 4468704.04
v2	X = 661115.42	Y = 4468736.61
v3	X = 661097.33	Y = 4468722.55
v4	X = 661105.06	Y = 4468703.09
v5	X = 661091.48	Y = 4468652.84

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	4.623	1.160	552	-	270	420
b	911	25	601	-	-	-
c	439	387	-	-	-	-
TOTAL	5.973	1.572	1.153	-	270	420



ESCALA: 1/1.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003090080000UQ

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 9008
SENDA DEL PLAMUZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS




Ocupación permanente

1	X = 661148.74	Y = 4468755.63
2	X = 661142.45	Y = 4468764.33
3	X = 661152.25	Y = 4468771.72
4	X = 661632.45	Y = 4468943.49
5	X = 661633.05	Y = 4468948.83







Ocupación temporal

A	X = 661640.17	Y = 4468945.07
B	X = 661641.28	Y = 4468950.33

Servidumbre de vuelo



LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	12.422	2.893	-	-	-	85
TOTAL	12.422	2.893	-	-	-	85

PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003090090000UP

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 9009
CAMINO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661163.01	Y = 4468778.96
2	X = 661165.73	Y = 4468779.94
3	X = 661169.35	Y = 4468782.65
4	X = 661171.74	Y = 4468786.66
5	X = 661178.29	Y = 4468792.31







Ocupación temporal

A	X = 661175.85	Y = 4468796.25
B	X = 661186.12	Y = 4468803.97
C	X = 661208.65	Y = 4468928.22
D	X = 661204.82	Y = 4468928.98
E	X = 661165.83	Y = 4468947.53
F	X = 661170.22	Y = 4468946.94

Servidumbre de vuelo


v1	X = 661202.09	Y = 4468850.26
v2	X = 661204.96	Y = 4468880.54
v3	X = 661199.63	Y = 4468880.16
v4	X = 661196.89	Y = 4468849.89

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.668	92	155	-	-	698
TOTAL	1.668	92	155	-	-	698

ESCALA: 1/1.500



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000450000UB

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 45
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661178.29	Y = 4468792.31
2	X = 661206.91	Y = 4468810.94
3	X = 661255.42	Y = 4468834.67
4	X = 661275.35	Y = 4468845.84
5	X = 661273.19	Y = 4468848.34
6	X = 661278.14	Y = 4468861.60
7	X = 661288.20	Y = 4468871.49
8	X = 661297.06	Y = 4468878.90
9	X = 661250.15	Y = 4468865.44
10	X = 661251.69	Y = 4468870.20
11	X = 661246.93	Y = 4468871.74
12	X = 661245.39	Y = 4468866.98






Ocupación temporal

A	X = 661186.12	Y = 4468803.97
B	X = 661199.60	Y = 4468814.10
C	X = 661214.04	Y = 4468822.85
D	X = 661240.72	Y = 4468833.53
E	X = 661267.58	Y = 4468844.74
F	X = 661276.22	Y = 4468862.45
G	X = 661296.82	Y = 4468881.93


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661202.16	Y = 4468850.68
v2	X = 661244.08	Y = 4468853.24
v3	X = 661263.55	Y = 4468838.87
v4	X = 661280.34	Y = 4468863.76
v5	X = 661253.00	Y = 4468883.94
v6	X = 661204.96	Y = 4468880.54

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	8.522	1.068	2.246	-	206	766
urb	5.282	-	-	-	-	-
TOTAL	13.804	1.068	2.246	-	206	766



ESCALA: 1/1.250
0 5 15 25m

PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030090100000UO

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9010
CAMINO SERRATILLAS. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente


1	X = 661469.93	Y = 4468862.75
2	X = 661478.41	Y = 4468869.30

Ocupación temporal

A	X = 661481.21	Y = 4468863.17
B	X = 661490.32	Y = 4468870.21







Servidumbre de vuelo


v1	X = 661641.26	Y = 4468830.92
v2	X = 661642.62	Y = 4468838.08
v3	X = 661615.88	Y = 4468849.07
v4	X = 661614.04	Y = 4468844.18



SIN ESCALA

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m



ESCALA: 1/2.000



Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	4.592	1.132	199	-	-	74
TOTAL	4.592	1.132	199	-	-	74

PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000340000UA

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 34
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661478.41	Y = 4468869.30
2	X = 661498.58	Y = 4468886.14
3	X = 661554.68	Y = 4468916.32
4	X = 661580.63	Y = 4468927.40
5	X = 661599.64	Y = 4468930.52
6	X = 661611.46	Y = 4468934.45
7	X = 661625.77	Y = 4468937.31
8	X = 661631.43	Y = 4468943.26
9	X = 661660.57	Y = 4468937.22
10	X = 661665.28	Y = 4468935.54
11	X = 661666.96	Y = 4468940.25
12	X = 661662.25	Y = 4468941.93

Ocupación temporal tipo A:







A	X = 661490.32	Y = 4468870.21
B	X = 661508.61	Y = 4468884.35
C	X = 661582.47	Y = 4468920.57
D	X = 661629.18	Y = 4468930.94
E	X = 661639.11	Y = 4468940.09
F	X = 661640.19	Y = 4468945.19

Ocupación temporal tipo B: 210 m²


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661643.81	Y = 4468838.08
v2	X = 661678.72	Y = 4468936.06
v3	X = 661650.46	Y = 4468946.26
v4	X = 661615.88	Y = 4468849.07

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m


Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	63.075	2.833	2.853	-	-	907
b	11.534	3.656	199	-	55	559
TOTAL	74.609	6.489	3.052	-	55	1.466



ESCALA: 1/2.000



ESCALA: 1/5.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000210000UL

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 21
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661559.29	Y = 4468975.34
2	X = 661567.78	Y = 4468969.95
3	X = 661580.24	Y = 4468971.53
4	X = 661585.31	Y = 4468970.04
5	X = 661600.08	Y = 4468971.64
6	X = 661602.57	Y = 4468971.57


Ocupación temporal

A	X = 661571.77	Y = 4468981.94
B	X = 661567.72	Y = 4468978.28
C	X = 661615.99	Y = 4468979.01
D	X = 661603.78	Y = 4469002.01
E	X = 661610.65	Y = 4469005.10
F	X = 661635.64	Y = 4469025.38

Servidumbre de vuelo


LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m



Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	5.241	2.224	-	-	-	412
b	1.158	-	-	-	-	-
TOTAL	6.399	2.224	-	-	-	412

ESCALA: 1/1.250



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000070000UH







LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 7
RAMBLA DEL RÍO SECO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS


Ocupación permanente

1	X = 661559.29	Y = 4468975.34
2	X = 661556.19	Y = 4468977.31
3	X = 661580.49	Y = 4468999.23
4	X = 661606.95	Y = 4469011.11
5	X = 661632.54	Y = 4469031.87
6	X = 661669.40	Y = 4469055.31
7	X = 661808.20	Y = 4469080.96
8	X = 661798.19	Y = 4469265.66
9	X = 661916.24	Y = 4469277.25
10	X = 661813.34	Y = 4469280.14
11	X = 661794.07	Y = 4469267.77
12	X = 661804.02	Y = 4469084.25
13	X = 661667.91	Y = 4469059.10
14	X = 661630.19	Y = 4469035.12
15	X = 661604.83	Y = 4469014.54
16	X = 661578.28	Y = 4469002.63
17	X = 661553.70	Y = 4469880.55
18	X = 661599.53	Y = 4469040.02
19	X = 661583.99	Y = 4469052.35

LEYENDA


-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	164.581	20.809	-	-	-	15.640
b	14.607	3.447	-	-	-	1.322
c	6.019	-	-	-	-	-
d	6.551	400	-	-	-	1.512
e	1.504	81	-	-	-	90
f	1.417	-	-	-	-	-
resto	2.475	-	-	-	-	-
TOTAL	195.804	24.737	-	-	-	18.564



Ocupación temporal

A	X = 661571.77	Y = 4468981.94
B	X = 661584.36	Y = 4468993.30
C	X = 661601.65	Y = 4469000.47
D	X = 661635.28	Y = 4469025.32
E	X = 661672.00	Y = 4469048.67
F	X = 661783.04	Y = 4469069.19
G	X = 661804.17	Y = 4469073.51
H	X = 661815.52	Y = 4469075.19
I	X = 661805.40	Y = 4469261.97
J	X = 661821.57	Y = 4469272.35
K	X = 661809.77	Y = 4469286.02
L	X = 661786.86	Y = 4469271.46
M	X = 661796.69	Y = 4469090.02
N	X = 661665.30	Y = 4469065.72
N̄	X = 661612.47	Y = 4469029.76



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000070000UH

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 7
RAMBLA DEL RÍO SECO. TERUEL (TERUEL)



LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661529.89	Y = 4468985.28
2	X = 661523.13	Y = 4468984.63
3	X = 661518.73	Y = 4468981.72
4	X = 661515.22	Y = 4468975.84
5	X = 661505.36	Y = 4468965.82
6	X = 661502.75	Y = 4468964.57
7	X = 661470.78	Y = 4468940.50
8	X = 661466.75	Y = 4468935.97
9	X = 661414.02	Y = 4469007.38
10	X = 661423.54	Y = 4469037.30
11	X = 661426.40	Y = 4469042.68
12	X = 661436.21	Y = 4469081.02
13	X = 661448.75	Y = 4469113.47
14	X = 661450.42	Y = 4469124.80
15	X = 661448.73	Y = 4469130.31
16	X = 661456.39	Y = 4469161.20
17	X = 661474.34	Y = 4469233.21
18	X = 661478.67	Y = 4469250.48
19	X = 661483.66	Y = 4469259.47
20	X = 661493.56	Y = 4469301.53
21	X = 661490.76	Y = 4469305.47
22	X = 661490.53	Y = 4469310.31
23	X = 661428.26	Y = 4469195.89

Ocupación temporal

A	X = 661578.11	Y = 4469056.21
B	X = 661539.19	Y = 4469008.72
C	X = 661516.88	Y = 4468989.28
D	X = 661500.04	Y = 4468971.03
E	X = 661466.75	Y = 4468939.66
F	X = 661420.97	Y = 4469001.04
G	X = 661455.54	Y = 4469111.52
H	X = 661464.17	Y = 4469162.62
I	X = 661486.85	Y = 4469244.67
J	X = 661501.10	Y = 4469303.00
K	X = 661497.92	Y = 4469307.48



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000070000UH

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 7
RAMBLA DEL RÍO SECO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente




1	X = 661493.96	Y = 4469324.46
2	X = 661495.86	Y = 4469326.23
3	X = 661507.57	Y = 4469365.67
4	X = 661512.39	Y = 4469373.73
5	X = 661517.41	Y = 4469376.82
6	X = 661528.89	Y = 4469384.76
7	X = 661534.64	Y = 4469385.87
8	X = 661541.20	Y = 4469384.20
9	X = 661552.20	Y = 4469380.64
10	X = 661558.06	Y = 4469398.84
11	X = 661552.65	Y = 4469400.64
12	X = 661554.30	Y = 4469412.68
13	X = 661632.82	Y = 4469538.35
14	X = 661629.52	Y = 4469541.21
15	X = 661575.52	Y = 4469501.15
16	X = 661571.95	Y = 4469572.88
17	X = 661576.73	Y = 446959117
18	X = 661576.80	Y = 4469602.12
19	X = 661578.61	Y = 4469618.15
20	X = 661576.52	Y = 4469624.41
21	X = 661572.10	Y = 4469632.15
22	X = 661418.86	Y = 4469384.33
23	X = 661457.72	Y = 4469406.87
24	X = 661470.45	Y = 4469404.95
25	X = 661471.58	Y = 4469397.59
26	X = 661474.06	Y = 4469390.76
27	X = 661404.76	Y = 4469383.59
28	X = 661477.74	Y = 4469376.82
29	X = 661474.15	Y = 4469358.29
30	X = 661474.90	Y = 4469355.61

Ocupación temporal

A	X = 661511.39	Y = 4469355.77
B	X = 661515.89	Y = 4469366.70
C	X = 661529.04	Y = 4469375.96
D	X = 661535.87	Y = 4469378.53
E	X = 661556.76	Y = 4469371.83
F	X = 661566.61	Y = 4469402.43
G	X = 661553.48	Y = 4469406.66
H	X = 661575.51	Y = 4469563.14
I	X = 661583.66	Y = 4469589.99
J	X = 661581.73	Y = 4469618.37
K	X = 661585.68	Y = 4469628.17

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003002750000UP

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 275
RAMBLA DE RÍO SECO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661816.24	Y = 4469277.25
2	X = 661828.09	Y = 4469284.85
3	X = 661825.93	Y = 4469288.22
4	X = 661913.34	Y = 4469280.14

Ocupación temporal

A	X = 661821.57	Y = 4469272.35
B	X = 661837.76	Y = 4469282.74
C	X = 661828.04	Y = 4469297.89
D	X = 661809.77	Y = 4469286.02

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	17.798	58	-	-	-	322
TOTAL	17.798	58	-	-	-	322



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003090110000UQ

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 9011
CAMINO DEL PLAMUZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661418.71	Y = 4469182.84
2	X = 661422.19	Y = 4469191.14

Ocupación temporal


A	X = 661417.93	Y = 4469187.33
B	X = 661421.23	Y = 4469196.33
C	X = 661414.49	Y = 4469373.59
D	X = 661419.26	Y = 4469376.38
E	X = 661409.78	Y = 4469406.98
F	X = 661415.46	Y = 4469406.89

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	6.926	2.133	-	-	-	188
TOTAL	6.926	2.133	-	-	-	188



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000360000US

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 36
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661333.51	Y = 4468921.44
2	X = 661350.13	Y = 4468959.11
3	X = 661372.29	Y = 4469026.36
4	X = 661387.89	Y = 4469084.33

Ocupación temporal



A	X = 661331.56	Y = 4468929.08
B	X = 661345.37	Y = 4468960.64
C	X = 661367.42	Y = 4469027.42
D	X = 661377.19	Y = 4469063.79

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	23.125	4.501	-	-	-	336
b	25	-	-	-	-	-
TOTAL	23.150	4.501	-	-	-	336



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003003200000UX

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 320
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661300.66	Y = 4468881.90
2	X = 661302.67	Y = 4468883.58
3	X = 661306.49	Y = 4468884.89
4	X = 661310.53	Y = 4468890.98
5	X = 661314.85	Y = 4468895.75
6	X = 661320.14	Y = 4468899.82
7	X = 661328.66	Y = 4468904.98
8	X = 661334.43	Y = 4468918.30

Ocupación temporal

A	X = 661300.29	Y = 4468885.04
B	X = 661313.49	Y = 4468897.22
C	X = 661327.20	Y = 4468906.48
D	X = 661333.51	Y = 4468921.44



Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	4.350	1.181	-	-	-	117
TOTAL	4.350	1.181	-	-	-	117

ESCALA: 1/1.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003090100000UG

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 9010
CAMINO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661297.06	Y = 4468878.90
2	X = 661300.66	Y = 4468881.90

Ocupación temporal



A	X = 661296.82	Y = 4468881.93
B	X = 661300.29	Y = 4468885.04

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.763	283	-	-	-	12
TOTAL	1.763	283	-	-	-	12



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003090120000UP

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 9012
SENDA DEL PLAMUZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661514.89	Y = 4469517.43
2	X = 661515.14	Y = 4469521.16
3	X = 661572.12	Y = 4469645.80
4	X = 661573.56	Y = 4469654.17
5	X = 661572.78	Y = 4469661.43

Ocupación temporal




A	X = 661507.89	Y = 4469513.04
B	X = 661507.81	Y = 4469516.53
C	X = 661575.64	Y = 4469684.95
D	X = 661574.34	Y = 4469695.32

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.351	482	-	-	-	130
TOTAL	1.351	482	-	-	-	130



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003003110000UF

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 311
RAMBLA DEL RÍO SECO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661515.14	Y = 4469521.16
2	X = 661519.14	Y = 4469563.71
3	X = 661521.49	Y = 4469602.10
4	X = 661520.50	Y = 4469636.61
5	X = 661516.47	Y = 4469678.31
6	X = 661515.25	Y = 4469684.06

Ocupación temporal


A	X = 661507.81	Y = 4469516.53
B	X = 661512.17	Y = 4469564.34
C	X = 661514.48	Y = 4469602.22
D	X = 661513.51	Y = 4469636.06
E	X = 661509.53	Y = 4469677.29

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	16.300	3.988	-	-	-	1.145
TOTAL	16.300	3.988	-	-	-	1.145



ESCALA: 1/1.250



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003003100000UT

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 310
RAMBLA DEL RÍO SECO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661572.10	Y = 4469632.15
2	X = 661571.12	Y = 4469634.42
3	X = 661572.12	Y = 4469645.80

Ocupación temporal


A	X = 661581.38	Y = 4469628.31
B	X = 661578.25	Y = 4469635.57
C	X = 661580.62	Y = 4469653.66
D	X = 661579.17	Y = 4469664.61
E	X = 661576.27	Y = 4469679.94
F	X = 661575.64	Y = 4469684.95

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	12.245	25	-	-	-	261
TOTAL	12.245	25	-	-	-	261



ESCALA: 1/1.250



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000060000UU

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 6
RAMBLA DEL RÍO SECO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

1	X = 661573.14	Y = 4469660.05
2	X = 661570.36	Y = 4469670.48
3	X = 661566.58	Y = 4469695.89
4	X = 661566.40	Y = 4469721.22
5	X = 661567.70	Y = 4469742.19
6	X = 661566.38	Y = 4469748.06
7	X = 661555.62	Y = 4469764.20
8	X = 661562.10	Y = 4469776.54
9	X = 661564.34	Y = 4469784.05
10	X = 661560.96	Y = 4469796.00
11	X = 661553.06	Y = 4469797.78
12	X = 661554.49	Y = 4469813.13
13	X = 661551.38	Y = 4469825.33
14	X = 661559.00	Y = 4469835.43
15	X = 661551.03	Y = 4469847.31
16	X = 661541.76	Y = 4469850.62
17	X = 661535.88	Y = 4469851.23
18	X = 661534.45	Y = 4469855.33
19	X = 661533.90	Y = 4469866.51
20	X = 661528.00	Y = 4469881.61
21	X = 661524.10	Y = 4469901.66
22	X = 661515.37	Y = 4469920.68
23	X = 661509.72	Y = 4469935.78
24	X = 661505.79	Y = 4469940.49
25	X = 661496.35	Y = 4469946.60
26	X = 661490.12	Y = 4469961.32
27	X = 661492.88	Y = 4469967.12
28	X = 661494.31	Y = 4469972.15
29	X = 661470.98	Y = 4469996.77
30	X = 661455.23	Y = 4470013.57


Ocupación temporal

A	X = 661574.34	Y = 4469695.32
B	X = 661573.60	Y = 4469701.21
C	X = 661573.88	Y = 4469746.61
D	X = 661567.54	Y = 4469759.90
E	X = 661565.39	Y = 4469765.25
F	X = 661571.63	Y = 4469784.00
G	X = 661566.56	Y = 4469801.91
H	X = 661560.60	Y = 4469803.25
I	X = 661559.00	Y = 4469823.80
J	X = 661566.77	Y = 4469834.11
K	X = 661555.56	Y = 4469853.13
L	X = 661543.99	Y = 4469857.43
M	X = 661530.86	Y = 4469835.57
N	X = 661520.09	Y = 4469928.05
Ñ	X = 661499.46	Y = 4469969.68
O	X = 661492.44	Y = 4469980.93
P	X = 661476.73	Y = 4470000.80
Q	X = 661461.50	Y = 4470017.28
R	X = 661449.47	Y = 4470032.43

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	21.093	14.816	-	-	-	2.837
TOTAL	21.093	14.816	-	-	-	2.837



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A002090280000UB

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 2, PARCELA 9028
A23 SAGUNTO ZARAGOZA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

Ocupación temporal



A	X = 661286.26	Y = 4470083.09
B	X = 661280.39	Y = 4470118.48

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	27.016	-	-	-	-	5.008
TOTAL	27.016	-	-	-	-	5.008



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A002090230000UZ

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 2, PARCELA 9023
A23 SAGUNTO ZARAGOZA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

Ocupación temporal


A	X = 661483.25	Y = 4470152.88
B	X = 661471.24	Y = 4470177.84
C	X = 661454.33	Y = 4470169.70

Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m


Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	80.425	-	-	-	-	1.735
TOTAL	80.425	-	-	-	-	1.735



ESCALA: 1/4.000



ESCALA: 1/1.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003090020000UP

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9002
CAMINO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

Ocupación temporal

A	X = 660864.68	Y = 4468356.598
B	X = 660873.49	Y = 4468367.80



Servidumbre de vuelo

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	2.849	-	-	-	-	75
TOTAL	2.849	-	-	-	-	75

ESCALA: 1/1.000



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030900600000UM

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 9006
CM FUENTE CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







Ocupación temporal

TOTALIDAD DE LA PARCELA
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661097.33	Y = 4468722.55
v2	X = 661094.63	Y = 4468729.23

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	3.007	-	25	-	-	3.007
TOTAL	3.007	-	25	-	-	3.007



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000470000UG

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 47
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







Ocupación temporal

A	X = 661151.51	Y = 4468902.80
B	X = 661164.76	Y = 4468940.52
C	X = 661168.05	Y = 4468941.34
D	X = 661204.36	Y = 4468925.91
E	X = 661146.78	Y = 4468913.48
F	X = 661157.57	Y = 4468944.18
G	X = 661164.61	Y = 4468949.36

Servidumbre de paso

p1	X = 661149.60	Y = 4468903.40
p2	X = 661163.01	Y = 4468941.57
p3	X = 661168.65	Y = 4468943.26
p4	X = 661204.66	Y = 4468927.95
p5	X = 661165.83	Y = 4468947.53
p6	X = 661159.37	Y = 4468943.28
p7	X = 661145.74	Y = 4468904.51

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.119	-	-	-	230	265
TOTAL	1.119	-	-	-	230	265

ESCALA: 1/500



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003001430000UY

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 3, PARCELA 143
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

Ocupación temporal


A	X = 661423.04	Y = 4469955.03
B	X = 661419.68	Y = 4469975.40

Servidumbre de vuelo


LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	6.746	-	-	-	-	80
TOTAL	6.746	-	-	-	-	80



ESCALA: 1/1.250



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A003000170000UR

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 17
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

Ocupación temporal


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661099.30	Y = 4468429.26
v2	X = 661068.67	Y = 4468474.60

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	9.198	-	533	-	-	-
b	1.410	-	-	-	-	-
TOTAL	10.608	-	533	-	-	-



ESCALA: 1/1.250



PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL
44900A030000280000UU

LOCALIZACIÓN:
POLÍGONO 30, PARCELA 28
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







Ocupación temporal

A	X = 661348.91	Y = 4468770.44
B	X = 661354.07	Y = 4468775.35


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661350.16	Y = 4468774.93
v2	X = 661366.06	Y = 4468763.19
v3	X = 661397.04	Y = 4468777.61
v4	X = 661406.82	Y = 4468770.39
v5	X = 661412.16	Y = 4468770.88
v6	X = 661445.07	Y = 4468773.89

LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.734	-	822	-	-	13
TOTAL	1.734	-	822	-	-	13



ESCALA: 1/750

