

# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000650000UW

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 65  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







### Ocupación permanente

1	X = 661421.23	Y = 4468332.30
2	X = 661421.33	Y = 4468338.45
3	X = 661423.13	Y = 4468348.97
4	X = 661424.26	Y = 4468358.81
5	X = 661421.84	Y = 4468369.29
6	X = 661416.26	Y = 4468376.00


### Ocupación temporal

A	X = 661443.53	Y = 4468364.28
B	X = 661440.25	Y = 4468378.43
C	X = 661432.16	Y = 4468388.72


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	4.097	832	-	-	-	1.011
<b>TOTAL</b>	<b>4.097</b>	<b>832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.011</b>



ESCALA: 1/1.000



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000640000UH

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 64  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS



Ocupación permanente

1	X = 661404.65	Y = 4468389.81
2	X = 661396.21	Y = 4468400.16
3	X = 661391.01	Y = 4468408.68
4	X = 661384.50	Y = 4468416.40
5	X = 661374.20	Y = 4468427.35
6	X = 661359.03	Y = 4468439.17
7	X = 661349.21	Y = 4468442.64
8	X = 661344.54	Y = 4468451.53
9	X = 661338.99	Y = 4468459.74
10	X = 661358.03	Y = 4468364.25
11	X = 661352.93	Y = 4468371.97
12	X = 661347.06	Y = 4468377.63
13	X = 661333.43	Y = 4468394.10
14	X = 661326.25	Y = 4468405.65
15	X = 661320.84	Y = 4468409.89
16	X = 661315.96	Y = 4468409.98
17	X = 661310.34	Y = 4468411.82


Ocupación temporal

A	X = 661425.89	Y = 4468369.83
B	X = 661407.30	Y = 4468420.38
C	X = 661397.04	Y = 4468431.53
D	X = 661369.83	Y = 4468454.65
E	X = 661363.26	Y = 4468458.90
F	X = 661341.95	Y = 4468467.39
G	X = 661352.63	Y = 4468358.93
H	X = 661347.52	Y = 4468367.47
I	X = 661327.66	Y = 4468390.12
J	X = 661320.96	Y = 4468400.90
K	X = 661314.79	Y = 4468403.00
L	X = 661307.40	Y = 4468403.00

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	1.978	-	-	-	-	-
b	533	-	-	-	-	-
c	10.466	3.872	-	-	-	1.877
<b>TOTAL</b>	<b>12.976</b>	<b>3.872</b>	-	-	-	<b>1.877</b>



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000620000UZ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 62  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

TOTALIDAD DE LA PARCELA  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.125	1.125	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>







Ocupación temporal

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B


Servidumbre de vuelo

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparcela	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.125	1.125	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000630000UU

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 63  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente

1	X = 661246.18	Y = 4468415.15
2	X = 661241.70	Y = 4468411.78
3	X = 661233.48	Y = 4468408.23
4	X = 661210.76	Y = 4468411.60
5	X = 661204.82	Y = 4468409.73
6	X = 661185.58	Y = 4468413.96
7	X = 661182.55	Y = 4468416.91
8	X = 661179.01	Y = 4468421.32
9	X = 661178.31	Y = 4468423.99
10	X = 661176.32	Y = 4468425.06
11	X = 661169.18	Y = 4468430.53
12	X = 661163.28	Y = 4468436.04
13	X = 661162.62	Y = 4468442.74
14	X = 661160.72	Y = 4468447.04




### Ocupación temporal

A	X = 661250.56	Y = 4468409.89
B	X = 661234.42	Y = 4468401.01
C	X = 661211.59	Y = 4468403.89
D	X = 661183.03	Y = 4468413.74
E	X = 661172.29	Y = 4468419.32
F	X = 661156.57	Y = 4468432.72
G	X = 661155.77	Y = 4468440.93
H	X = 661152.07	Y = 4468447.64


### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661246.65	Y = 4468399.65
v2	X = 661209.81	Y = 4468411.30
v3	X = 661179.33	Y = 4468420.92
v4	X = 661147.83	Y = 4468430.85

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal
-  Servidumbre de vuelo

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	5.556	4.321	514	-	-	570
<b>TOTAL</b>	<b>5.556</b>	<b>4.321</b>	<b>514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>570</b>



ESCALA: 1/1.000

0 5 10 20m

Pol 30 Parc 291



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030003100000UX

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 310  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente

1	X = 661204.71	Y = 4468409.69
2	X = 661205.18	Y = 4468405.70
3	X = 661204.94	Y = 4468403.67
4	X = 661199.67	Y = 4468404.30
5	X = 661200.03	Y = 4468409.09
6	X = 661196.48	Y = 4468411.71







### Ocupación temporal

A	X = 661211.59	Y = 4468403.89
B	X = 661205.06	Y = 4468404.71
C	X = 661199.93	Y = 4468406.26
D	X = 661183.03	Y = 4468413.74


### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661199.06	Y = 4468391.63
v2	X = 661164.02	Y = 4468402.69

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	2.902	36	687	-	-	69
b	109	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.011</b>	<b>36</b>	<b>687</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69</b>



ESCALA: 1/750

0 5 10 15m

# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000560000UJ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 56  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

TOTALIDAD DE LA PARCELA  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO

Ocupación temporal


Servidumbre de vuelo

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	3.725	3.725	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>	-	-	-	-

ESCALA: 1/750



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000600000UE

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 60  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente

1	X = 661136.08	Y = 4468477.32
2	X = 661133.92	Y = 4468480.67
3	X = 661129.98	Y = 4468493.64
4	X = 661123.72	Y = 4468504.05
5	X = 661121.02	Y = 4468509.67
6	X = 661114.97	Y = 4468516.67
7	X = 661119.33	Y = 4468520.79







### Ocupación temporal

A	X = 661125.19	Y = 4468485.30
B	X = 661123.53	Y = 4468490.78
C	X = 661115.13	Y = 4468505.77
D	X = 661105.32	Y = 4468516.90
E	X = 661114.51	Y = 4468526.83


### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661094.40	Y = 4468475.55
v2	X = 661092.66	Y = 4468478.11

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.441	309	5	-	-	383
<b>TOTAL</b>	<b>1.441</b>	<b>309</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383</b>



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000580000US

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 58  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

TOTALIDAD DE LA PARCELA  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO

Ocupación temporal


Servidumbre de vuelo

### LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	2.583	2.583	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>	-	-	-	-

ESCALA: 1/750





# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000590000UZ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 59  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661125.30	Y = 4468544.79
2	X = 661120.69	Y = 4468562.13
3	X = 661122.10	Y = 4468568.46
4	X = 661121.07	Y = 4468579.61

### Ocupación temporal

A	X = 661118.06	Y = 4468530.67
B	X = 661118.82	Y = 4468542.57
C	X = 661113.48	Y = 4468561.99
D	X = 661112.94	Y = 4468578.99


### Servidumbre de vuelo

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	1.221	624	-	-	-	344
<b>TOTAL</b>	<b>1.221</b>	<b>624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344</b>

ESCALA: 1/500



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030003000000UT

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 300  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

TOTALIDAD DE LA PARCELA  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Ocupación temporal

Servidumbre de vuelo

### LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	2.392	2.392	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	-	-	-	-



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000210000UD

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 21  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente

1	X = 661109.84	Y = 4468601.46
2	X = 661123.34	Y = 4468628.20
3	X = 661139.51	Y = 4468665.17
4	X = 661160.74	Y = 4468694.62
5	X = 661169.40	Y = 4468709.82
6	X = 661162.93	Y = 4468714.27
7	X = 661170.80	Y = 4468725.08
8	X = 661166.13	Y = 4468731.46
9	X = 661090.14	Y = 4468597.17
10	X = 661091.41	Y = 4468602.00
11	X = 661086.58	Y = 4468603.28
12	X = 661085.30	Y = 4468598.45

Ocupación temporal tipo A:







A	X = 661109.84	Y = 4468601.46
B	X = 661109.84	Y = 4468591.79
C	X = 661123.88	Y = 4468637.37
D	X = 661137.66	Y = 4468665.99
E	X = 661167.20	Y = 4468711.33

Ocupación temporal tipo B: 210 m<sup>2</sup>


Servidumbre de vuelo

v1	X = 661087.72	Y = 4468556.00
v2	X = 661128.22	Y = 4468704.38
v3	X = 661092.05	Y = 4468653.60
v4	X = 661069.59	Y = 4468573.14

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	11.881	4.394	2.603	-	161	570
<b>TOTAL</b>	<b>11.881</b>	<b>4.394</b>	<b>2.603</b>	<b>-</b>	<b>161</b>	<b>570</b>





# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000570000UE

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 57  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente

1	X = 661336.35	Y = 4468744.90
2	X = 661337.63	Y = 4468746.84
3	X = 661335.70	Y = 4468760.60
4	X = 661404.11	Y = 4468751.78
5	X = 661405.65	Y = 4468756.54
6	X = 661400.89	Y = 4468758.08
7	X = 661339.35	Y = 4468753.32

### Ocupación temporal







A	X = 661344.44	Y = 4468742.00
B	X = 661344.63	Y = 4468746.56
C	X = 661342.72	Y = 4468760.95

Ocupación temporal tipo B: 210 m<sup>2</sup>


### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661366.06	Y = 4468763.19
v2	X = 661398.18	Y = 4468739.47
v3	X = 661159.20	Y = 4468745.05

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	18.623	7.787	1.765	-	262	334
<b>TOTAL</b>	<b>18.623</b>	<b>7.787</b>	<b>1.765</b>	<b>-</b>	<b>262</b>	<b>334</b>



ESCALA: 1:1.500





# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000610000US

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 61  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente

1	X = 661237.54	Y = 4468517.21
2	X = 661235.20	Y = 4468526.13
3	X = 661219.31	Y = 4468517.61
4	X = 661274.10	Y = 4468673.72
5	X = 661311.52	Y = 4468695.66

### Ocupación temporal

A	X = 661255.66	Y = 4468527.78
B	X = 661253.07	Y = 4468539.30
C	X = 661249.45	Y = 4468555.34
D	X = 661237.59	Y = 4468610.87
E	X = 661264.92	Y = 4468665.10
F	X = 661266.53	Y = 4468663.06
G	X = 661274.48	Y = 4468666.29
H	X = 661300.44	Y = 4468681.27





### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661249.06	Y = 4468640.95
v2	X = 661270.71	Y = 4468625.21
v3	X = 661276.95	Y = 4468620.66
v4	X = 661298.17	Y = 4468605.24
v5	X = 661308.83	Y = 4468624.68
v6	X = 661290.85	Y = 4468637.76
v7	X = 661282.28	Y = 4468643.99
v8	X = 661249.59	Y = 4468667.77


### Servidumbre paso de instalaciones

I1	X = 661235.20	Y = 4468526.13
I2	X = 661219.41	Y = 4468599.30
I3	X = 661216.72	Y = 4468593.00
I4	X = 661231.71	Y = 4468524.27

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Servidumbre de vuelo
-  Servidumbre de paso de instalaciones

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	8.846	1.286	1.403	288	-	2.709
<b>TOTAL</b>	<b>8.846</b>	<b>1.286</b>	<b>1.403</b>	<b>288</b>	<b>-</b>	<b>2.709</b>



ESCALA: 1/1250



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000270000UZ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 27  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente

1	X = 661335.70	Y = 4468760.60
2	X = 661334.81	Y = 4468766.89
3	X = 661348.89	Y = 4468779.90
4	X = 661353.83	Y = 4468804.78
5	X = 661354.58	Y = 4468818.78
6	X = 661360.33	Y = 4468822.99







### Ocupación temporal

A	X = 661342.72	Y = 4468760.95
B	X = 661342.25	Y = 4468764.26
C	X = 661348.84	Y = 4468770.44
D	X = 661354.84	Y = 4468775.43
E	X = 661360.79	Y = 4468803.88
F	X = 661361.39	Y = 4468815.09
G	X = 661365.44	Y = 4468817.12


### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661346.37	Y = 4468777.72
v2	X = 661350.16	Y = 4468774.93
v3	X = 661371.09	Y = 4468796.76
v4	X = 661354.07	Y = 4468809.33

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	5.534	4.516	562	-	-	470
<b>TOTAL</b>	<b>5.534</b>	<b>4.516</b>	<b>562</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470</b>



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003000650000UI

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 65  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente

1	X = 661152.25	Y = 4468771.72
2	X = 661163.01	Y = 4468778.96
3	X = 661157.52	Y = 4468859.62
4	X = 661157.16	Y = 4468864.61
5	X = 661152.18	Y = 4468864.26
6	X = 661152.23	Y = 4468859.27

### Ocupación temporal tipo A







A	X = 661159.97	Y = 4468784.19
B	X = 661175.85	Y = 4468796.25
C	X = 661199.16	Y = 4468870.58
D	X = 661199.57	Y = 4468878.83
E	X = 661172.16	Y = 4468874.68
F	X = 661159.44	Y = 4468880.34
G	X = 661152.62	Y = 4468893.84
H	X = 661151.53	Y = 4468902.80
I	X = 661143.83	Y = 4468905.09
J	X = 661145.13	Y = 4468890.98
K	X = 661152.68	Y = 4468875.97
L	X = 661173.88	Y = 4468866.81

### Ocupación temporal tipo B: 210 m<sup>2</sup>


### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661188.45	Y = 4468849.29
v2	X = 661196.89	Y = 4468849.89
v3	X = 661199.63	Y = 4468880.16
v4	X = 661151.29	Y = 4468876.73
v5	X = 661152.84	Y = 4468854.86


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	11.321	56	1.143	-	356	612
b	104	-	13	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.425</b>	<b>56</b>	<b>1.156</b>	<b>-</b>	<b>356</b>	<b>612</b>



ESCALA: 1/1.000



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003000220000UT

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 22  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661633.05	Y = 4468948.83
2	X = 661634.14	Y = 4468951.01
3	X = 661633.16	Y = 4468959.24
4	X = 661622.45	Y = 4468972.09
5	X = 661607.46	Y = 4468970.71
6	X = 661602.21	Y = 4468971.38

### Ocupación temporal


A	X = 661641.28	Y = 4468950.33
B	X = 661639.86	Y = 4468962.13
C	X = 661625.68	Y = 4468979.15
D	X = 661615.99	Y = 4468979.01

### Servidumbre de vuelo



## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	3.323	929	-	-	-	233
b	1.203	411	-	-	-	92
<b>TOTAL</b>	<b>4.526</b>	<b>1.340</b>	-	-	-	<b>325</b>



ESCALA: 1/750





# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003000340000UJ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 34  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS




### Ocupación permanente

1	X = 661414.02	Y = 4469007.38
2	X = 661406.94	Y = 4468979.43
3	X = 661403.45	Y = 4468975.37
4	X = 661402.80	Y = 4468959.83
5	X = 661395.29	Y = 4468954.27
6	X = 661388.61	Y = 4468928.45
7	X = 661385.54	Y = 4468913.83
8	X = 661382.53	Y = 4468887.03
9	X = 661385.55	Y = 4468882.12
10	X = 661391.16	Y = 4468882.11
11	X = 661427.78	Y = 4468905.72
12	X = 661425.63	Y = 4468908.97
13	X = 661455.67	Y = 4468927.67
14	X = 661462.84	Y = 4468934.45
15	X = 661466.80	Y = 4468935.97


### Ocupación temporal

A	X = 661420.97	Y = 4468901.04
B	X = 661401.44	Y = 4468950.12
C	X = 661392.63	Y = 4468912.84
D	X = 661389.84	Y = 4468889.58
E	X = 661404.87	Y = 4468899.27
F	X = 661412.52	Y = 4468895.75
G	X = 661415.09	Y = 4468897.44
H	X = 661420.62	Y = 4468906.37
I	X = 661417.20	Y = 4468907.37
J	X = 661458.86	Y = 4468939.66

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Bienes ajenos al suelo

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Bienes ajenos al suelo	Ocup. temp A+B
a	6.490	2.414	-	-	-	917
b	2.009	1.371	-	-	30	448
d	112	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.744</b>	<b>3.785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>1.365</b>



Pol 3 Parc 7

Pol 3 Parc 36

Pol 3 Parc 320

Pol 3 Parc 34

Pol 30 Parc 34

Pol 3 Parc 9010

Pol 30 Parc 9010

Pol 30 Parc 26

ESCALA: 1/1.000

0 5 10 20m

# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003000370000UZ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 37  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661391.48	Y = 4469090.43
2	X = 661415.66	Y = 4469172.48

Ocupación temporal

A	X = 661387.74	Y = 4469084.07
B	X = 661393.34	Y = 4469105.01
C	X = 661404.02	Y = 4469137.09
D	X = 661414.79	Y = 4469175.90

Servidumbre de vuelo

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	6.909	1.075	-	-	-	155
<b>TOTAL</b>	<b>6.909</b>	<b>1.075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155</b>

Pol 3 Parc 192

Pol 3 Parc 189

Pol 3 Parc 175

Pol 3 Parc 190

Pol 3 Parc 42

Pol 3 Parc 173

Pol 3 Parc 36

**Pol 3 Parc 37**

Pol 3 Parc 9011

Pol 3 Parc 9010

Pol 3 Parc 44

Pol 3 Parc 7

Pol 3 Parc 43

ESCALA: 1/1.250



N

# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001750000UY

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 175  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661415.66	Y = 4469172.48
2	X = 661418.97	Y = 4469181.27

### Ocupación temporal

A	X = 661414.79	Y = 4469175.90
B	X = 661417.93	Y = 4469187.67


### Servidumbre de vuelo

## LEYENDA


-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	7.520	74	-	-	-	22
b	2.112	-	-	-	-	-
c	3.591	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.223</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>

ESCALA: 1/2.000



ESCALA: 1/500







# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001660000UZ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 166  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

1	X = 661534.85	Y = 4469471.00
2	X = 661541.56	Y = 4469499.04
3	X = 661544.20	Y = 4469501.64
4	X = 661559.69	Y = 4469535.47
5	X = 661571.95	Y = 4469572.88
6	X = 661514.89	Y = 4469517.46
7	X = 661514.36	Y = 4469509.52
8	X = 661515.29	Y = 4469499.53
9	X = 661502.76	Y = 4469458.26
10	X = 661496.01	Y = 4469443.44
11	X = 661460.12	Y = 4469419.72
12	X = 661457.39	Y = 4469419.86
13	X = 661450.96	Y = 4469417.59
14	X = 661419.94	Y = 4469398.23

Ocupación temporal

A	X = 661507.89	Y = 4469513.04
B	X = 661508.18	Y = 4469500.32
C	X = 661496.18	Y = 4469460.69
D	X = 661490.42	Y = 4469448.05
E	X = 661465.31	Y = 4469427.42
F	X = 661458.27	Y = 4469426.83
G	X = 661447.93	Y = 4469423.95
H	X = 661420.32	Y = 4469407.05
I	X = 661415.46	Y = 4469406.98


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	11.141	3.030	-	-	-	3.230
<b>TOTAL</b>	<b>11.141</b>	<b>3.030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.230</b>



ESCALA: 1/1.250



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001610000UX

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 161  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661515.33	Y = 4469684.06
2	X = 661505.55	Y = 4469733.26

### Ocupación temporal


A	X = 661509.53	Y = 4469677.29
B	X = 661500.46	Y = 4469723.08
B	X = 661499.29	Y = 4469730.65

### Servidumbre de vuelo



## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	16.422	3.703	-	-	-	349
<b>TOTAL</b>	<b>16.422</b>	<b>3.703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349</b>



ESCALA: 1/1.250



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001590000UI

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 159  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661505.55	Y = 4469733.26
2	X = 661501.40	Y = 4469761.96
3	X = 661499.04	Y = 4469778.23
4	X = 661495.21	Y = 4469793.78
5	X = 661492.63	Y = 4469800.28
6	X = 661487.41	Y = 4469810.24
7	X = 661484.58	Y = 4469813.70
8	X = 661475.80	Y = 4469821.12
9	X = 661445.64	Y = 4469873.54
10	X = 661442.75	Y = 4469880.51

### Ocupación temporal


A	X = 661499.29	Y = 4469730.65
B	X = 661492.16	Y = 4469776.88
C	X = 661486.26	Y = 4469797.36
D	X = 661481.54	Y = 4469806.36
E	X = 661470.25	Y = 4469816.75
F	X = 661439.30	Y = 4469870.53
G	X = 661438.83	Y = 4469871.64

### Servidumbre de vuelo



## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	11.168	2.479	-	-	-	1.100
<b>TOTAL</b>	<b>11.168</b>	<b>2.479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.100</b>



ESCALA: 1/1.000



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001490000UF

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 149  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661440.77	Y = 4469884.35
2	X = 661434.31	Y = 4469904.52
3	X = 661433.31	Y = 4469935.36
4	X = 661430.89	Y = 446995044
5	X = 661431.67	Y = 4469961.64
6	X = 661431.27	Y = 4469962.92

### Ocupación temporal

A	X = 661438.83	Y = 4469871.64
B	X = 661433.34	Y = 4469884.59
C	X = 661427.34	Y = 4469903.31
D	X = 661426.33	Y = 4469934.69
E	X = 661423.04	Y = 4469955.03



### Servidumbre de vuelo


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	3.054	-	-	-	-	59
b	3.236	1.655	-	-	-	553
<b>TOTAL</b>	<b>6.290</b>	<b>1.655</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>612</b>

ESCALA: 1/1.000





# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003002990000UA

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 299  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661431.27	Y = 4469962.92
2	X = 661425.89	Y = 4469979.92
3	X = 661421.49	Y = 4469989.41
4	X = 661422.94	Y = 4469996.22
5	X = 661420.81	Y = 4470000.04
6	X = 661420.17	Y = 4470005.66
7	X = 661412.71	Y = 4470017.73
8	X = 661410.74	Y = 4470022.36
9	X = 661394.54	Y = 4470045.19

### Ocupación temporal

A	X = 661419.68	Y = 4469975.40
B	X = 661419.36	Y = 4469977.38
C	X = 661414.15	Y = 4469988.58
D	X = 661413.39	Y = 4470003.31
E	X = 661404.62	Y = 4470018.85
F	X = 661384.05	Y = 4470048.27


### Servidumbre de vuelo


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	6.500	3.240	-	-	-	625
<b>TOTAL</b>	<b>6.500</b>	<b>3.240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>625</b>

ESCALA: 1/750



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001450000UQ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 145  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente

TOTALIDAD DE LA PARCELA  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO

Ocupación temporal


Servidumbre de vuelo

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	4.190	4.190	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	-	-	-	-

ESCALA: 1/750



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001440000UG

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 144  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661371.81	Y = 4470069.23
2	X = 661369.75	Y = 4470070.28
3	X = 661367.55	Y = 4470070.87
4	X = 661365.77	Y = 4470071.01
5	X = 661357.94	Y = 4470070.78
6	X = 661352.82	Y = 4470071.44
7	X = 661346.69	Y = 4470073.25
8	X = 661341.26	Y = 4470075.87
9	X = 661332.05	Y = 4470082.42
10	X = 661330.67	Y = 4470083.85

### Ocupación temporal

A	X = 661368.39	Y = 4470063.47
B	X = 661357.59	Y = 4470063.77
C	X = 661344.16	Y = 4470066.69
D	X = 661331.90	Y = 4470073.72
E	X = 661321.19	Y = 4470083.19


### Servidumbre de vuelo


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	4.436	745	-	-	-	335
<b>TOTAL</b>	<b>4.436</b>	<b>745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335</b>

ESCALA: 1/750



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A002001550000UE

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 2, PARCELA 155  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







### Ocupación permanente

1	X = 661393.80	Y = 4470139.59
2	X = 661386.60	Y = 4470145.94
3	X = 661379.70	Y = 4470150.53
4	X = 661373.29	Y = 4470153.19
5	X = 661366.52	Y = 4470154.78
6	X = 661358.23	Y = 4470155.18
7	X = 661350.11	Y = 4470153.99
8	X = 661341.73	Y = 4470150.86
9	X = 661335.33	Y = 4470146.65
10	X = 661330.38	Y = 4470142.02
11	X = 661325.85	Y = 4470136.13
12	X = 661323.94	Y = 4470132.84
13	X = 661319.32	Y = 4470122.98
14	X = 661314.57	Y = 4470117.77


### Ocupación temporal

A	X = 661406.00	Y = 4470147.07
B	X = 661399.29	Y = 4470144.09
C	X = 661389.38	Y = 4470152.61
D	X = 661373.91	Y = 4470160.35
E	X = 661354.71	Y = 4470161.92
F	X = 661340.27	Y = 4470157.91
G	X = 661329.30	Y = 4470150.57

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	3.743	1.648	-	-	-	673
<b>TOTAL</b>	<b>3.743</b>	<b>1.648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>673</b>



ESCALA: 1/750





# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000310000UU

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 31  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

### Ocupación permanente







1	X = 661606.46	Y = 4468770.28
2	X = 661608.00	Y = 4468775.04
3	X = 661603.24	Y = 4468776.58
4	X = 661601.70	Y = 4468771.82

### Ocupación temporal tipo B: 210 m<sup>2</sup>


### Servidumbre de vuelo

v1	X = 661539.82	Y = 4468752.42
v2	X = 661615.76	Y = 4468759.37
v3	X = 661634.97	Y = 4468813.28
v4	X = 661607.96	Y = 4468826.85
v5	X = 661593.94	Y = 4468787.50
v6	X = 661547.30	Y = 4468783.23


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	11.693	25	3.333	-	280	210
b	1.267	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.960</b>	<b>25</b>	<b>3.333</b>	<b>-</b>	<b>280</b>	<b>210</b>



ESCALA: 1/1.000



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000200000UR

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 20  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS

Ocupación permanente







1	X = 661064.50	Y = 4468501.14
2	X = 661064.69	Y = 4468506.14
3	X = 661059.70	Y = 4468506.33
4	X = 661059.51	Y = 4468501.55

Ocupación temporal tipo B: 210 m<sup>2</sup>


Servidumbre de vuelo



v1	X = 661089.38	Y = 4468482.94
v2	X = 661073.99	Y = 4468505.55
v3	X = 661087.72	Y = 4468556.00
v4	X = 661069.59	Y = 4468573.14
v5	X = 661050.20	Y = 4468501.92
v6	X = 661068.64	Y = 4468474.63

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	9.342	25	2.104	-	152	210
<b>TOTAL</b>	<b>9.342</b>	<b>25</b>	<b>2.104</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>210</b>

ESCALA: 1/1.000



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000180000UD

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 18  
OLLERÍAS CALVARIO. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal



Servidumbre de vuelo

v1	X = 661101.70	Y = 4468425.54
v2	X = 661099.30	Y = 4468429.26

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	6.119	-	6	-	-	-
b	705	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.824</b>	-	<b>6</b>	-	-	-



ESCALA: 1/750  
0 5 10 15m

# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000290000UH

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 29  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal



Servidumbre de vuelo

v1	X = 661371.09	Y = 4468796.76
v2	X = 661397.04	Y = 4468777.01

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	3.019	-	233	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.019</b>	<b>-</b>	<b>233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



ESCALA: 1/750

0 5 10 15m



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000330000UW

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 33  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal


A	X = 661406.26	Y = 4468849.27
B	X = 661441.60	Y = 4468836.11

Servidumbre de vuelo


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	261	-	-	-	-	170
b	307	-	-	-	-	170
<b>TOTAL</b>	<b>568</b>	-	-	-	-	<b>340</b>



ESCALA: 1/500  
0 1 5 10m

# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A030000300000UZ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 30, PARCELA 30  
COLLADO DE LA MINA. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal


Servidumbre de vuelo



v1	X = 661459.20	Y = 4468745.05
v2	X = 661539.82	Y = 4468752.42
v3	X = 661547.30	Y = 4468783.23
v4	X = 661445.07	Y = 4468773.89

## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	10.465	-	2.754	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.465</b>	<b>-</b>	<b>2.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ESCALA: 1/1.000



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001760000UG

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 176  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal

TOTALIDAD DE LA PARCELA  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO




Servidumbre de vuelo


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	7.295	-	-	-	-	7.295
<b>TOTAL</b>	<b>7.295</b>	-	-	-	-	<b>7.295</b>

ESCALA: 1/1.000



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001770000UQ

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 177  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal

TOTALIDAD DE LA PARCELA  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Servidumbre de vuelo



## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	3.367	-	-	-	-	3.367
<b>TOTAL</b>	<b>3.367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.367</b>



ESCALA: 1/750





# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003002960000UU

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 296  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal

	TOTALIDAD DE LA PARCELA
	COORDENADAS SEGÚN CATASTRO

Servidumbre de vuelo


## LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
0	2.709	-	-	-	-	2.709
<b>TOTAL</b>	<b>2.709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.709</b>



# PLANO DE OCUPACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL  
44900A003001840000UF

LOCALIZACIÓN:  
POLÍGONO 3, PARCELA 184  
PLANIZAR. TERUEL (TERUEL)

## LISTADO DE COORDENADAS







Ocupación permanente


Ocupación temporal

TOTALIDAD DE LA SUBPARCELA A  
COORDENADAS SEGÚN CATASTRO


Servidumbre de vuelo


### LEYENDA

-  Ocupación permanente
-  Ocupación temporal tipo A
-  Ocupación temporal tipo B (montaje apoyo líneas)
-  Servidumbre de vuelo
-  Serv. paso tipo A: serv legal acceso apoyo líneas
-  Serv. paso tipo B: ancho medio 4 m

Subparc	Superficie s/catastro	Ocupación permanente	Servidumbre de vuelo	Serv. paso instalac	Serv paso A+B	Ocup. temp A+B
a	6.453	-	-	-	-	6.453
b	5.984	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.437</b>	-	-	-	-	<b>6.453</b>

ESCALA: 1/1.250

